

AQUA PLUS

ARROSAGE-IRRIGATION

POMPAGE-FONTAINE-ÉCLAIRAGE



CATALOGUE – TARIF
PROFESSIONNEL
2026



Hunter®

RAIN BIRD®



PLASSON®



SLV



BAYROL
your pool & spa water expert



AK Palaplast

legrand®

:hager

WAGO

3M

rolland

Danfoss

Paige



Oase
LIVING WATER

SOCCLA

xylem
Let's Solve Water

SOMMAIRE

ARROSEURS ESCAMOTABLES	Pages
TUYÈRES ESCAMOTABLES ET BUSES ROTATIVES	
TORO SÉRIE 570	5-6
BUSES ROTATIVES TORO	5-6
RAIN BIRD SÉRIE UNI SPRAY	7
RAIN BIRD SÉRIE 1800	7-8
BUSES ROTATIVES RAIN BIRD / HUNTER	8
HUNTER SÉRIE PS - RS	9
BUSES HUNTER MP ROTATOR	10
MINI TURBINES	
TORO SÉRIE MINI8	11
RAIN BIRD SÉRIE 3504	11
HUNTER SRM / PGJ	11
TURBINES ESCAMOTABLES	
TORO SÉRIE 300 / 340 - TORO T5 ET T7	12
ARROSEUR SÉRIE 5000 PLUS / 5004-UPG	13
RAIN BIRD MAXI-PAW	13
HUNTER ARROSEUR PGP - PGP <i>Ultra</i>	13
HUNTER ARROSEUR I-20	13
ACCESSOIRES POUR TUYÈRES ET ARROSEURS	14
ARROSEURS GRANDS ESPACES	
TORO SÉRIE 2001 / 640 / INFINITY	15
TORO SÉRIE 690	15
TORO SÉRIE 830S ET 850S	15
RAIN BIRD SÉRIE FALCON 6504	16
RAIN BIRD SÉRIE 8005	16
RAIN BIRD SÉRIE EAGLE 750 / 751 - 900 / 950	16
HUNTER ARROSEUR I-25 <i>Ultra</i>	17
HUNTER ARROSEUR I-40 <i>Ultra</i>	17
ACCESSOIRES POUR ARROSEURS GRANDS ESPACES	17
ÉLECTROVANNES	
TORO SÉRIE EZ FLO PLUS	18
TORO SÉRIE TPV / 252	18
TORO SÉRIE P220	18
RAIN BIRD SÉRIE DV / DVF / JTV	19
RAIN BIRD SÉRIE PGA / PEB / BPE / BPES	19
IRRITROL SÉRIE 2400 RICHDEL	20
HUNTER SÉRIE PGV	20
RACCORDS UNION DÉMONTABLES DURA	20
REGARDS DE VANNES	21
PROGRAMMATEURS	
PROGRAMMATEURS ÉLECTRIQUES 220V	
TORO TEMPUS	22
TORO EVOLUTION	22
RAIN BIRD SÉRIE ESP : TM / ME / LXME2	22
HUNTER SÉRIE XC / PRO-C / X2	23
SOLEM VILLA / SMART IS	23
PROGRAMMATEURS AUTONOMES À PILE	
PROGRAMMATEUR DE ROBINET BUDDY TIMER	24
RAIN BIRD ESP BAT BT	24
RAIN BIRD SÉRIE ESP	24
HUNTER NODE	24
PROGRAMMATEUR SOUS APPLI ANDROID OU APPLE	
SOLEM SÉRIE BL-IP	25
SOLEM SÉRIE LR-IP	25
SOLEM SÉRIE WOOBEE	25
SOLEM BL-NR / LR-NR	25
ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION	26
RACCORDS	
RACCORDS À COMPRESSION PLASSON	27-33
ACCESSOIRES POUR RACCORDS À COMPRESSION	33
RACCORDS POLYPRO PLASSON	34-35
COLLIERS DE PRISE EN CHARGE PLASSON	36
RACCORDS PVC PRESSION	37-38
RACCORDS D'ADAPTATION PVC PRESSION	39-41
VANNES PVC PRESSION	42
ACCESSOIRES POUR RACCORDS PVC	42
RACCORDS FONTE GALVANISÉE	43-44
RACCORDS LAITON	45

TUBES	
TUBES POLYÉTHYLÈNE	46
TUBES PVC PRESSION	46
ACCESSOIRES POUR TUBES	46
MICRO-IRRIGATION - PARCS ET JARDINS	
TUBES GOUTTE A GOUTTE	47
TUYAUX POREUX	47
GOUTTEURS ET DIFFUSEURS EDIL	47
GOUTTEURS ET MICROJETS ANTELCO	47
MICRO-TUBES	47
ACCESSOIRES MICRO-IRRIGATION	48
MICRO-IRRIGATION APPLICATION AGRICOLE	
GOUTTEURS / TÊTES DE DISTRIBUTION	49
FERTILISATION / DOSATRON	49
ARROSAGE DE SURFACE	
BOUCHES D'ARROSAGE FONTE	50
BORNE FONTAINE	50
CLAPET-VANNES	50
ROBINETS DE PUISAGE	51
RACCORDS EXPRESS	51
RACCORDS AUTOMATIQUES LAITON	51
LANCES REGLABLES	52
ARROSEURS DE SURFACE ET TRAÎNEAU	52
TUYAUX D'ARROSAGE TRICOTES ET PLATS ARMÉS	52
ENROULEURS ET TRAVELLERS	52
BRUMISATION	53
ROBINETTERIE	
RÉGULATEURS DE PRESSION	53
MANOMÈTRES	53
PURGES AUTOMATIQUES	53
FILTRES EN LIGNE	54
COMPTEURS D'EAU DIVISIONNAIRES	54
CLAPETS ANTIPOLLUTION	54
DISCONNECTEURS	54
VANNES ¼ DE TOUR	55
VANNES FONTE À OPERCULE	55
RACCORDS D'ADAPTATION	55
ÉLECTRICITÉ	
CÂBLES ÉLECTRIQUES	56
GAINE ICT / TPC / TUBE IRL	56
ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT	56-57
ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION	57
GRILLAGE AVERTISSEUR	57
BASSINS - FONTAINES	
LINER / BASSINS DE JARDINS / GRILLES	58-59
ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION	59
POMPES JEUX D'EAU	60
POMPES RUISSEAUX / FILTRES	61
FILTRATION	62-63
JEUX D'EAU	65
NETTOYAGE / ENTRETIEN	66
ECLAIRAGE BASSIN	67
POMPES	
POMPES IMMERGÉES	68
POMPES VIDE -CAVE / POMPES DE RELEVAGE / ACCESSOIRES	68-69
ÉLECTROPOMPES À VITESSE VARIABLE	70
MICRO-STATIONS RELEVAGE	71
CUVES	72
ECLAIRAGE	
SPOTS GAMME SLV	73
SPOTS GAMME GARDEN LIGHT	73
ACCESSOIRES ELECTRIQUES	74
INDEX	75

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

TUYÈRES ESCAMOTABLES



SÉRIE 570Z

Taraudée 1/2" - Livrée sans buse - **Zéro fuite à l'émersion** - 4 modèles : standard, SI (entrée latérale), COM (clapet anti-vidange)

ou PRX (**clapet anti-vandalisme X-Flow** et régulateur de pression)



TT895807	tuyère 570 Z 2P	5,83	100
TT893977	tuyère 570 Z 3P	5,53	100
TT893978	tuyère 570 Z 4P	5,53	50
TT893979	tuyère 570 Z 6P	18,90	50
TT893980	tuyère 570 Z 6 PSI	25,20	50
TT893982	tuyère 570 Z 12 PSI	38,98	25
TT1020001	tuyère 570 Z 4P PRX	17,78	50



BUSES POUR TUYÈRES SÉRIE 570Z (filtre compris)

MPR=Débit proportionnel à l'angle d'arrosage

Portée de 0 à 4,9m - Pression d'utilisation recommandée 1,4 à 3,5 bar - Débit: 0,2 à 17l/min -

Vis de réglage : permet une réduction de 25% de la portée ainsi qu'un arrêt complet - Codage couleur des séries suivant la portée

TBTO89xxxx	buse MPR+ autorégulée	2,40	25
------------	-----------------------	-------------	----



Buses série MPR +						
Buse ●	15Q	15T	15H	15TT	15TQ	15F
Référence	891416	891413	891410	891407	891404	891401
Rayon à 2 bars	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m
Débit à 2 bars	0,18m³/h	0,25 m³/h	0,36 m³/h	0,49 m³/h	0,55 m³/h	0,75 m³/h

Buse ●	12Q	12T	12H	12TT	12TQ	12F
Référence	891434	891431	891428	891425	891422	891419
Rayon à 2 bars	3,6 m	3,6 m	3,6 m	3,6 m	3,6 m	3,6 m
Débit à 2 bars	0,11 m³/h	0,60 m³/h	0,23 m³/h	0,32 m³/h	0,34 m³/h	0,48 m³/h

Buse ●	10Q	10H	10F	8Q	8H	8F
Référence	891452	891446	891437	891470	891464	891455
Rayon à 2 bars	3,0 m	3,0 m	3,0 m	2,4 m	2,4 m	2,4 m
Débit à 2 bars	0,08 m³/h	0,15 m³/h	0,32 m³/h	0,05 m³/h	0,11 m³/h	0,22 m³/h

Buse ●	4-EST	4-CST	2-SST	4-SST	9-SST	4S-SST
Référence	891500	891497	891700	891503	891506	891509
Rayon à 2 bars	1,2x4,5m	1,2x9m	0,6x1,8m	1,2x9m	2,7x5,5m	1,2x5,5m
Débit à 2 bars	0,10 m³/h	0,20 m³/h	0,02 m³/h	0,20 m³/h	0,27 m³/h	63,25

Buse ●	10SSQ	10SSH	10SSF	35SSQ	35SSH	35SSF
Référence	891547	891521	891519	891495	891493	891491
Rayon à 2 bars	4,6 m	4,6 m	4,6 m	5,5 m	5,5 m	5,5 m
Débit à 2 bars	0,16 m³/h	0,32 m³/h	0,45 m³/h	0,16 m³/h	0,32 m³/h	0,45 m³/h

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage



BUSES PRECISION POUR TUYÈRES SÉRIE 570Z (filtre prémonté)

Portée de 0 à 4,7m - Pression d'utilisation recommandée 1,4 à 3,5 bar - Débit: 0,14 à 9,1/min -

Vis de réglage : permet une réduction de 25% de la portée ainsi qu'un arrêt complet - Codage couleur des séries suivant la portée

Débit réduit de 30 % par rapport à une buse conventionnelle. Pluviométrie de 25 mm/h. Uniformité plus élevée.

Jet oscillant plus précis et moins soumis au vent. Angles pré-réglés plus nombreux : 60-90-120-150-180-210-240-270-360

TBTOTxxxx

buse série PRECISION autorégulée

4,55

25



Buses PRECISIONS autorégulées						
Buse ●	15Q	15T	15H	15TT	15TQ	15F
Référence	OT15-Q	OT15-T	OT15-H	OT15-TT	OT15-TQ	OT15-F
Rayon à 2 bars	4,6 m	4,6 m	4,6 m	4,6 m	4,6 m	4,6 m
Débit à 2 bars	0,089m³/h	0,18 m³/h	0,26 m³/h	0,35 m³/h	0,40 m³/h	0,52 m³/h



Buse ●	12Q	12T	12H	12TT	12TQ	12F
Référence	OT12-Q	OT12-T	OT12-H	OT12-TT	OT12-TQ	OT12-F
Rayon à 2 bars	3,6 m	3,6 m	3,6 m	3,6 m	3,6 m	3,6 m
Débit à 2 bars	0,084 m³/h	0,11 m³/h	0,17 m³/h	0,225 m³/h	0,26 m³/h	0,34 m³/h



Buse ●	10Q	10T	10H	10TT	10TQ	10F
Référence	OT10-Q	OT10-T	OT10-H	OT10-TT	OT10-TQ	OT10-F
Rayon à 2 bars	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Débit à 2 bars	0,06 m³/h	0,08 m³/h	0,12 m³/h	0,16 m³/h	0,18 m³/h	0,23 m³/h

Buse ●	8Q	8T	8H	8TT	8TQ	8F
Référence	OT8-Q	OT8-T	OT8-H	OT8-TT	OT8-TQ	OT8-F
Rayon à 2 bars	2,4 m	2,4 m	2,4 m	2,4 m	2,4 m	2,4 m
Débit à 2 bars	0,04 m³/h	0,05 m³/h	0,075 m³/h	0,1 m³/h	0,122 m³/h	0,124 m³/h

Buse ●	5Q	5T	5H	5TT	5TQ	5F
Référence	OT5-Q	OT5-T	OT5-H	OT5-TT	OT5-TQ	OT5-F
Rayon à 2 bars	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Débit à 2 bars	0,014 m³/h	0,020 m³/h	0,029 m³/h	0,038 m³/h	0,045 m³/h	0,059 m³/h



BUSES RÉGLABLES POUR TUYÈRES SÉRIE 570Z (filtre compris)



TBTVANx

buse TVAN MPR réglable 30 à 360°

3,03

25

Buses série VAN à secteur réglable					
Buse	8 ●	10 ●	12 ●	15 ●	17 ●
Référence	TBTVAN8	TBTVAN10	TBTVAN12	TBTVAN15	TBTVAN17
Rayon à 2 bars	2,4 m	3,0 m	3,6 m	4,6m	5,2m
Débit à 90°	0,08 m³/h	0,11 m³/h	0,19 m³/h	0,25 m³/h	0,31 m³/h
Débit à 180°	0,14 m³/h	0,22 m³/h	0,34 m³/h	0,43 m³/h	0,48 m³/h
Débit à 360°	0,29 m³/h	0,41 m³/h	0,60 m³/h	0,71 m³/h	0,77 m³/h



ACCESSOIRES POUR TUYÈRES SÉRIE 570Z



TT96807

adaptateur 570 fixe taraudé 1/2"

3,48

100

TT352636

extension 15 cm pour tuyères 570 Z

4,73

100

TT570SR18

perche 45 cm fileté 1/2" pour montage buses 570 Z

8,10

100

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage



SÉRIE UNI-Spray



Tuyère résidentielle - Taraudée 1/2" - Livrée avec buse réglable VAN, interchangeable avec autres buses standard Rain Bird MPR

RT1122	tuyère UNI-Spray 4" + buse 10VAN	6,95	50
RT1123	tuyère UNI-Spray 4" + buse 12VAN	6,95	50
RT1124	tuyère UNI-Spray 4" + buse 15VAN	6,95	50
RT1125	tuyère UNI-Spray 4" + buse 18VAN	6,95	50



SÉRIE 1800

Tuyère professionnelle - Taraudée 1/2" - Livrée sans buse - 3 modèles : standard, **SAM** (dispositif de clapet anti-vidange) ou modèle **PRS** (régulateur de pression incorporé, pré-réglé à 2,1 bars)



RT1802	tuyère 1802 sortie de buse 5 cm	5,53	100
RT1804	tuyère 1804 sortie de buse 10 cm	5,10	75
RT1806	tuyère 1806 sortie de buse 15 cm	17,90	50
RT1812	tuyère 1812 sortie de buse 30 cm	28,20	50
RT1824	tuyère 1804-SAM sortie de buse 10 cm	11,13	75
RT1826	tuyère 1806-SAM sortie de buse 15 cm	27,23	50
RT1822	tuyère 1812-SAM sortie de buse 30 cm	33,48	50
RT1834	tuyère 1804-SAM-PRS sortie de buse 10 cm	19,25	75
RT1836	tuyère 1806-SAM-PRS sortie de buse 15 cm	33,78	50
RT1832	tuyère 1812-SAM-PRS sortie de buse 30 cm	44,90	50



ACCESSOIRES POUR TUYÈRES SÉRIE 1800



RTPA-8S	adaptateur PA-8S pour buses 1800 - taraudé 1/2"	5,30	50
RT1152	adaptateur XBA-1800 pour montage micro-asperseurs XS et SXB	4,08	25
RT44500	extension 15 cm 1800-EXT pour tuyères	10,55	50



BUSES POUR TUYÈRES SÉRIE 1800 ET UNI-SRAY

Portée de 0,6 à 5,5m - Pression d'utilisation recommandée 1,0 à 2,1 bar - Débit: 0,02 à 1,21m³/h - Débit proportionnel à l'angle d'arrosage
Vis de réglage permet une réduction de la portée et du débit - Filtre fourni avec la buse

RBT6xx	buse MPR standard	4,05	25
--------	-------------------	------	----



Buses série MPR							
Buse	15Q 4,5 m	15T 4,5 m	15H 4,5 m	15TT 4,5 m	15TQ 4,5 m	15F 4,5 m	
Référence	RBT604	RBT606	RBT603	RBT605	RBT607	RBT602	
Débit à 2 bar	0,21 m³/h	0,28 m³/h	0,42 m³/h	0,55 m³/h	0,63 m³/h	0,84 m³/h	
Buse	12Q 3,6 m	12T 3,6 m	12H 3,6 m	12TT 3,6 m	12TQ 3,6 m	12F 3,6 m	
Référence	RBT614	RBT615	RBT613	RBT616	RBT617	RBT612	
Débit à 2 bar	0,15 m³/h	0,20 m³/h	0,30 m³/h	0,40 m³/h	0,45 m³/h	0,59 m³/h	
Buse	10Q 3,0 m	10H 3,0 m	10F 3,0 m	8Q 2,3 m	8H 2,3 m	8F 2,3 m	
Référence	RBT620	RBT619	RBT618	RBT624	RBT623	RBT622	
Débit à 2 bar	0,09 m³/h	0,18 m³/h	0,35 m³/h	0,06 m³/h	0,11 m³/h	0,22 m³/h	
Buse	5Q	5H	5F	15CST	15EST	15SST	15SQ
Référence	RBT628	RBT627	RBT626	RBT608	RBT609	RBT610	RBT611
Portée à 2 bar	1,4 m	1,4 m	1,4 m	1,2 x 8,5 m	1,2 x 4,3 m	1,2 x 8,5 m	6,4 x 6,4 m
Débit à 2 bar	0,02 m³/h	0,04 m³/h	0,09 m³/h	0,25 m³/h	0,13 m³/h	0,25 m³/h	0,78 m³/h

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

RBT6xx

buse VAN à secteur réglable

3,38

25



Buses série VAN à secteur réglable							
Buse	18-VAN	15-VAN	12-VAN	10-VAN	8-VAN	6-VAN	4-VAN
Référence	RBT648	RBT601	RBT636	RBT637	RBT638	RBT639	RBT640
Rayon à 2 bar	5,4 m	4,5 m	3,6 m	2,7 m	2,3 m	1,8 m	1,2 m
Débit à 90°	0,30 m³/h	0,21 m³/h	0,15 m³/h	0,14 m³/h	0,16 m³/h	0,08 m³/h	0,06 m³/h
Débit à 180°	0,60 m³/h	0,42 m³/h	0,30 m³/h	0,29 m³/h	0,26 m³/h	0,13 m³/h	0,10 m³/h
Débit à 270°	0,90 m³/h	0,63 m³/h	0,45 m³/h	0,43 m³/h	0,34 m³/h	0,24 m³/h	0,16 m³/h
Débit à 360°	1,20 m³/h	0,84 m³/h	0,59 m³/h	0,57 m³/h	0,38 m³/h	0,27 m³/h	0,20 m³/h

RBT14xx

buse R VAN à secteur réglable

4,88

25



Buses série R-VAN						
Buse	14 / 45°-270°	14 / 360°	18 / 45°-270°	18 / 360°	24 / 45°-270°	24 / 360°
Référence	RBT1418	RBT1419	RBT1428	RBT1429	RBT1438	RBT1439
Rayon à 2,4 bar	4,0 m	4,0 m	4,9 m	4,9 m	6,1 m	6,1 m
Débit à 90°	0,066 m³/h	X	0,106 m³/h	X	0,148 m³/h	X
Débit à 180°	0,132 m³/h	X	0,206 m³/h	X	0,295 m³/h	X
Débit à 360°	X	0,264 m³/h	X	0,412 m³/h	X	0,590 m³/h
Buse	SST	RCS	LCS			
Référence	RBT1400	RBT1400-D	RBT1400-G			
Rayon à 2,4 bar	1,5 x 9,1 m	1,5 x 4,6 m	1,5 x 4,6 m			
Débit à 2,4 bar	0,109 m³/h	0,054 m³/h	0,054 m³/h			

TBTOxx

buse série PRECISION autorégulée

4,55

25



Buse "O" de 1,5 m						Buse "O" de 2,4 m						Buse "O" de 3,0 m					
Arc	Bar	Portée (m)	Débit (L/min)	Pluviométrie (mm/h)		Arc	Bar	Portée (m)	Débit (L/min)	Pluviométrie (mm/h)		Arc	Bar	Portée (m)	Débit (L/min)	Pluviométrie (mm/h)	
5G	2,1	1,28	0,21	22,17	▲	8G	2,1	2,40	0,52	20,88	▲	10G	2,1	2,95	0,76	19,56	▲
	3,1	1,49	0,26	27,38	▲		3,1	2,49	0,64	25,98	▲		3,1	3,13	0,93	24,12	▲
	4,1	1,72	0,33	33,90	▲		4,1	2,56	0,76	30,56	▲		4,1	3,21	1,09	28,03	▲
5T	2,1	1,33	0,36	27,87	▲	8T	2,1	2,25	0,71	21,39	▲	10T	2,1	2,94	1,05	20,29	▲
	3,1	1,55	0,44	34,23	▲		3,1	2,49	0,88	26,74	▲		3,1	3,13	1,30	25,18	▲
	4,1	1,66	0,56	43,03	▲		4,1	2,59	1,03	31,32	▲		4,1	3,21	1,54	29,83	▲
5H	2,1	1,22	0,39	20,21	▲	8H	2,1	2,34	1,02	20,63	▲	10H	2,1	2,93	1,53	19,72	▲
	3,1	1,49	0,50	26,08	▲		3,1	2,44	1,26	25,47	▲		3,1	3,09	1,85	23,96	▲
	4,1	1,66	0,62	31,94	▲		4,1	2,48	1,49	30,05	▲		4,1	3,18	2,16	27,87	▲
5TT	2,1	1,29	0,64	24,94	▲	8TT	2,1	2,26	1,36	20,63	▲	10TT	2,1	2,89	2,06	19,92	▲
	3,1	1,54	0,77	29,83	▲		3,1	2,47	1,68	25,40	▲		3,1	3,03	2,51	24,33	▲
	4,1	1,65	0,95	36,67	▲		4,1	2,59	1,98	29,99	▲		4,1	3,14	2,93	28,36	▲
5TQ	2,1	1,30	0,69	23,84	▲	8TD	2,1	2,31	1,43	19,14	▲	10TD	2,1	2,83	2,09	17,99	▲
	3,1	1,55	0,85	29,05	▲		3,1	2,47	1,80	24,22	▲		3,1	3,06	2,68	22,98	▲
	4,1	1,70	1,00	34,25	▲		4,1	2,61	2,08	27,94	▲		4,1	3,14	3,10	26,66	▲
5F	2,1	1,28	0,82	21,19	▲	8F	2,1	2,26	1,97	19,86	▲	10F	2,1	2,98	3,08	19,88	▲
	3,1	1,51	1,01	26,08	▲		3,1	2,37	2,42	24,45	▲		3,1	3,10	3,79	24,45	▲
	4,1	1,68	1,19	30,64	▲		4,1	2,45	2,80	28,27	▲		4,1	3,19	4,38	28,28	▲
Buse "O" de 3,7 m						Buse "O" de 4,6 m						Secteurs spéciaux					
Arc	Bar	Portée (m)	Débit (L/min)	Pluviométrie (mm/h)		Arc	Bar	Portée (m)	Débit (L/min)	Pluviométrie (mm/h)		Arc	Bar	Portée (m)	Débit (L/min)	Pluviométrie (mm/h)	
12Q	2,1	3,46	1,11	19,92	▲	15Q	2,1	4,07	1,67	19,12	▲	4X15 LCS	2,1	1,2 x 4,5	1,02	22,00	▲
	3,1	3,72	1,36	24,45	▲		3,1	4,42	2,09	24,05	▲		2,8	1,2 x 4,5	1,17	25,26	▲
	4,1	3,80	1,63	29,20	▲		4,1	4,52	2,44	27,96	▲		3,5	1,2 x 4,5	1,21	26,08	▲
12T	2,1	3,36	1,44	19,35	▲	15T	2,1	4,30	2,20	18,91	▲	4X15 RCS	4,1	1,2 x 4,5	1,25	26,89	▲
	3,1	3,45	1,75	23,60	▲		3,1	4,47	2,69	23,14	▲		2,1	1,2 x 9,0	2,12	22,82	▲
	4,1	3,67	2,06	27,67	▲		4,1	4,65	3,12	26,84	▲		2,8	1,2 x 9,0	2,42	26,08	▲
12H	2,1	3,25	2,11	18,90	▲	15H	2,1	4,03	3,43	19,70	▲	4X30 SST	3,5	1,2 x 9,0	2,50	26,89	▲
	3,1	3,69	2,60	23,32	▲		3,1	4,18	4,23	24,27	▲		4,1	1,2 x 9,0	2,57	27,71	▲
	4,1	3,72	3,02	27,05	▲		4,1	4,27	4,87	27,96	▲		2,1	1,2 x 2,7	0,61	24,45	▲
12TT	2,1	3,34	3,10	20,88	▲	15TT	2,1	4,27	4,48	19,29	▲	4X9 LCS	2,8	1,2 x 2,7	0,68	27,50	▲
	3,1	3,41	3,80	25,55	▲		3,1	4,43	5,49	23,63	▲		3,5	1,2 x 2,7	0,72	29,03	▲
	4,1	3,51	4,39	29,54	▲		4,1	4,58	6,36	27,38	▲		4,1	1,2 x 2,7	0,72	29,03	▲
12TQ	2,1	3,34	3,27	19,49	▲	15TQ	2,1	4,08	4,82	18,40	▲	4X9 RCS	2,1	1,2 x 5,4	1,29	25,98	▲
	3,1	3,52	4,01	23,93	▲		3,1	4,31	5,91	22,54	▲		2,8	1,2 x 5,4	1,36	27,50	▲
	4,1	3,65	4,64	27,70	▲		4,1	4,49	6,81	26,01	▲		3,5	1,2 x 5,4	1,44	29,03	▲
12F	2,1	3,27	4,38	19,44	▲	15F	2,1	4,00	6,78	19,45	▲	4X18 SST	4,1	1,2 x 5,4	1,44	29,03	▲
	3,1	3,63	5,36	24,05	▲		3,1	4,16	8,25	23,69	▲		4,1	1,2 x 5,4	1,44	29,03	▲
	4,1	3,70	6,18	27,73	▲		4,1	4,22	9,55	27,42	▲						

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage



TUYÈRES SÉRIE PSU



Tuyère résidentielle 2" et 4" - Taraudée 1/2" - Livrée avec buse réglable 0 à 360° ou F (plein cercle) - Portée de 3,0 à 5,8 m

HT150x	tuyère PS-02-()-A avec buse réglable à définir	5,40	100
HT151x	tuyère PS-04-()-A avec buse réglable à définir	4,98	100



Tuyères PS avec buses					
Buse	10A	12A	15A	17A	5SS
Angle	0-360°	0-360°	0-360°	0-360°	rectangle
Référence PS 02	HT1501	HT1503	HT1505	HT1507	HT1508
Référence PS 04	HT1511	HT1513	HT1515	HT1517	HT1518
Portée à 1,7 bars	3,0 m	3,7 m	4,6 m	5,2 m	1,5 x 9,1 m
Débit à 90°	0,09 m³/h	0,13 m³/h	0,20 m³/h	0,41 m³/h	
Débit à 120°	0,12 m³/h	0,17 m³/h	0,27 m³/h	0,43 m³/h	
Débit à 180°	0,18 m³/h	0,25 m³/h	0,40 m³/h	0,61 m³/h	
Débit à 270°	0,27 m³/h	0,38 m³/h	0,60 m³/h	0,70 m³/h	
Débit à 360°	0,35 m³/h	0,51 m³/h	0,80 m³/h	0,98 m³/h	0,27 m³/h



TUYÈRES SÉRIE SRS, PRO-SPRAY ET I-SPRAY

Tuyère professionnelle taraudée 1/2" - Livrée sans buse - Pression d'utilisation de 1,0 à 4,8 bars - Portée de 2,1 à 5,2 m

Utilisée avec buse à secteur réglable 25 à 360° - Débit proportionnel à l'angle d'arrosage de 0,04 à 1,25 m³/h



HT1541	tuyère PRO-SPRAY-02 - escamotable 5 cm	5,28	50
HT1543	tuyère PRO-SPRAY-04 - escamotable 10 cm	4,63	50
HT1544	tuyère PRO-SPRAY-06 - escamotable 15 cm	20,30	25
HT1546	tuyère PRO-SPRAY-12 - escamotable 30 cm	32,50	100
HT1521	tuyère I-SRAY-04 régulateur de pression - escamotable 10 cm	16,80	50
HT1522	tuyère I-SRAY-06 régulateur de pression - escamotable 15 cm	41,25	25
HT1523	tuyère I-SRAY-12 régulateur de pression - escamotable 30 cm	48,23	25



BUSES RÉGLABLES

Buses réglables 0 à 360° - Vis brise jet par tournevis - Codées par couleur

HBT15xx	buse Hunter secteur réglable	3,05	25
HBT15xx	buse Hunter rectangle	3,20	25



Performances : débit / portée à 2,1 bars							
Buse SRS	Référence	Portée	90°	120°	180°	270°	360°
7A	HBT1559	2,1 m	0,11 m³/h	0,15 m³/h	0,22 m³/h	0,33 m³/h	0,44 m³/h
10A	HBT1560	3,0 m	0,11 m³/h	0,15 m³/h	0,22 m³/h	0,33 m³/h	0,44 m³/h
12A	HBT1561	3,7 m	0,16 m³/h	0,22 m³/h	0,33 m³/h	0,49 m³/h	0,65 m³/h
15A	HBT1562	4,6 m	0,21 m³/h	0,28 m³/h	0,42 m³/h	0,63 m³/h	0,84 m³/h
17A	HBT1563	5,5 m	0,27 m³/h	0,36 m³/h	0,55 m³/h	0,82 m³/h	1,09 m³/h
	SS-530	HBT1567	1,5 x 9,1 m		0,27 m³/h		
	RCS-515	HBT1568	1,5 x 4,6 m		0,14 m³/h		
	LCS-515	HBT1569	1,5 x 4,6 m		0,14 m³/h		

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage



BUSES ROTATIVES

Turbine multijets à visser sur un corps de tuyère (M&F) - **Faible consommation** - Débit proportionnel au secteur arrosé - Portée de 4,9 à 9,1 m

Pression d'utilisation : 2 à 3,5 bars - Secteur réglable (avec clé MP) ou plein cercle - **Utile pour remplacer des buses de tuyère sur des**

secteurs à trop forte consommation ou mauvais recoupement



TBT10760-1210	MP1000T 90-210° pour tuyère femelle (Toro)	21,95	10
TBT10760-1360	MP1000T 360° pour tuyère femelle (Toro)	21,95	10

TBT10563-1210	MP2000T 90-210° pour tuyère femelle (Toro)	21,95	10
TBT10563-1270	MP2000T 210-270° pour tuyère femelle (Toro)	21,95	10
TBT10563-1360	MP2000T 360° pour tuyère femelle (Toro)	21,95	10

TBT10662-1210	MP3000T 90-210° pour tuyère femelle (Toro)	21,95	10
TBT10662-1270	MP3000T 210-270° pour tuyère femelle (Toro)	21,95	10
TBT10662-1360	MP3000T 360° pour tuyère femelle (Toro)	21,95	10



NA2361	MP800 90-210° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	15,65	10
NA2362	MP815 90-270° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	15,65	10

NA2302	MP1000 90-210° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	15,65	10
NA2303	MP1000 210-270° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	15,65	10
NA2301	MP1000 360° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	15,65	10

NA2312	MP2000 90-210° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	15,65	10
NA2313	MP2000 210-270° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	15,65	10
NA2311	MP2000 360° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	15,65	10

NA2321	MP3000 90-210° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	15,65	10
NA2322	MP3000 210-270° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	15,65	10
NA2323	MP3000 360° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	15,65	10

NA2300	MPSS-530 Lateral pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	15,65	10
NA2300-D	MPRCS-515 Coin Droit pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	15,65	10
NA2300-G	MPLCS-515 Coin Gauche pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	15,65	10

NA2316	clé MP ROTATOR	3,33	10
--------	----------------	------	----

Performances : débit / portée à 2,8 bars

Buses	Portée	90°	180°	210°	270°	360°
MP1000	4,1 m	0,04 m³/h	0,09 m³/h	0,10 m³/h		0,17 m³/h
MP2000	5,8 m	0,09 m³/h	0,17 m³/h	0,20 m³/h	0,25 m³/h	0,33 m³/h
MP3000	9,1 m	0,20 m³/h	0,41 m³/h	0,48 m³/h	0,62 m³/h	0,82 m³/h

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

MINI TURBINES 1/2"



SÉRIE Mini 8

Turbine 1/2" faible consommation - Réglage facile sur le dessus de 45° à 360° - Livrée avec 5 buses interchangeables - Réduction portée de 25% par vis brise jet - Porte buse débrayable à cliquet pour alignement de la butée gauche - Trajectoire : 25° - Fonctionnement de 2 à 4,1 bars

TAMINI8-4P arroseur Mini 8 escamotable 9,5 cm

16,80

25

Performances : débit / portée					
N° Buse	0,75	1,0	1,5	2,00	2,5
Portée en m à 2,5 bars	6,0	6,9	8,3	9,30	10,2
Débit en m³/h à 2,5 bars	0,20	0,28	0,30	0,36	0,56



ARROSEUR SÉRIE 3504

Arroseur à turbine taraudé 1/2" - Réglage facile par le dessus - Un seul modèle réglable de 40 à 360° - Portée entre 4,6 et 10,7 m
Pression de fonctionnement : 1,7 à 3,8 bars - Débit : 0,12 à 1,04 m³/h - Livré avec grappe de 6 buses - Vis brise jet jusqu'à 35%

RA3504 ARROSEUR 3504-PC

22,83

20

RA3504SAM ARROSEUR 3504 PC SAM

38,25

Performances : débit / portée						
N° Buse	0,75	1,0	1,5	2,0	3,00	4,0
Portée en m à 2,5 bars	5,2	6,4	7	8,2	9,40	10,1
Débit en m³/h à 2,5 bars	0,16	0,21	0,3	0,39	0,60	0,83



ARROSEURS SRM (= PGM)

Turbine escamotable à faible débit - Un seul modèle réglable et plein cercle - Pression d'utilisation : 2,1 à 3,4 bars - Portée 4,5 à 9,1 m
Débit de 0,1 à 0,77 m³/h - Taraudée 1/2" - Pour les modèles non escamotables : nous consulter

HA2264 HUNTER ARROSEUR SRM-04 STD

16,58

25

Performances : débit / portée						
Buse	.50	.75	1.0	1.5	2.0	3.0
Portée en m à 2,8 bars	4,9	5,5	6,1	7,3	7,90	9,1
Débit en m³/h à 2,8 bars	0,11	0,17	0,23	0,34	0,45	0,68



ARROSEURS PGJ

Turbine escamotable à faible débit - Un seul modèle réglable et plein cercle - Pression d'utilisation : 2,1 à 3,4 bars - Portée 4,6 à 11,3 m
Débit de 0,17 à 1,14 m³/h - Taraudée 1/2" - **Couvercle caoutchouc** - Pour les modèles non escamotables : nous consulter

HA2274 arroseur PGJ-04 std hauteur de soulèvement 10 cm

17,30

25

HA2272 arroseur PGJ-12 hauteur de soulèvement 30 cm

76,30

12

Performances : débit / portée						
Buse	0.75	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
Portée en m à 2,8 bars	4,9	5,8	6,7	7,6	8,50	9,4
Débit en m³/h à 2,8 bars	0,17	0,23	0,34	0,45	0,57	0,68

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage



SÉRIE 300



Arroseur à **jets multiples rotatifs** - Débit proportionnel au secteur arrosé - Livré sans buse ni disque d'arc - Raccordement 3/4" fem.

Pour commander une turbine série 300 complète : prévoir un arroseur + un disque + une buse

TA3000000 arroseur 300 standard escamotable 7,5 cm **40,08** 25



DISQUES SÉRIE 300 & 340



TBA3xxxx disque arroseur 300 & 340 angle à préciser **4,60** 25



Références des disques pour arroseur série 300

arc 90°	30400		arc 157°	30700		arc 225°	31000
arc 112°	30500		arc 180°	30800		arc 270°	31200
arc 135°	30600		arc 202°	30900		arc 360°	31600



BUSES SÉRIE 300 & 340




TBA300xx buse arroseur 300 & 340 référence à préciser **12,20** 50

TBA30015 buse OMNI arroseur 300 & 340 portée réglable de 5 à 8,5 m **12,20** 25

Références et performances : débit / portée

Type de buse	Référence	Référence	Portée	Débit en m³/h à 2,5 bars			
	standard	hi-pop		90°	180°	270°	360°
O1	30001	30021	4,9 m	0,13	0,26	0,39	0,51
O2	30002	30022	6,4 m	0,16	0,33	0,49	0,65
O3	30003	30023	8,5 m	0,3	0,62	0,92	1,24
63	30063	3006312	8,5 m	0,16	0,30	0,46	0,62
93	30093	3009312	8,5 m	0,23	0,46	0,69	0,92
OMNI réglable	30015	30025	4,6 m	0,19	0,38	0,58	0,78
			8,2 m	0,38	0,78	1,16	1,54



Buse Omni - Réglable de 4,6 à 9m



ARROSEURS SÉRIE T5



Arroseur escamotable avec **buse à débit variable** - Modèle à secteur réglable entre 40 et 360° ou plein cercle - Raccordement 3/4" fem.

Réglage de la buse (débit / portée), du secteur et de la trajectoire (7° à 25°) par tournevis - Pression d'utilisation recommandée : 1,7 à 4,5 bars

Hauteur de soulèvement : 13 cm

TAST5PRS arroseur T5 réglable 10,10 à 15,20 m **20,40** 20

TAST5HP arroseur T5 HI POP-30 cm- réglable 10,10 à 15,20 m **60,35** 20

Performances : débit / portée

Type de buse	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	8.0
Portée à 3 bars	10,60 m	11,20 m	11,30 m	12,10 m	12,70 m	13,50 m	14,10 m
Débit à 3 bars	0,34 m³/h	0,45 m³/h	0,56 m³/h	0,69 m³/h	0,89 m³/h	1,13 m³/h	1,79 m³/h



ARROSEURS SÉRIE T7

La turbine T7 est conçue avec une robustesse exceptionnelle pour résister aux conditions difficiles et aux actes de vandalisme courants dans les environnements.

Rigoureusement testée pour offrir un niveau de fiabilité élevé, elle répond aux exigences du marché actuel. Avec des caractéristiques appréciables telles qu'une et une grande portée, elle est idéale pour les terrains de sport, les parcs et autres grands espaces gazonnés.

TAST7PSS52 arroseur T7 réglable 11m en faible débit à 25m en haut dé **137,03** 10

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage



ARROSEURS SÉRIE 5000 PLUS

Arroseur à turbine, taraudé 3/4" - Réglage facile par le dessus - **Fonction fermeture de débit sur l'arroseur** - Version secteur de 40 à 360° ou plein cercle - Portée entre 7,6 et 15,2 m - Vis brise jet permettant de réduire la portée de 25% - Pression d'utilisation de 1,7 à 4,5 bars - Débit de 0,17 à 2,19 m³/h - Livré avec grappe de 12 buses : std, angle bas et portée+ - Buses MPR (débit proportionnel à la surface) en option



RA2181	arroseur 5004 Plus-PC secteur réglable - soulèvement 10 cm	29,43	20
RA5004FC	arroseur 5004 Plus-FC plein cercle - soulèvement 10 cm	37,28	20
RA5006PC	arroseur 5006 Plus-PC secteur réglable - soulèvement 15 cm	100,15	20
RA5012PCSAM	arroseur 5012 Plus-PC secteur réglable - soulèvement 30 cm	117,53	20
RA2180	arroseur 5004 Plus-PC-SS-SAM réglable - tige escamotable inox	51,33	20
RBA2195	buses 5000 Plus MPR 7,62m 90° - 120° - 180° - 360°	0,35	10
RBA2196	buses 5000 Plus MPR 9,14m 90° - 120° - 180° - 360°	0,35	10
RBA2197	buses 5000 Plus MPR 10,67m 90° - 120° - 180° - 360°	0,35	10
RD2198	tournevis arroseur Série 5000 (Rotortool)	8,38	10

Performances : débit / portée							
Buse	1,0 u+	1,5 u+	2,0 u+	3,0 u+	1,5 Portée+	3,0 Portée+	6,0 Portée+
Portée en m à 2,5 bars	8,5	9,4	9,8	11,1	10,1	12,20	13,70
Débit en m³/h à 2,5 bars	0,22	0,28	0,45	0,71	0,39	0,92	1,36

Pour les versions SAM (clapet anti-vidage) et les versions à tige escamotable en acier inox : nous consulter



ARROSEUR SÉRIE MAXI-PAW

Arroseur escamotable à batteur taraudé 3/4" - Un seul modèle réglable et plein cercle - Portée entre 6,7 et 13,7 m - Buse 08 pré-installée
Pression d'utilisation : 1,7 à 4,1 bars - Débit entre 0,34 et 1,91 m³/h - Hauteur de soulèvement : 7,6 cm



RA701	arroseur MAXI-PAW 2045A-08	72,95	20
-------	----------------------------	--------------	----

Performances : débit / portée							
Type de buse	07-LA	10-LA	06	07	08	10,00	12
Portée à 2,5 bars	7,1 m	8,7 m	11,4 m	11,0 m	11,5 m	12,3 m	12,7 m
Débit à 2,5 bars	0,42 m³/h	0,91 m³/h	0,46 m³/h	0,60 m³/h	0,75 m³/h	1,11 m³/h	1,45 m³/h



Turbine escamotable tar 3/4" - Pression d'utilisation : 2,1 à 4,8 bars - Portée 6,7 à 15,9 m - Débit de 0,11 à 3,27 m³/h - Modèle ADJ réglable de 40° à 360° - Livré avec 12 buses standards - Couvercle protégé en caoutchouc - Existe en modèle non escamotable et hi-pop (sortie 30 cm)



HA2211	arroseur PGP-ADJ secteur réglable - soulèvement 10 cm	19,26	20
--------	---	--------------	----

Performances : débit / portée à 2,8 bars							
Buses	1 rouge std	2 rouge std	3 rouge std	4 rouge std	5 rouge std	6 rouge std	7 rouge std
Portée m	8,8	9,1	9,4	10,1	11,0	11,60	12,2
Débit m³/h	0,14	0,18	0,23	0,32	0,41	0,55	0,68



Turbine escamotable tar 3/4" - Pression d'utilisation : 2,1 à 4,8 bars - Portée 7,6 à 15,5 m - Débit de 0,2 à 1,86 m³/h - Couvercle protégé caoutchouc - Réglage du secteur par clé de 40 à 360° - **Système FloStop d'interruption de l'arrosage avec la clé** - Option piston inox
Livré avec 12 buses dont 4, angle bas



HA2222	arroseur I 20-04 Ultra	44,25	20
HA2225	arroseur I 20-04 Ultra SS Inox	62,63	20



Turbine escamotable tar 3/4" - Pression d'utilisation : 2,1 à 4,8 bars - Portée 6,7 à 15,9 m - Débit de 0,11 à 3,27 m³/h - Modèle unique réglable et plein cercle - Livré avec 8 buses standard - Couvercle protégé en caoutchouc - Existe en modèle non escamotable et hi-pop (sortie 30 cm)



HA2210	arroseur PGP Ultra secteur réglable et plein cercle - soulèvement 10 cm	20,55	20
--------	---	--------------	----

Performances : débit / portée à 3 bars							
Buses	1,5	2	3	4	5	6	8
Portée m	9,8	10,4	11,6	12,2	12,8	13,10	13,4
Débit m³/h	0,35	0,43	0,68	0,9	1,14	1,36	1,81

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

ACCESSOIRES POUR TUYÈRES ET ARROSEURS



CLÉS DE REGLAGE

TD102-2024	clé Toro Mini8	gratuit	1
TD99533	clé Toro Série S700	gratuit	
RD2198	tournevis arroseur Série 5000 (Rotortool)	8,38	10
HA2253	clé HUNTER PGM / PGP / I20	gratuit	
NA2316	clé MP ROTATOR	3,33	1

PIÈCES DÉTACHÉES



TD92825	joint étoile arroseur 300 & 340	1,60	10
TD890805	bague anti-fuite Toro Série S700	3,48	10



TD890266	clapet anti-vidange Toro Série S700	6,93	20
RD2105	kit anti-vidange SAM Rain Bird arroseur 5000 Plus	16,70	50
HD2268	clapet anti-vidange Hunter PGJ / SRM	3,63	1
HD2256	clapet anti-vidange Hunter PGP / I20 - I-20 ULTRA INOX	4,35	1

ACCESSOIRES DE MONTAGE



OD85046	allonge réglable 14 cm 1/2" x 1/2"	0,90	50
OD85040	allonge réglable 14 cm 3/4" x 1/2"	0,90	50
OD85051	allonge réglable 14 cm 3/4" x 3/4"	0,98	20



OD501	SBE 050 coudé 16 x 1/2"	0,58	50
OD502	SBE 075 coudé 16 x 3/4"	0,60	50

OD503	SBA 050 droit 16 x 1/2"	0,68	50
OD504	SBA 075 droit 16 x 3/4"	0,68	50



OD505	té SB-TEE	0,60	50
OD506	jonction SB-CPLG	0,60	50



RDACV050	clapet anti-vidange réglable 1/2"	14,98	10
RDACV0_75	clapet anti-vidange réglable 3/4"	17,23	10

BCL304	raccord anti-vandale MF 3/4"x3/4" coudé	4,02	10
--------	---	-------------	----



UPE1116	tube P.E.B.D. Ø 16mm 6,3 bars (12 x 16)	1,10	25/50
---------	---	-------------	-------

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage



SÉRIE 640 (homologué F.F.F.)



Arroseur escamotable à mécanismes (12) et buses (5) interchangeables - Couverture caoutchouc et carter de protection inox de série - Clapet anti-vidange de série - Vis de réglage permettant de réduire la portée de 25° - Double joint racleur - Filtre démontable - Rayon de 14 à 20 m
Débit de 1,4 à 6 m³/h - Pression d'utilisation recommandée : 2,8 à 6,2 bars - Trajectoire : 27° - Rotation rapide disponible en option

TAS64052	corps 640 COM	68,73	1/10
TAS6400xxx	mécanisme 640 angle à préciser 45°, 60°, 90°, 108°, 127°, 148°, 173°, 180°, 192°, 238°, 270°, 360°	199,93	1/10
TAS640xx	buse 640 + stator n° à préciser 40, 41, 42, 43, 44	71,28	1/10



SÉRIE INFINITY (homologué F.F.F.)



Arroseur pour terrain de golf ou stade tar. 1" ou 1 1/2 ACME - SMART ACCESS - Siège de vanne en acier inox - Filtre anti-gravillons démontable - Rotation régulière de la turbine prolonge la durée de vie - Nouveau solénoïde plus résistant aux surtensions - Boîtier hermétique aux débris et particules - L'uniformité parfaite du débit apporte une distribution optimum - Pression recommandée de 4,5 bars - Portée de 6 à 30,5m - Débit de 3 à 13m³/h - 24 réglages de trajectoire

TASINF30-1	Arroseur INFINITY FC et PC 1" - Solénoïde 24V	422,20	1/4
TASINF50-1	Arroseur INFINITY FC et PC 1-1/2" - Solénoïde 24V	495,85	1/4
TASINF30-5	Arroseur INFINITY FC et PC 1" - Solénoïde Spécial décod	731,06	1/4
TASINF50-5	Arroseur INFINITY FC et PC 1-1/2" - Solénoïde spécial dé	818,90	1/4



SÉRIE 730 / 750 nous consulter

SÉRIE 760 / 780 nous consulter

ARROSEURS GRANDS ESPACES



SÉRIE 690 (homologué F.F.F.)

Arroseur escamotable pour terrains de golf, stades et hippodromes - Rotation des jets par turbines et engrenages - Raccordement tar. 1 1/2
Rayon : 22,3 à 32,9 m - Débit : 9,2 à 18,7 m³/h - Pression d'utilisation entre 3,45 et 7 bars - Hauteur du corps : 406 mm (550 mm avec panier gazon) - Hauteur d'émergence : 25,4 mm - Sortie de buse : 12,7 mm - Trajectoire : 25° - Modèle 694V plein cercle avec panier gazon

Arroseur 691 quart de cercle préréglé

TAS69106921	arroseur 691 - 90° EV & régulateur de pression	1583,90	1/4
-------------	--	----------------	-----

Arroseur 692 demi-cercle préréglé

TAS6920192	arroseur 692 - 180° vanne hydraulique NO	1484,70	1/4
TAS69206921	arroseur 692 - 180° EV & régulateur de pression	1583,90	1/4

Arroseur 694 cercle complet

TAS6940192	arroseur 694 - 360° vanne hydraulique NO	1391,20	1/4
TAS6940292	arroseur 694 - 360° C.O.M clapet anti-vidange	1391,20	1/4
TAS69406921	arroseur 694 - 360° EV & régulateur de pression	1456,40	1/4

Arroseur 694 V cercle complet avec panier gazon pour stades - Homologué F.F.F.

TAS694V869	arroseur 694 - 360° EV & régulateur de pression	3701,05	1/4
------------	---	----------------	-----



GOLF - SÉRIE 830S ET FLEX

Arroseur pour terrain de golf tar. 1" ou 1 1/2 - Siège de vanne en acier inox - Filtre anti-gravillons démontable - Rotation régulière de la turbine prolonge la durée de vie - Nouveau solénoïde plus résistant aux surtensions - Boîtier hermétique aux débris et particules - L'uniformité parfaite du débit apporte une distribution optimum - Pression recommandée de 3,5 à 6,9 bars - Portée de 15,5 à 29,3m - Débit de 3 à 13m³/h



TAS834S5233	arroseur 834S 1" - 360° - C.O.M	578,05	1/4
TASFLX34-338-6	arroseur FLEX 1" - solenoïde 9V - buse 33	913,55	1/4
TASFLX34-368-1	arroseur FLEX 1" - solenoïde 24V - buse 36	566,48	1/4
TASFLX54-578-6	arroseur FLEX 1 1/2 - solenoïde 9V - buse 57	991,75	1/4
TASFLX55-588-1	arroseur FLEX 1 1/2 - solenoïde 24V - buse 58	719,18	1/4

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

ARROSEURS GRANDS ESPACES



ARROSEUR SÉRIE FALCON 6504 (homologué F.F.F.)

Arroseur escamotable tar. 1" - Hauteur de soulèvement : 10,2 cm - Hauteur du corps : 21,6 cm - Modèle plein cercle ou réglable
Portée : 11,9 à 19,8 m - Débit : 0,66 à 4,93 m³/h - Pression d'utilisation : 2,1 à 6,2 bars - Angle de trajectoire : 25° - Livré avec clapet anti-vidange SAM et buses - Tige en acier inox sur modèles SS - Disponible en version rotation rapide (HS) pour courts de tennis



RASR3112	arroseur FALCON PC réglable 40 à 360°	106,78	1/20
RASR3113	arroseur FALCON FC plein cercle	106,78	1/20
RAS3134	arroseur FALCON PC-SS tige acier inox - réglable 40 à 360°	133,58	1/20
RAS3113	arroseur FALCON FC-SS tige acier inox - plein cercle	133,58	1/20
RAS3117	arroseur FALCON PC-SSHS tige acier inox - réglable 40 à 360°	NOUS CONSULTER	1/20
RAS3116	arroseur FALCON FC-SSHS tige acier inox - plein cercle	NOUS CONSULTER	1/20

HS = rotation rapide pour terrain de tennis



ARROSEUR SÉRIE 8005 (homologué F.F.F.)

Arroseur escamotable longue portée - Système à mémoire d'angle avec mécanisme débrayable contre le vandalisme - Entrée tar 1" - Un seul modèle réglable de 30° à 330° ou plein cercle avec butées gauche et droite réglables indépendamment - Clapet anti-vidange (SAM) incorporé - Stator auto-régulant - Portée : 17,4 à 24,7 m - Débit compris entre 2,54 et 8,24 m³/h - Pression d'utilisation 3,4 à 6,9 bars - Ø exposé : 4,8 cm



RAS8005	arroseur 8005 plein cercle et réglable - buse 26 pré-installée	186,40	1/20
RAS8005-SS	arroseur 8005 inox plein cercle et réglable - buse 26 pré-installée	221,55	1/20
	buse interchangeable Uniformité+ taille 04 à 18	gratuite	



ARROSEUR SÉRIE EAGLE SERIE 752 (homologué F.F.F.)

Arroseur à turbine lubrifiée par l'eau - Livré avec clapet anti-vidange SAM ou vanne électrique incorporée et régulateur de pression - Modèle plein cerle ou réglable(jusqu'à 345°) - Entrée taraudée ACME 1"1/4 - Pression d'utilisation 4,1 à 6,9 bars
Version 752 : réglable et plein cercle / B=block (clapet de retenue) / E=électrique / IC= module IC (contrôle intégré)
Portée de 5,8 à 25 m - Angle de trajectoire : 25°



RAS752B-40	arroseur 752B-40 avec buse de 40	413,99	1/4
RAS752E-40	arroseur 752E-40 avec buse de 40	819,02	1/4
RAS752IC-40	arroseur 752IC-40 avec buse de 40	1093,58	1/4



ARROSEUR SÉRIE EAGLE 952

Série 952 : arroseur pour terrain de golf plein cercle (360°) et réglable (30° à 345°), livré avec buse n°60.
Changement de la buse 75% plus rapide, remplacement des buses simplifiées avec un simple tournevis.
Réglage facile du secteur, Mémoire Arc mémorise les réglages de secteur de cercle.
Accès mécanisme par le dessus, filtre anti gravillons, desus plastique, trajectoire 25°, pression de service 4,1 à 6,9 bar.
952 : cercle complet et réglable, portée 23,2 à 30,80m, débit 4,50 à 12,40 m³/h, buse standard n°60.
Version E : électrique 24V 50Hz, préréglé à 5,5 bar, PMS : 10,3 bar.
Version IC : nouvelle génération de module de commande intégrant dans chaque arroseur un solénoïde et un décodeur, simplification de l'installation ; de la maintenance (45 secondes pour tester plus de 100 stations) et du design.



RASAR40332	arroseur Série 952 E 60	857,57	1/4
RASAR40333	arroseur Série 952 IC 60	1152,66	1/4

Autres buses nous consulter

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

ARROSEURS GRANDS ESPACES



ARROSEUR I-25 Ultra / Inox



Turbine escamotable avec clapet anti-vidange - Un seul modèle plein cercle ou réglable de 40 à 360° - Porte buse inox - Modèle HS à rotation rapide - Turbine lubrifiée à l'eau - Entrée taraudée 1" - Hauteur totale : 20 cm - Hauteur escamotable : 9 cm - Diamètre exposé : 4,8 cm - Livré avec 5 buses - Pression d'utilisation : 2,5 à 7 bars - Débit : 1,70 à 6,6 m³/h - Portée 12 à 22 m

HA3244	arroseur I-25 Ultra	112,65	12
HA3234	arroseur I-25 Ultra SS inox	126,11	12
HA3238	arroseur I-25 Ultra SS-HS inox	350,03	12
HA3227	colerette stabilisatrice	8,70	



ARROSEUR I-40 Ultra Inox



Turbine escamotable avec clapet anti-vidange - Un seul modèle plein cercle ou réglable de 40 à 360° - Porte buse inox - Mémoire de secteur - Turbine lubrifiée à l'eau - Entrée taraudée 1" - Hauteur totale : 20 cm - Hauteur escamotable : 9 cm - Diamètre exposé : 5 cm - Livré avec 5 buses - Pression d'utilisation : 2,5 à 7 bars - Débit : 3,97 à 7,00 m³/h - Portée 13 à 22 m - Version On : buse avant - buse arrière

HA3204	arroseur I-40 Ultra SS Inox	138,68	
HA3205	arroseur I-40 Ultra SS Inox On	228,73	
HA3228	panier gazon I-40	75,68	
HA3227	colerette stabilisatrice	8,70	
HA3281	arroseur I-80 Inox	392,13	
HA3271	arroseur I-90 Inox	373,00	



MONTAGES ARTICULÉS 3 COUDES pour arroseurs de stades et de golf



ODU1B12216	montage articulé DURA - 1"M - L=152mm	60,50	10
ODU1B122112	montage articulé DURA - 1"M - L=304mm	67,80	10
ODU3B12216	montage articulé DURA - 1"1/2M - L=152mm	101,90	10
ODU3B122112	montage articulé DURA - 1"1/2M - L=304mm	109,00	10
RDSJ1210022	montage articulé RAIN BIRD - 1"M - L=30cm	75,48	15



OUTILS POUR ARROSEURS

TD99515	clé drapeau arroseur golf séries 600 et 700	12,48	1
TD995100	pince à bec fin pour circlips	263,88	1
TD99508	outil de démontage de vanne séries 600 et 700	265,50	1
TD995101	outil insertion de vanne séries 650-670-680-850-880	468,25	1



OUTILS POUR ARROSEURS



RD5121	outil montage de vanne séries EAC	VT-DR	301,00	1
RDSRP	pincettes pour clip séries EAGLE/DR	SRP	211,00	1



ÉLECTROVANNES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

ÉLECTROVANNES RÉSIDENTIELLES ET GRANDS ESPACES 24V



SÉRIE EZ Flo Plus

Électrovanne 1" en ligne - Couvercle vissé sur le corps - Vis de purge externe - Solénoïde moulé avec noyau et ressorts captifs - Pression d'utilisation : 0,7 à 10 bars - Débit entre 0,06 et 6,8 m³/h - Version standard ou Réglage Manuelle de Débit (RMD)



TEVEZP0254	électrovanne EZ FLO+ 1" MM - 24 V	40,86	1/20
TEVEZP0354	électrovanne EZ FLO+ 1" FF - 24 V	40,86	1/20
TEVEZP2254	électrovanne EZ FLO+ 1" MM RMD - 24 V	42,90	1/20
TEVEZP2354	électrovanne EZ FLO+ 1" FF RMD - 24 V	42,90	1/20
TEVEZP02649V	électrovanne EZ FLO+ 1" MM solénoïde 9V à impulsion	66,89	1/20



SÉRIE TPV

Électrovanne 1" en ligne avec solénoïde à fils - Vis de purge manuelle - Version standard ou RMD=Réglage Manuel de Débit
Pression d'utilisation : 0,69 à 12 bars - Débit de 0,06 à 9,06 m³/h - Convient particulièrement pour les faibles débits



TEVTPV100MMBSP	EV TPV 1" MM 0,06 à 9,06 m ³ /h	49,28	1/20
TEVTPV100BSP	EV TPV 1" FF 0,06 à 9,06 m ³ /h	49,28	1/20



SÉRIE 252

EV 1"1/2 et 2" avec RMD (=Réglage Manuel de Débit) - Vis de purge manuelle - Siège en acier inox - Pression d'utilisation : 1,4 à 10,3 bars
Débit EV 1"1/2 : 6,0 à 27,0 m³/h - Débit EV 2" : 13,8 à 40,8 m³/h - L x H modèle 1"1/2 : 15,2 x 19,7 cm - L x H modèle 2" : 17,8 x 24,1 cm



TEV2522656	électrovanne 252 1"1/2 FF RMD 6 à 27 m ³ /h	285,00	1/10
TEV2522658	électrovanne 252 2" FF RMD 13,8 à 40,8 m ³ /h	439,58	1/4
TEV2640603	électrovanne 264 3/4" MM	64,34	



SÉRIE P220

EV avec RMD (=Réglage Manuel de Débit) et vis de purge manuelle - Construite en nylon fibre de verre et acier inox
Pression d'utilisation : 0,7 à 15,0 bars - Utilisation droite ou en angle - Régulateur de pression EZReg pré-équipé



TEVP2202354	EV P220 1" FF 1,2 à 11,3 m ³ /h - pré-équipée EZReg	134,90	1/24
TEVP2202356	EV P220 1"1/2 FF RMD 6,9 à 24,9 m ³ /h - pré-équipée EZReg	224,65	1/12
TEVP2202358	EV P220 2" FF RMD 18,2 à 40,8 m ³ /h - pré-équipée EZReg	336,98	1/4
TEVP2202350	EV P220 3" FF RMD 34,1 à 68,1 m ³ /h - pré-équipée EZReg	910,43	1/4



TEVEZR-100	Régulateur de pression EZReg 100 sortie 0,3 à 7,0 bars	95,18	1/5
TPDCLS	Solénoïde DC 9V à impulsion pour EZFLO et P220	59,86	1

ÉLECTROVANNES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

ÉLECTROVANNES RÉSIDENTIELLES ET GRANDS ESPACES



SÉRIES DV / DVF

Électrovanne 1" en ligne - Solénoïde 24V ou 9V à fils - Ouverture manuelle par rotation 1/4 de tour du solénoïde - Vis de purge

Pression d'utilisation : 1,0 à 10,4 bars - Débit entre 0,75 et 9,1 m³/h - Réglage manuel du débit uniquement sur série DVF



REVV1100	électrovanne 75-DV 3/4" FF 24V	50,28	1/20
REV201	électrovanne 100-DV 1" FF 24V	47,08	1/20
REVM201	électrovanne 100-DV 1" MM 24V	47,08	1/20
REV75DV9V	électrovanne 75-DV 3/4" FF 9V à impulsion	76,70	1/20
REV100DV9V	électrovanne 100-DV 1" FF 9V à impulsion	73,85	1/20
REV100DVM9V	électrovanne 100-DV 1" MM 9V à impulsion	72,93	1/20



SÉRIE PGA

Électrovannes plastiques pour grands espaces et terrains de sport - Solénoïde 24V à fils - Ouverture manuelle par rotation 1/4 de tour du solénoïde - Utilisation en ligne ou angle - Pression utile : 1,0 à 10,4 bars - Débit entre 0,5 et 34,0 m³/h (200PGA) - Poignée de réglage du débit

Possibilité d'installer un solénoïde à impulsion Rain Bird pour programmation à pile WP ou TBOS



REVPGA100	électrovanne 100-PGA 1" FF 0,5 à 9 m³/h	83,55	1/10
REVPGA150	électrovanne 150-PGA 1"1/2 FF 7 à 22 m³/h	121,03	1/8
REVPGA200	électrovanne 200-PGA 2" FF 12 à 34 m³/h	177,00	1/4
REVPGA1009V	électrovanne 100-PGA 1" FF 9V 0,5 à 9 m³/h	122,80	1/10
REVPGA1509V	électrovanne 150-PGA 1"1/2 FF 9V 7 à 22 m³/h	182,15	1/8
REVPRSDIAL	Régulateur de pression PRS-DIAL	159,80	1



SÉRIE PEB

Électrovanne nylon renforcée fibre de verre, pour grands espaces et terrains de sport - Ouverture manuelle par rotation 1/4 de tour du solénoïde

Utilisation en ligne - Pression utile : 1,4 à 13,8 bars - Débit entre 0,1 et 45,0 m³/h (200PEB) - Poignée de réglage du débit

Possibilité d'installer un solénoïde à impulsion Rain Bird pour programmation à pile WP ou TBOS



REVPEB100	électrovanne 100-PEB 1" FF 1 à 10 m³/h	135,85	1/10
REVPEB150	électrovanne 150-PEB 1"1/2 FF 5 à 34 m³/h	180,60	1/8
REVPEB200	électrovanne 200-PEB 2" FF 12 à 45 m³/h	266,55	1/4

ÉLECTROVANNES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

ÉLECTROVANNES RÉSIDENTIELLES ET GRANDS ESPACES 24V



SÉRIES BPE et BPES



Électrovanne bronze & nylon renforcée pour espaces verts publics et terrains de sport - Ouverture manuelle par rotation 1/4 de tour du solénoïde
Utilisation en ligne ou en angle - Pression utile : 1,4 à 13,8 bars - Débit entre 14,0 et 68,0 m³/h - Poignée de réglage du débit
Possibilité d'installer un solénoïde à impulsion Rain Bird pour programmation à pile WP ou TBOS

REV300-BPE	EV 300-BPE 3" FF	2310,90	1
------------	------------------	---------	---

Possibilité d'intégrer un régulateur de pression entre le corps et le solénoïde - Pression amont maxi : 14 bars - Pression aval 1,0 à 6,9 bars
Proposé avec un nouveau cadran gradué, il s'adapte sur les séries PGA, PEB ET BPE



REVPRDIAL	Régulateur de pression PRS-DIAL	159,80	1
-----------	---------------------------------	--------	---



SÉRIE 2400



Électrovanne 1" en PVC - Purge manuelle - Accès rapide à la membrane par dévissage du couvercle - Solénoïde à noyau captif
Pression d'utilisation : 0,7 à 10,0 bars - Débit entre 2,4 et 7,2 m³/h

AEV1201	EV RICHDEL 2400 MT 1" FF	41,68	1/20
AEV1205	EV RICHDEL 2400 MT 1" FF-L 9V	67,88	1/20



SÉRIE PGV

Électrovanne plastique en ligne - Débit de 0,23 à 6,81 m³/h pour modèles 1", jusqu'à 27,2 m³/h pour modèles 1 1/2" - Plage de pression 1,4 à 10 bars. Version JT (Jar Top) à couvercle dévissable sans outil



HEV1701	électrovanne PGV 100 1"FF 4 VIS 24V	34,68	1/20
HEV1731	électrovanne PGV 100 1"FF 4 VIS 9V	58,86	1/20
HEV1721	électrovanne PGV-100JT DC 1" FF 9V	61,90	1/20
HEV1724	électrovanne PGV 100 JT FIL 1" 9V	56,64	1/20



HEV2611	électrovanne PGV-151G 1 1/2 FF en ligne ou en angle	117,25	1/8
HEV2612	électrovanne PGV-201G 2" FF en ligne ou en angle	140,78	1/8



RACCORDS UNION DÉMONTAB



ODU301010	DURA Té 1" MFF	9,08	25
ODU3010102	DURA Collecteur M x F x 2 sorties 1"	17,75	25
ODU3010103	DURA Collecteur M x F x 3 sorties 1"	26,60	25
ODU3010104	DURA Collecteur M x F x 4 sorties 1"	35,40	25
ODU306009	DURA Coude 1" MF	7,78	25
ODU306010	DURA Coude 1" FF	8,55	25
ODU320010	DURA Croix 1" MFFF	12,05	15
ODU329010	DURA Manchon union 1" FF	6,45	50
ODU348010	DURA Bouchon 1"F	1,98	25
ODU8303	DURA Mamelon 1" MM	2,08	75
ODU8303131	DURA Mamelon Réduit 1"x3/4" MM	2,30	75
ODU34MF	DURA Union 1" MF	5,93	50



PROGRAMMATION

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage


REGARDS DE VANNES

REGARDS DE VANNES SÉRIE VB (CARSON/NIKE/RAIN BIRD)




RG17104	regard mini-rond 7"	VB708B	9,63	1
RG6200	regard rond 10"	VB910B	38,13	1
RGVB910C	couvercle regard 10"	VB910C	19,35	1
RG17100	regard rectangle 12"	VB1419	76,85	1
RG17101	réhausse regard 12"	VB1419E	54,58	1
RG1710009	couvercle regard 12"	VB1419C	35,90	1
RG17106	regard Jumbo	VB1220	118,25	1
RG17107	réhausse regard Jumbo	VB1220E	85,85	1
RG17108	couvercle regard Jumbo	VB1220C	64,98	1
RGVB1324	regard Super Jumbo L x l x h = 83 x 59 x 39	VB1324	399,95	1
RG17109	regard Maxi Jumbo L x l x h = 103 x 69 x 46	VB1730	601,55	1

Rehausses	VB1419E	VB1220E	-	-
LS2 Longueur Sommet	430 mm	545 mm	-	-
IS2 Largeur Sommet	300 mm	375 mm	-	-
H2 Hauteur	170 mm	180 mm	-	-
LB2 Longueur Base	435 mm	610 mm	-	-
IB2 Largeur Base	305 mm	440 mm	-	-
Regards Rectangulaires	VB1419	VB1220	VB1324	VB1730
LS1 Longueur Sommet	435 mm	545 mm	640 mm	830 mm
IS1 Largeur Sommet	300 mm	380 mm	400 mm	495 mm
H1 Hauteur	310 mm	315 mm	390 mm	460 mm
LB1 Longueur Base	500 mm	610 mm	830 mm	1030 mm
IB1 Largeur Base	360 mm	430 mm	590 mm	690 mm
LC Largeur Canalisation	73 mm	75 mm	-	-
HC Hauteur Canalisation	100 mm	100 mm	-	-




Regards Circulaires	VB708B	VB910B
ØS Diamètre Sommet	152 mm	250 mm
ØB Diamètre Base	200 mm	335 mm
H Hauteur	233 mm	265 mm
LC Largeur Canalisation	65 mm	48 mm
HC Hauteur Canalisation	65 mm	77 mm



ACCESSOIRES POUR REGARDS DE VANNES



RD6210	vis verrouillage 5 pans nue	VBLOCK	21,28	1
RD6212	vis verrouillage 5 pans RB	71P51186	105,70	1
RGVB1419CA	couvercle fonte pour regard 12"	VBSTDCA	565,65	1
RGVB1220CA	couvercle fonte pour regard jumbc	VBJMBCA	613,38	1
RG6221	grille de base pour regard 12"	VB1419G	84,73	1



PROGRAMMATION

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

PROGRAMMATEURS ÉLECTRIQUES 220V



TEMPUS AVEC TRANSFORMATEURS

Programmeur à trois programmes indépendants - 3 démarrages par jour, par programme - Ajustement saisonnier - Sauvegarde de la mémoire par accu rechargeable - Durée d'arrosage de 1 min à 4h - Arrêt pluie 1 à 7 jours - Livré avec transformateur externe



TPTEMP-4	programmeur Tempus 4 voies avec transformateurs	147,76	1/12
TPTEMP-6	programmeur Tempus 6 voies avec transformateurs	165,87	1/12
TPTEMP-8	programmeur Tempus 8 voies avec transformateurs	207,69	1/12
TPTEMP-WF	module WIFI pour programmeur Tempus		



EVOLUTION

Programmeur extensible de 4 à 16 voies par modules de 4 ou 12 voies - 3 programmes d'arrosage indépendants A,B,C - Modèle intérieur ou extérieur - Durée d'arrosage de 1 min à 12 H - Programmable par clé USB - Cycles hebdo, mensuel, pair ou impair - Arrêt pluie 1 à 14 j - Mémoire permanente - Gestion du remplissage d'un puits - Compatible télécommande à distance



TPEVO4IDEU	Programmeur EVOLUTION 4 voies intérieur	307,26	1
TPEVO4ODEU	Programmeur EVOLUTION 4 voies extérieur	337,48	1
TPEMOD4	Module extension 4 voies	75,61	1
TPEMOD12	Module extension 12 voies	254,77	1

PROGRAMMATEURS ÉLECTRIQUES 220V



SERIE ESP-TM2

Programmeur électronique 4,6 ou 8 stations - Compatible clé wifi - Démarrage manuel - Programmation vanne par vanne - Durée d'arrosage 1min. à 6h - 6 démarrages par jour et par prog. - Cycle sur 7jours, pairs ou impairs - Réserve de marche 2 piles LR03 - Transfo interne de série - Sauvegarde par pile LR03 fournies - Affichage programmation par vanne - Départ pompe



RP3242	ESP-TM2 4 stations	251,18	1
RP3193	ESP-TM2 6 stations	289,20	1
RP3146	ESP-TM2 8 stations	351,95	1
RP3147	ESP-TM2 12 stations	508,33	1
RP3315	CLÉ LNK WIFI ESP/ME-RZX	209,33	1



SERIE ESP-ME3

Programmeur électronique 4 stations, **extensible à 22 stations** par modules de 3 et 6 - 3 programmes A,B,C - Water Budget - Démarrage manuel - Durée d'arrosage 1min. à 6h - 6 démarrages par jour et par prog. - Cycle sur 7 jours, pairs, impairs, 31 jours - Réserve de marche incorporée - Disjoncteur automatique - Coffret et transfo interne de série - Temporisations entre voies de 1sec à 9 heures - Sauvegarde par accu 9V (non fourni)



RP3314	ESP-ME3 WIFI 4 STATIONS	373,20	1
RP3312	module d'extension ESP 3 stations	76,03	1
RP3313	module d'extension ESP 6 stations	136,43	1



SÉRIE ESP - LXME2

Programmeur électronique 8 ou 12 stations - Extensible à 48 stations par modules de 4,8 ou 12 stations - Water budget - Option contrôle de débit - Démarrage manuel - Durée de programmation de 0 min à 12h - 8 démarrages par jour et par programme - Cycle sur 7 jours, pairs, impairs, 31 jours - Transfo interne et coffret fournis - Disjoncteur automatique - Sauvegarde par pile lithium fournie



RP3322	ESP-LXME2 12 stations	983,15	1
RP3326	ESP-LXME2 PRO 12 stations	1300,00	1
RP3329	Module extension 12 voies	407,45	1

PROGRAMMATION

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

PROGRAMMATEURS ÉLECTRIQUES 220V



SÉRIE XC

Sauvegarde programme installateur, jours fériés interdiction arrosage, test automatique prog et ev, mémoire non volatile, réglage/affichage sonde réglable par station et bouton de désactivation, horloge 24h ou AM/PM, protection électronique et possible sans électricité, bornes départ pompe, para-surtenseur, réserve de marche par batterie lithium remplaçable, 22 x 18 x p9,5cm, transformateur 24VA. Interface Solarsync intégrée (prévoir capteur seul), compatible télécommande ROAM.



HPXC-E-XC401-E	programmeur XC-401x-E 4 stations avec coffret verrouillable	211,88	1
HPXC-E-XC601-E	programmeur XC-601x-E 6 stations avec coffret verrouillable	244,50	1
HPXC-801-X	programmeur XC-801x-E 8 stations avec coffret verrouillable	301,59	1



SÉRIE HPC HYDRAWISE

Programmeur Hydrowise, compatible Wifi, 4 stations, extensible à 16 par modules, le module 9 stations est réservé aux stations 8 à 16 : prévoir (4)+3+9 ; programme éclairage de jardin. Ecran tactile, fonctionnalités Hydrowise, ajustements, Predictive Watering, détection et alertes de débit quand associé à un compteur. Coffret étanche, clé métal, interrupteur sonde en façade, départ pompe au choix par station, façade en français, disjoncteur électronique, anti surtensions, bornes sonde, départ pompe, prise Smartport, mémoire permanente, h23 x l21,5 x p11cm, transfo 24VA. Compatible télécommandes Roam et Roam XL, débitmètre.



HPPC-301-E	programmeur HPC 4 stations extensible	521,03	1
HP3942	module Pro-C et P2C - 3 Stations	66,05	1
HP3943	module Pro-C et P2C - 9 Stations	246,98	2
HP3947	module Pro-C et P2C - 16 Stations	507,50	

PROGRAMMATION MULTI-SITES ET GESTION CENTRALISÉE : NOUS CONSULTER



SÉRIE X2

Programmeur héritier de la gamme XCore, compatible Hydrowise avec le module Wifi. Roue codeuse, écran rétroéclairé 5cm, disponible en versions 4, 6, 8 et 14 stations.

Suspension arrosage jusqu'à 99 jours, cycle et ré-essuyage évite gaspillages d'eau et ruissellements, délai entre stations pour électrovannes à fermeture lente ou le rechargement de la pompe, réglage saisonnier mensuel et global, option test stations, programme favori enregistré (easy retrieve).

Fonctionnalités Hydrowise quand muni du module Wifi dont l'ajustement météo. Compatible télécommandes ROAM et ROAM XL.



HPX2-4	programmeur X2 4 stations	224,35	1
HPX2-6	programmeur X2 6 stations	273,50	1
HPX2-8	programmeur X2 8 stations	327,80	1
HPX2	programmeur X2 14 stations	567,20	
HP3995	module WIFI 2,4 GHz	219,85	

PROGRAMMATEURS ÉLECTRIQUES 220V



VILLA

Le VILLA est un programmeur d'arrosage Bluetooth® étanche et sur secteur se connectant directement sur une box Wi-Fi. Il possède un large écran et des boutons pour une lecture facile. Il est capable de programmer en séquentiel des électrovannes 24V. Relié à un compteur d'eau, il permettra de suivre votre consommation d'eau et de recevoir des alertes en temps réel en cas de fuites de sous-débit et sur-débit,

Transformateur externe 230V/24VAC,

Bornier de raccordement électrique - Connexion compteur d'eau équipé d'une tête à impulsion / pressostat / sonde de pluie - Connexion vanne maîtresse / relais de démarrage de pompe. Connexion solénoïde 24V - Température d'utilisation : de 0°C à 50°C

Alimentation : 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz - Conso. max. : 0,75 A (18 VA)

Protection des surtensions à 1kV - Bluetooth® Smart 4.0. Low Energy - Wi-Fi 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA, WEP

Sauv. permanente de la programmation - Sauv. De l'horloge interne en cas de coupure d'alimentation < 5 h

DIMENSIONS Largeur : 11 - 16 cm Hauteur : 14,5 cm. Profondeur : 3,6 - 4,2 cm



SPVIL4	PROG SOLEM VILLA 4 VOIES	344,58
SPVIL6	PROG SOLEM VILLA 6 VOIES	360,73
SPVIL9	PROG SOLEM VILLA 9 VOIES	396,18
SPVIL12	PROG SOLEM VILLA 12 VOIES	433,65



SMART IS INDOOR

Fonctionne à distance en Wifi ou en direct par Bluetooth, connecté à la météo locale, entrée sonde compteur.

Commande manuelle individuelle et par programme, une station peut être affectée à plusieurs programmes, water budget, automatique sur plateforme MySolem, recueil des consommations, alarme sur-débit, défaut de comptage, vanne maîtresse, borne pluviomètre ou compteur, relais de démarrage de pompe, sauvegarde permanente de la programmation, sauvegarde horloge interne si coupure <5h. Wifi : compatible 802.11 b/g/n sécurité wpa2-psk, WPA, WEP, Bluetooth : smart 4.0 low energy. 11-16 x 14.5 x p3.6cm, transfo 230/24V 18VA.



SP2741	PROG SOLEM WIFI SMART-IS 2 STATIONS	191,38	1
SP2742	PROG SOLEM WIFI SMART-IS 4 STATIONS	218,90	1
SP2743	PROG SOLEM WIFI SMART-IS 6 STATIONS	232,53	1
SP2744	PROG SOLEM WIFI SMART-IS 9 STATIONS	301,60	1
SP2745	PROG SOLEM WIFI SMART-IS 12 STATIONS	329,90	1
SP1739	RELAIS SOLEM LR-MB10	270,00	1
SP1740	RELAIS SOLEM LR-MB30	350,73	

PROGRAMMATION

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

PROGRAMMATEURS AUTONOMES À PILE



PROGRAMMATEUR BUDDY TIMER



Programmateur mâle-femelle 3/4" à visser sur sortie robinet - Alimenté par 2 piles 1,5V6 LR6 - Arrêt automatique - Démarrage manuel - Report du démarrage - Intervalles 6 à 12h ou 1 à 7j - Temps d'arrosage de 1 à 240 min - Affichage LCD grand format

AEV11401	PROG BUDDY TAP TIMER 1 STAT.	97,05	1/6
AEV11422	PROG BUDDY TAP TIMER 2 STAT.	137,30	1/6



SERIE ESP-BAT-BT

Programmateur électronique 1, 2, 4 ou 6 stations - Jusqu'à 5 ans d'autonomie avec quatre piles LR6/LR06 de haute qualité

Conception étanche IP68 conçue pour résister aux conditions les plus difficiles ; protéger contre la saleté, la poussière et l'eau

Application Rain Bird 2.0 ; disponible pour les appareils Android™ et iOS®



RP13711	ESP-BAT-BT 1 STATION	130,60	1
RP13722	ESP-BAT-BT 2 STATIONS	181,58	1
RP13744	ESP-BAT-BT 4 STATIONS	220,85	1
RP13766	ESP-BAT-BT 6 STATIONS	267,38	1



SÉRIE ESP 9V

Programmateur étanche **IP68** - Alimentation : 2 piles 9V (non livrées) - Ecran LCD - Témoin d'usure piles - Deux programmes - Huit départs par jour et par programme - Cycle 7 jours, jours pairs ou jours impairs - Durée d'arrosage 1mn à 4h - Water budget 0 à 200% - Fonctionne avec un solénoïde à impulsion 9V - Possibilité de connecter 1 sonde pluie - **Distance maxi entre prog. et solénoïde avec câble 1,5mm² : 30m**



RP1313	KIT ESP-9V + vanne	159,03	1/6
RP1371	PROG RB ESP 9V 1 VOIE	137,78	1/6
RP1372	PROG RB ESP 9V 2 VOIES	237,13	1/6
RP1374	PROG RB ESP 9V 4 VOIES	258,83	1/6
RP1376	PROG RB ESP 9V 6 VOIES	292,00	1/6



RPJVP300	solénoïde compact 9V à impulsion LU3100	70,23	1/4
----------	---	--------------	-----



NODE ET NODE BT

Programmateur étanche (IP68) utilise 1 pile 9V - Couvercle protection caoutchouc - Câble 0,3 m - Durée 1 min à 4 h - Gestion automatique

des départs - Sélection hebdomadaire ou par intervalle de 1 à 31 j - Mode arrêt pluie - Câble pour sonde pluviomètre - Solénoïde 9V non fourni



HP1500	NODE 100+ EV PGV prog 1 station avec électrovanne PGV 1" F	188,75	1
HP1541	HUNTER PROG NODE BT 100 + SOLENOIDE 9V	153,75	1
HP1541-L	HUNTER PROG NODE BT 100	159,30	1
HP1542	HUNTER PROG NODE BT 200	212,50	1
HP1544	HUNTER PROG NODE BT 400	248,75	1

PROGRAMMATION

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

PROGRAMMATEURS AUTONOMES À PILE



SERIE BL-IP

Programmeur pour EV 9 v. Interrupteur 230v pour éclairage. 1 seul écran et clavier. Logiciel téléchargeable pour appli Android ou Apple

Durée d'arrosage de 1 mn à 12 h - 8 départs par programme - Arrêt pluie 1 à 15 j - Water Budget 0 à 200 % - Portée Radio : 200m environ

1,2,4 ou 6 stations - Connexion vanne maitresse - Connexion sonde pluie - Utilise bande de fréquence 100 ISM sans licence de communication.



SP1721	PROG SOLEM BL-IP 1 STATION 9 V	123,08	1
SP1722	PROG SOLEM BL-IP 2 STATION 9 V	172,20	1
SP1724	PROG SOLEM BL-IP 4 STATION 9 V	199,38	1
SP1726	PROG SOLEM BL-IP 6 STATION 9 V	228,30	1



SERIE LR-IP

Pilotable en local par bluetooth ou à distance via passerelles LR-MB/LR-BST. Commande manuelle individuelle et par programme.

Vanne maitresse, borne pluviomètre, sauvegarde permanente de la programmation. Distance max entre LR-IP et solénoïde : 30m.

Waterbudget automatique au travers de la plateforme MySolem. UTILISE UNE PILE 9V 6LR61 NON LIVRÉE.



SP1741	PROG SOLEM LR-IP 1 STATION 9V	238,63	1
SP1742	PROG SOLEM LR-IP 2 STATION 9V	283,65	1
SP1743	PROG SOLEM LR-IP 4 STATION 9V	313,53	1
SP1744	PROG SOLEM LR-IP 6 STATION 9V	328,95	1



SP1739	RELAIS SOLEM LR-MB10	270,00	1
SP1740	RELAIS SOLEM LR-MB30	350,73	1
SP174011	SOLEM MODULE LR-MS 1	199,23	1
SP67669398	SONDE SOLEM TRUEBNER SM	240,48	1



WOOBEE



SPWOOBEE1	PROG SOLEM WOOBEE 1 VOIE	153,93	1
SPWOOBEE2	PROG SOLEM WOOBEE 2 VOIES	240,50	1
SPWOOBEE4	PROG SOLEM WOOBEE 4 VOIES	262,50	1
SPWOOBEE6	PROG SOLEM WOOBEE 6 VOIES	296,30	1



SERIE BL - NR



Programmeur nez de robinet - Logiciel téléchargeable pour appli Android ou Apple - 1 station - Indication charge de la pile

Durée d'arrosage de 1 mn à 4 h - 8 départs par programme - Fonctionnement en Bluetooth - Portée : 10m environ

SP1151	Programmeur nez de rob. SOLEM BL - NR - 1 voie	99,20	1
--------	--	--------------	---



SERIE LR - NR



SP1152	Programmeur nez de rob. SOLEM BL - LR - 1 voie	189,45	1
SP1739	RELAIS SOLEM LR-MB10	270,00	1
SP1740	RELAIS SOLEM LR-MB30	350,73	1



PROGRAMMATION

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION

	ELD3M3	pile alcaline 1,5V LR6		1,22	1/4
	ELD60481	pile alcaline 9V 6LR61		2,38	1/12
	ELD40034	accumulateur rechargeable 9V pour SIRR+,HP et DIALOG+		24,00	1
	TPTRS	pluviomètre TRS câblé 7,6 m TORO		68,98	1
	ELD1605	pile CR2032 3V pour RainSensor sans fil		6,64	2
	RP6231	SONDE SANS FIL WR2-RC Rain Bird		254,68	1
	RP403	sonde pluie RSD-Bex Rain Bird		71,83	1
	HPMINICLIK	pluviomètre Mini-Clik Hunter		69,65	1
	HPRAINCLIK	pluviomètre Rain-Clik WRC-INT radio Hunter		243,25	1
	RPSMRT-Y	Sonde d'humidité de sol SMRT-Y Comprend 1 sonde et 1 interface utilisateur - mesure l'humidité du sol pour autoriser l'arrosage Affichage LCD : humidité, température, conductivité, historique de l'arrosage jusqu'à 40 % d'économie d'eau		428,35	1
	RP6231	Sonde de pluie sans fil portée 90 m - réglable de 3 à 19 mm Affichage LCD		254,68	1
	HP6226	Sonde d'humidité et solaire Solar SYNC pour programmeurs X Core et PRO-C - ajustement auto de l'arrosage en fonction de la pluviométrie et de l'ensoleillement		235,78	1
	HP6228	Sonde d'humidité et solaire Solar SYNC SANS FIL pour programmeurs X Core et PRO-C - ajustement auto de l'arrosage en fonction de la pluviométrie et de l'ensoleillement		444,08	1
	ELC40060	câble pluviomètre 2 x 0,8 mm²		1,72	1/150/300
	ELDTRM85778	connexion 3M UR2 (la boîte de 100)		27,50	1
	ELD550077	connexion étanche 3 fils DBM (3 fils de 1,5 m)		1,78	1/10
	ELD55008	connexion étanche jaune DBRY-6 (3 fils de 2,5 mm²)		3,73	1/10
	ELDLEG01301	coffret cache 1 module		23,96	1
	ELDLEG01304	coffret cache 4 modules		32,98	1
	ELDLEG01306	coffret cache 6 modules		58,24	1
	RD20001	transformateur ITC / Image		107,05	1

RACCORDS

PLASSON RACCORDS À COMPRESSION

Corps et écrou en polypropylène haute qualité - Bague de crantage en acétal - Joint torique en caoutchouc nitrile

Qualité ISO 9002 - Bague de retenue en acier inox sur toutes sorties femelles à partir de 1"1/4 - PN16 à 20°C jusqu'au Ø 63

PN 12,5 à 20°C à partir Ø 75 -



Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPL701016	manchon 16 x 16	5,10
OPL701020	manchon 20 x 20	6,41
OPL701025	manchon 25 x 25	8,04
OPL701032	manchon 32 x 32	10,05
OPL701040	manchon 40 x 40	18,37
OPL701050	manchon 50 x 50	24,70
OPL701063	manchon 63 x 63	33,35
OPL701075	manchon 75 x 75	MILLENIUM 65,52
OPL701090	manchon 90 x 90	MILLENIUM 81,37
OPL7010110	manchon 110 x 110	MILLENIUM 158,93



OPL71102016	manchon réduit 20 x 16	6,52
OPL71102516	manchon réduit 25 x 16	8,12
OPL71102520	manchon réduit 25 x 20	8,12
OPL71103220	manchon réduit 32 x 20	10,00
OPL71103225	manchon réduit 32 x 25	10,00
OPL71104025	manchon réduit 40 x 25	18,54
OPL71104032	manchon réduit 40 x 32	18,54
OPL71105025	manchon réduit 50 x 25	24,53
OPL71105032	manchon réduit 50 x 32	24,53
OPL71105040	manchon réduit 50 x 40	24,53
OPL71106325	manchon réduit 63 x 25	34,24
OPL71106332	manchon réduit 63 x 32	34,24
OPL71106340	manchon réduit 63 x 40	34,24
OPL71106350	manchon réduit 63 x 50	34,24
OPL71107550	manchon réduit 75 x 50	MILLENIUM 64,34
OPL71107563	manchon réduit 75 x 63	MILLENIUM 64,34
OPL71109063	manchon réduit 90 x 63	MILLENIUM 82,29
OPL71109075	manchon réduit 90 x 75	MILLENIUM 82,29
OPL711011090	manchon réduit 110 x 90	MILLENIUM 168,92



OPL761020	manchon de réparation 20	7,31
OPL761025	manchon de réparation 25	7,84
OPL761032	manchon de réparation 32	11,54
OPL761040	manchon de réparation 40	22,01
OPL761050	manchon de réparation 50	30,86
OPL761063	manchon de réparation 63	39,65
OPL761075	manchon de réparation 75	MILLENIUM 78,46
OPL761090	manchon de réparation 90	MILLENIUM 97,80
OPL7610110	manchon de réparation 110	MILLENIUM 183,23

RACCORDS

PLASSON® RACCORDS À COMPRESSION

Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPL70201615	raccord mâle 16 x 1/2"	3,22
OPL70201620	raccord mâle 16 x 3/4"	3,22
OPL70202015	raccord mâle 20 x 1/2"	3,95
OPL70202020	raccord mâle 20 x 3/4"	3,95
OPL70202026	raccord mâle 20 x 1"	3,95
OPL70202515	raccord mâle 25 x 1/2"	4,65
OPL70202520	raccord mâle 25 x 3/4"	4,65
OPL70202526	raccord mâle 25 x 1"	4,65
OPL70203220	raccord mâle 32 x 3/4"	5,91
OPL70203226	raccord mâle 32 x 1"	5,91
OPL70203233	raccord mâle 32 x 1"1/4	5,91
OPL70203240	raccord mâle 32 x 1"1/2	5,91
OPL70204026	raccord mâle 40 x 1"	10,70
OPL70204033	raccord mâle 40 x 1"1/4	10,70
OPL70204040	raccord mâle 40 x 1"1/2	10,70
OPL70204050	raccord mâle 40 x 2"	10,70
OPL70205026	raccord mâle 50 x 1"	15,15
OPL70205033	raccord mâle 50 x 1"1/4	15,15
OPL70205040	raccord mâle 50 x 1"1/2	15,15
OPL70205050	raccord mâle 50 x 2"	15,15
OPL70206333	raccord mâle 63 x 1"1/4	20,55
OPL70206340	raccord mâle 63 x 1"1/2	20,55
OPL70206350	raccord mâle 63 x 2"	20,55
OPL70206366	raccord mâle 63 x 2"1/2	20,55
OPL70207550	raccord mâle 75 x 2" MILLENIUM	43,18
OPL70207566	raccord mâle 75 x 2"1/2 MILLENIUM	43,18
OPL70207580	raccord mâle 75 x 3" MILLENIUM	43,18
OPL70209050	raccord mâle 90 x 2" MILLENIUM	51,13
OPL70209066	raccord mâle 90 x 2"1/2 MILLENIUM	51,13
OPL70209080	raccord mâle 90 x 3" MILLENIUM	51,13
OPL702090102	raccord mâle 90 x 4" MILLENIUM	51,13
OPL702011050	raccord mâle 110 x 2" MILLENIUM	81,12
OPL702011080	raccord mâle 110 x 3" MILLENIUM	81,12
OPL702090102	raccord mâle 110 x 4" MILLENIUM	81,12

OPL712020	bouchon mâle 20	3,72
OPL712025	bouchon mâle 25	4,42
OPL712032	bouchon mâle 32	5,82
OPL712040	bouchon mâle 40	10,42
OPL712050	bouchon mâle 50	13,97
OPL712063	bouchon mâle 63	19,91
OPL712075	bouchon mâle 75 MILLENIUM	43,18
OPL712090	bouchon mâle 90 MILLENIUM	55,24
OPL7120110	bouchon mâle 110 MILLENIUM	108,70



RACCORDS

PLASSON® RACCORDS À COMPRESSION

Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPL70301615	raccord femelle 16 x 1/2"	3,39
OPL70301620	raccord femelle 16 x 3/4"	3,39
OPL70302015	raccord femelle 20 x 1/2"	3,98
OPL70302020	raccord femelle 20 x 3/4"	3,98
OPL70302026	raccord femelle 20 x 1"	3,98
OPL70302520	raccord femelle 25 x 3/4"	4,84
OPL70302526	raccord femelle 25 x 1"	4,84
OPL70303220	raccord femelle 32 x 3/4"	6,05
OPL70303226	raccord femelle 32 x 1"	6,05
OPL70303233 *	raccord femelle 32 x 1"1/4	6,05
OPL70304026	raccord femelle 40 x 1"	10,84
OPL70304033 *	raccord femelle 40 x 1"1/4	10,84
OPL70304040 *	raccord femelle 40 x 1"1/2	10,84
OPL70305033 *	raccord femelle 50 x 1"1/4	15,54
OPL70305040 *	raccord femelle 50 x 1"1/2	15,54
OPL70305050 *	raccord femelle 50 x 2"	15,54
OPL70306333 *	raccord femelle 63 x 1"1/4	21,06
OPL70306340 *	raccord femelle 63 x 1"1/2	21,06
OPL70306350 *	raccord femelle 63 x 2"	21,06
OPL70307550 *	raccord femelle 75 x 2" MILLENIUM	44,07
OPL70307566 *	raccord femelle 75 x 2"1/2 MILLENIUM	44,07
OPL70309050 *	raccord femelle 90 x 2" MILLENIUM	55,24
OPL70309080 *	raccord femelle 90 x 3" MILLENIUM	55,24
OPL703090102 *	raccord femelle 90 x 4" MILLENIUM	55,24
OPL703011080 *	raccord femelle 110 x 3" MILLENIUM	117,24
OPL7030110102 *	raccord femelle 110 x 4" MILLENIUM	117,24

* Sortie femelle renforcée avec une bague en acier inoxydable

OPL704016	té 90° 16 x 16 x 16	7,48
OPL704020	té 90° 20 x 20 x 20	9,63
OPL704025	té 90° 25 x 25 x 25	12,15
OPL704032	té 90° 32 x 32 x 32	15,96
OPL704040	té 90° 40 x 40 x 40	28,20
OPL704050	té 90° 50 x 50 x 50	37,30
OPL704063	té 90° 63 x 63 x 63	51,41
OPL704075	té 90° 75 x 75 x 75 MILLENIUM	87,84
OPL704090	té 90° 90 x 90 x 90 MILLENIUM	123,40
OPL7040110	té 90° 110 x 110 x 110 MILLENIUM	272,08

OPL704520	té 90° de réparation 20 x 20 x 20	11,28
OPL704525	té 90° de réparation 25 x 25 x 25	13,33
OPL704532	té 90° de réparation 32 x 32 x 32	16,74
OPL704540	té 90° de réparation 40 x 40 x 40	28,95
OPL704550	té 90° de réparation 50 x 50 x 50	39,40
OPL704563	té 90° de réparation 63 x 63 x 63	53,76



RACCORDS

PLASSON® RACCORDS À COMPRESSION



OPL71401615	té 90° taraudé 16 x 1/2" x 16		5,49
OPL71401620	té 90° taraudé 16 x 3/4" x 16		5,49
OPL71402015	té 90° taraudé 20 x 1/2" x 20		7,62
OPL71402020	té 90° taraudé 20 x 3/4" x 20		7,62
OPL71402515	té 90° taraudé 25 x 1/2" x 25		9,49
OPL71402520	té 90° taraudé 25 x 3/4" x 25		9,49
OPL71402526	té 90° taraudé 25 x 1" x 25		9,49
OPL71402533 *	té 90° taraudé 25 x 1"1/4 x 25		10,81
OPL71403220	té 90° taraudé 32 x 3/4" x 32		11,84
OPL71403226	té 90° taraudé 32 x 1" x 32		11,84
OPL71403233 *	té 90° taraudé 32 x 1"1/4 x 32		15,76
OPL71403240 *	té 90° taraudé 32 x 1"1/2 x 32		15,76
OPL71404026	té 90° taraudé 40 x 1" x 40		23,77
OPL71404033 *	té 90° taraudé 40 x 1"1/4 x 40		23,77
OPL71404040 *	té 90° taraudé 40 x 1"1/2 x 40		23,77
OPL71404050 *	té 90° taraudé 40 x 2" x 40		23,77
OPL71405040 *	té 90° taraudé 50 x 1"1/2 x 50		31,44
OPL71405050 *	té 90° taraudé 50 x 2" x 50		31,44
OPL71406333 *	té 90° taraudé 63 x 1"1/4 x 63		43,48
OPL71406340 *	té 90° taraudé 63 x 1"1/2 x 63		43,48
OPL71406350 *	té 90° taraudé 63 x 2" x 63		43,48
OPL71407550 *	té 90° taraudé 75 x 2" x 75	MILLENIU	75,80
OPL71407566 *	té 90° taraudé 75 x 2"1/2 x 75	MILLENIU	75,80
OPL71407580 *	té 90° taraudé 75 x 3" x 75	MILLENIU	75,80
OPL71409080 *	té 90° taraudé 90 x 3" x 90	MILLENIU	177,41
OPL7140110102 *	té 90° taraudé 110 x 4" x 110	MILLENIU	231,20

* Sortie femelle renforcée avec une bague en acier inoxydable



Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPL78402015	té 90° fileté 20 x 1/2" x 20	7,70
OPL78402020	té 90° fileté 20 x 3/4" x 20	7,70
OPL78402515	té 90° fileté 25 x 1/2" x 25	9,49
OPL78402520	té 90° fileté 25 x 3/4" x 25	9,49
OPL78403226	té 90° fileté 32 x 1" x 32	11,76
OPL78404033	té 90° fileté 40 x 1"1/4 x 40	23,32
OPL78404040	té 90° fileté 40 x 1"1/2 x 40	23,32
OPL78405033	té 90° fileté 50 x 1"1/4 x 50	30,52
OPL78405040	té 90° fileté 50 x 1"1/2 x 50	30,52
OPL78406333	té 90° fileté 63 x 1"1/4 x 63	57,76
OPL78406340	té 90° fileté 63 x 1"1/2 x 63	57,76
OPL78406350	té 90° fileté 63 x 2" x 63	57,76



OPL764063	té 45° 63 x 63 x 63		56,53
OPL764075	té 45° 75 x 75 x 75	MILLENIU	96,38
OPL764090	té 45° 90 x 90 x 90	MILLENIU	164,53
OPL7640110	té 45° 110 x 110 x 110	MILLENIU	299,07

RACCORDS

PLASSON® RACCORDS À COMPRESSION



Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPL73402016	té 90° réduit 20 x 16 x 20	10,80
OPL73402520	té 90° réduit 25 x 20 x 25	12,71
OPL73403225	té 90° réduit 32 x 25 x 32	16,83
OPL73404025	té 90° réduit 40 x 25 x 40	28,92
OPL73404032	té 90° réduit 40 x 32 x 40	28,92
OPL73405025	té 90° réduit 50 x 25 x 50	39,48
OPL73405032	té 90° réduit 50 x 32 x 50	39,48
OPL73405040	té 90° réduit 50 x 40 x 50	39,48
OPL73406332	té 90° réduit 63 x 32 x 63	53,45
OPL73406340	té 90° réduit 63 x 40 x 63	53,45
OPL73406350	té 90° réduit 63 x 50 x 63	53,45
OPL73407563	té 90° réduit 75 x 63 x 75	MILLENIUM 96,94



OPL705016	coude à 90° 16 x 16	5,49
OPL705020	coude à 90° 20 x 20	6,52
OPL705025	coude à 90° 25 x 25	8,15
OPL705032	coude à 90° 32 x 32	10,00
OPL705040	coude à 90° 40 x 40	18,84
OPL705050	coude à 90° 50 x 50	23,97
OPL705063	coude à 90° 63 x 63	32,62
OPL705075	coude à 90° 75 x 75	MILLENIUM 64,06
OPL705090	coude à 90° 90 x 90	MILLENIUM 81,65
OPL7050110	coude à 90° 110 x 110	MILLENIUM 158,93



OPL78502015	coude fileté 20 x 1/2"	5,18
OPL78502020	coude fileté 20 x 3/4"	5,18
OPL78502515	coude fileté 25 x 1/2"	6,38
OPL78502520	coude fileté 25 x 3/4"	6,38
OPL78502526	coude fileté 25 x 1"	6,38
OPL78503226	coude fileté 32 x 1"	7,81
OPL78503233	coude fileté 32 x 1"1/4	9,63
OPL78504026	coude fileté 40 x 1"	12,88
OPL78504033	coude fileté 40 x 1"1/4	12,88
OPL78504040	coude fileté 40 x 1"1/2	12,88
OPL78505026	coude fileté 50 x 1"	18,48
OPL78505033	coude fileté 50 x 1"1/4	18,48
OPL78505040	coude fileté 50 x 1"1/2	18,48
OPL78506333	coude fileté 63 x 1"1/4	25,82
OPL78506340	coude fileté 63 x 1"1/2	25,82
OPL78506350	coude fileté 63 x 2"	25,82
OPL78507560	coude fileté 75 x 2"1/2	MILLENIUM 47,60
OPL78507580	coude fileté 75 x 3"	MILLENIUM 47,60
OPL78509080	coude fileté 90 x 3"	MILLENIUM 64,06
OPL7850110102	coude fileté 110 x 4"	MILLENIUM 98,11

RACCORDS

RACCORDS À COMPRESSION



Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPL71501615	coude taraudé 16 x 1/2"	4,03
OPL71502015	coude taraudé 20 x 1/2"	5,18
OPL71502020	coude taraudé 20 x 3/4"	5,18
OPL71502515	coude taraudé 25 x 1/2"	6,52
OPL71502520	coude taraudé 25 x 3/4"	6,52
OPL71502526	coude taraudé 25 x 1"	6,52
OPL71503220	coude taraudé 32 x 3/4"	8,20
OPL71503226	coude taraudé 32 x 1"	8,20
OPL71503233 *	coude taraudé 32 x 1"1/4	9,49
OPL71504026	coude taraudé 40 x 1"	16,16
OPL71504033 *	coude taraudé 40 x 1"1/4	16,16
OPL71504040 *	coude taraudé 40 x 1"1/2	16,16
OPL71504050 *	coude taraudé 40 x 2"	16,16
OPL71505026	coude taraudé 50 x 1"	21,53
OPL71505033 *	coude taraudé 50 x 1"1/4	21,53
OPL71505040 *	coude taraudé 50 x 1"1/2	21,53
OPL71505050 *	coude taraudé 50 x 2"	21,53
OPL71506333 *	coude taraudé 63 x 1"1/4	28,48
OPL71506340 *	coude taraudé 63 x 1"1/2	28,48
OPL71506350 *	coude taraudé 63 x 2"	28,48
OPL71507550 *	coude taraudé 75 x 2" MILLENIUM	48,47
OPL71507566 *	coude taraudé 75 x 2"1/2 MILLENIUM	48,47
OPL71507580 *	coude taraudé 75 x 3" MILLENIUM	48,47

* Sortie femelle renforcée avec une bague en acier inoxydable



OPL746032	coude à 45° 32 x 32	13,47
OPL746040	coude à 45° 40 x 40	19,82
OPL746050	coude à 45° 50 x 50	25,76
OPL746063	coude à 45° 63 x 63	33,94
OPL746075	coude à 45° 75 x 75 MILLENIUM	69,27
OPL746090	coude à 45° 90 x 90 MILLENIUM	82,29
OPL7460110	coude à 45° 110 x 110 MILLENIUM	166,57



OPL72205040	raccord à bride 50 DN 40 (1"1/2)	65,24
OPL72205050	raccord à bride 50 DN 50 (2")	65,88
OPL72206350	raccord à bride 63 DN 50 (2")	71,06
OPL72207565	raccord à bride 75 DN 65 (2"1/2) MILLENIUM	99,90
OPL72209080	raccord à bride 90 DN 80 (3") MILLENIUM	114,91
OPL722090100	raccord à bride 90 DN 100 (4") MILLENIUM	116,90
OPL7220110100	raccord à bride 110 DN 100 (4") MILLENIUM	163,63
OPL7220125125	raccord à bride 125 DN 125 (5")	336,56

RACCORDS

RACCORDS À COMPRESSION

Référence	Désignation	P.U.H.T. €
-----------	-------------	------------



OPL72365040	adaptateur à bride 50 DN 40 (1"1/2)	72,35
OPL72366365	adaptateur à bride 63 DN 65 (2"1/2)	85,01
OPL72367560	adaptateur à bride 75 DN 65 (2"1/2) MILLENIUM	103,49
OPL72367580	adaptateur à bride 75 DN 80 (3") MILLENIUM	103,49
OPL72369060	adaptateur à bride 90 DN 65 (2"1/2) MILLENIUM	114,72
OPL72369080	adaptateur à bride 90 DN 80 (3") MILLENIUM	114,72



OPL79302520	set de réduction 25 x 20	3,70
OPL79303220	set de réduction 32 x 20	4,56
OPL79303225	set de réduction 32 x 25	5,04
OPL79304032	set de réduction 40 x 32	7,87
OPL79305025	set de réduction 50 x 25	10,11
OPL79305032	set de réduction 50 x 32	10,89
OPL79305040	set de réduction 50 x 40	11,45
OPL79305025	set de réduction 63 x 25	13,92
OPL79306340	set de réduction 63 x 40	15,85
OPL79306350	set de réduction 63 x 50	16,24

OD770101522	manchon PLASS4 25 x (15 - 22)	23,52
OD770102027	manchon PLASS4 25 x (20 - 27)	26,15
OD77010273525	manchon PLASS4 25 x (27 - 35)	36,46
OD77010202732	manchon PLASS4 32 x (20 - 27)	36,46
OD770102735	manchon PLASS4 32 x (27 - 35)	42,90
OD770103550	manchon PLASS4 50 x (35 - 50)	88,70

manchon PLASS4 = raccord d'adaptation grande tolérance pour tuyaux fer, cuivre...

ACCESSOIRES POUR RACCORDS À COMPRESSION



OAC79901640	clé PLASSON 16 x 40	11,76
OAC79904075	clé PLASSON 40 x 75	72,27
OAC5812	clé PLASSON 63 x 125	103,66
UAC7960	outil à chanfreiner 20 x 63 PLASSON	154,72
UACCONE2040	cône à ébarber 20 x 50 (PVC)	70,56
UACCONE2063	cône à ébarber 20 x 63 (métal)	221,48
UAC7740	graisse - lubrifiant seau 1L (pour emboîtement)	25,18
BDV999	téflon 12 mm le rouleau	2,45

RACCORDS

RACCORDS POLYPRO

Raccord en polypropylène noir - PN16 à 20°C



Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPP506715	mamelon double 1/2" x 1/2"	0,95
OPP506720	mamelon double 3/4" x 3/4"	1,18
OPP506726	mamelon double 1" x 1"	1,60
OPP506733	mamelon double 1"1/4 x 1"1/4	2,69
OPP506740	mamelon double 1"1/2 x 1"1/2	3,30
OPP506750	mamelon double 2" x 2"	4,48



OPP50652015	mamelon réduit 3/4" x 1/2"	1,12
OPP50652615	mamelon réduit 1" x 1/2"	1,57
OPP50652620	mamelon réduit 1" x 3/4"	1,57
OPP50653315	mamelon réduit 1"1/4 x 1/2"	2,30
OPP50653320	mamelon réduit 1"1/4 x 3/4"	2,30
OPP50653326	mamelon réduit 1"1/4 x 1"	2,30
OPP50654015	mamelon réduit 1"1/2 x 1/2"	2,88
OPP50654020	mamelon réduit 1"1/2 x 3/4"	2,88
OPP50654026	mamelon réduit 1"1/2 x 1"	2,88
OPP50654033	mamelon réduit 1"1/2 x 1"1/4	2,88
OPP50655015	mamelon réduit 2" x 1/2"	3,61
OPP50655020	mamelon réduit 2" x 3/4"	3,61
OPP50655026	mamelon réduit 2" x 1"	3,61
OPP50655033	mamelon réduit 2" x 1"1/4	3,61
OPP50655040	mamelon réduit 2" x 1"1/2	3,61



OPP50272015	manchon réduit MxF 3/4" x 1/2"	2,24
OPP50272615	manchon réduit MxF 1" x 1/2"	2,38
OPP50272620	manchon réduit MxF 1" x 3/4"	2,38
OPP50273315	manchon réduit MxF 1"1/4 x 1/2"	3,00
OPP50273320	manchon réduit MxF 1"1/4 x 3/4"	3,00
OPP50273326	manchon réduit MxF 1"1/4 x 1"	3,00
OPP50274015	manchon réduit MxF 1"1/2 x 1/2"	4,23
OPP50274020	manchon réduit MxF 1"1/2 x 3/4"	4,23
OPP50274026	manchon réduit MxF 1"1/2 x 1"	4,23
OPP50274033	manchon réduit MxF 1"1/2 x 1"1/4	4,23
OPP50275015	manchon réduit MxF 2" x 1/2"	5,60
OPP50275020	manchon réduit MxF 2" x 3/4"	5,60
OPP50275026	manchon réduit MxF 2" x 1"	5,60
OPP50275033	manchon réduit MxF 2" x 1"1/4	5,60
OPP50275040	manchon réduit MxF 2" x 1"1/2	5,60
OPP50276650	manchon réduit MxF 2"1/2 x 2"	7,67
OPP50278040	manchon réduit MxF 3" x 1"1/2	10,86
OPP50278050	manchon réduit MxF 3" x 2"	10,86
OPP50278065	manchon réduit MxF 3" x 2"1/2	10,86
OPP502710280	manchon réduit MxF 4" x 3"	13,22

RACCORDS

RACCORDS POLYPRO




Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPP501715	manchon 1/2" x 1/2"	1,68
OPP501720	manchon 3/4" x 3/4"	1,99
OPP501726	manchon 1" x 1"	2,41
OPP501733	manchon 1"1/4 x 1"1/4	3,44
OPP501740	manchon 1"1/2 x 1"1/2	5,60
OPP501750	manchon 2" x 2"	7,95



OPP504715	té 90° 1/2" x 1/2" x 1/2"	2,69
OPP504720	té 90° 3/4" x 3/4" x 3/4"	3,56
OPP504726	té 90° 1" x 1" x 1"	4,56
OPP504733	té 90° 1"1/4 x 1"1/4 x 1"1/4	6,24
OPP504740	té 90° 1"1/2 x 1"1/2 x 1"1/2	9,02
OPP504750	té 90° 2" x 2" x 2"	14,17



OPP505715	coude 90° 1/2" x 1/2"	2,16
OPP505720	coude 90° 3/4" x 3/4"	2,80
OPP505726	coude 90° 1" x 1"	3,58
OPP505733	coude 90° 1"1/4 x 1"1/4	5,74
OPP505740	coude 90° 1"1/2 x 1"1/2	8,29
OPP505750	coude 90° 2" x 2"	11,17



OPP507715	bouchon taraudé 1/2"	1,26
OPP507720	bouchon taraudé 3/4"	1,43
OPP507726	bouchon taraudé 1"	1,82
OPP507733	bouchon taraudé 1"1/4	2,38
OPP507740	bouchon taraudé 1"1/2	3,02
OPP507750	bouchon taraudé 2"	4,48



OPP517715	bouchon fileté 1/2"	1,20
OPP517720	bouchon fileté 3/4"	1,37
OPP517726	bouchon fileté 1"	1,71
OPP517733	bouchon fileté 1"1/4	2,46
OPP517740	bouchon fileté 1"1/2	2,88
OPP517750	bouchon fileté 2"	3,61

RACCORDS POLYPRO DIVERS



OPP50372015	manchon réduit FxM 3/4" x 1/2"	2,24
OPP50372615	manchon réduit FxM 1" x 1/2"	2,74
OPP50372620	manchon réduit FxM 1" x 3/4"	2,74



OPP505915	coude 90° MxF 1/2"	3,14
OPP505920	coude 90° MxF 3/4"	3,14
OPP505926	coude 90° MxF 1"	4,62

RACCORDS

COLLIERS DE PRISE EN CHARGE

Colliers Pro en polypropylène - Boulonnerie inoxydable - Tête de vis noyée

Passage d'eau intégral - Blocage vis

PN 6 bars pour les CPC 6086 - PN 10 bars pour les CPC 6076 renforcés - PN 16 bars : nous consulter



Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OD60862015	CPC 20 x 1/2"	2,30
OD60862515	CPC 25 x 1/2"	2,66
OD60862520	CPC 25 x 3/4"	2,66
OD60863215	CPC 32 x 1/2"	3,44
OD60863220	CPC 32 x 3/4"	3,44
OD60863226	CPC 32 x 1"	3,44
OD60864015	CPC 40 x 1/2"	4,03
OD60864020	CPC 40 x 3/4"	4,03
OD60864026	CPC 40 x 1"	4,03
OD60865015	CPC 50 x 1/2"	4,42
OD60865020	CPC 50 x 3/4"	4,42
OD60865026	CPC 50 x 1"	4,42
OD60865033	CPC 50 x 1"1/4	4,42
OD60866315	CPC 63 x 1/2"	5,15
OD60866320	CPC 63 x 3/4"	5,15
OD60866326	CPC 63 x 1"	5,15
OD60866333	CPC 63 x 1"1/4	5,15
OD60866340	CPC 63 x 1"1/2	5,15



OD160762515	CPC renforcé 25 x 1/2"	4,70
OD160762520	CPC renforcé 25 x 3/4"	4,70
OD160763215	CPC renforcé 32 x 1/2"	5,68
OD160763220	CPC renforcé 32 x 3/4"	5,68
OD160763226	CPC renforcé 32 x 1"	5,68
OD160764015	CPC renforcé 40 x 1/2"	6,41
OD160764020	CPC renforcé 40 x 3/4"	6,41
OD160764026	CPC renforcé 40 x 1"	6,41
OD160765015	CPC renforcé 50 x 1/2"	7,20
OD160765020	CPC renforcé 50 x 3/4"	7,20
OD160765026	CPC renforcé 50 x 1"	7,20
OD160766315	CPC renforcé 63 x 1/2"	8,04
OD160766320	CPC renforcé 63 x 3/4"	8,04
OD160766326	CPC renforcé 63 x 1"	8,04
OD160766340	CPC renforcé 63 x 1"1/2	8,04
OD160767515	CPC renforcé 75 x 1/2"	9,55
OD160767520	CPC renforcé 75 x 3/4"	9,55
OD160767526	CPC renforcé 75 x 1"	9,55
OD160767540	CPC renforcé 75 x 1"1/2	9,55
OD160767550	CPC renforcé 75 x 2"	9,55
OD160769020	CPC renforcé 90 x 3/4"	11,70
OD160769026	CPC renforcé 90 x 1"	11,70
OD160769040	CPC renforcé 90 x 1"1/2	11,70
OD160769050	CPC renforcé 90 x 2"	11,70
OD17111020	CPC renforcé 110 x 3/4"	14,87
OD1607611026	CPC renforcé 110 x 1"	14,87
OD1701140	CPC renforcé 110 x 1"1/2	14,87
OD1607611050	CPC renforcé 110 x 2"	14,87



OAC9972	outil de perçage HC-55 3/4"	74,50
---------	-----------------------------	-------

RACCORDS

RACCORDS PVC PRESSION

Manchon		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV501016	16x16	0,81
OPV501020	20x20	0,90
OPV501025	25x25	1,06
OPV501032	32x32	1,32
OPV501040	40x40	1,90
OPV501050	50x50	2,13
OPV501063	63x63	3,33
OPV501075	75x75	7,17
OPV501090	90x90	9,72

Coude 90°		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV505016	16x16	1,15
OPV505020	20x20	1,29
OPV505025	25x25	1,09
OPV505032	32x32	1,48
OPV505040	40x40	2,13
OPV505050	50x50	2,16
OPV505063	63x63	4,06
OPV505075	75x75	8,96
OPV505090	90x90	14,95

Coude 45°		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV545016	16x16	1,37
OPV545020	20x20	1,37
OPV545025	25x25	1,54
OPV545032	32x32	1,82
OPV545040	40x40	2,44
OPV545050	50x50	2,46
OPV545063	63x63	4,45
OPV545075	75x75	9,97
OPV545090	90x90	14,59

Té 90°		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV504016	16x16	1,40
OPV504020	20x20	1,46
OPV504025	25x25	1,68
OPV504032	32x32	2,04
OPV504040	40x40	2,94
OPV504050	50x50	3,61
OPV504063	63x63	5,68
OPV504075	75x75	12,99
OPV504090	90x90	23,66

Bouchon		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV507016	16x16	0,62
OPV507020	20x20	0,70
OPV507025	25x25	0,90
OPV507032	32x32	1,20
OPV507040	40x40	1,82
OPV507050	50x50	2,46
OPV507063	63x63	3,47
OPV507075	75x75	6,72
OPV507090	90x90	9,97

Croix 90°		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV524020	20x20	7,00
OPV524025	25x25	7,11
OPV524032	32x32	8,60
OPV524040	40x40	11,76
OPV524050	50x50	13,55
OPV524063	63x63	21,20
OPV524075	75x75	60,06
OPV524090	90x90	89,10

RACCORDS

RACCORDS PVC PRESSION

Manchon union avec O-RING



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV508016	16x16	3,25
OPV508020	20x20	3,30
OPV508025	25x25	3,78
OPV508032	32x32	5,40
OPV508040	40x40	6,30
OPV508050	50x50	7,00
OPV508063	63x63	10,81
OPV508075	75x75	48,52
OPV508090	90x90	55,97

Courbe 90° FF



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV555020	20x20	6,44
OPV555025	25x25	6,44
OPV555032	32x32	9,60
OPV555050	50x50	19,07
OPV555063	63x63	20,50
OPV5550110	110x110	118,83

Té 90° réduit F/F à coller



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV51402516	25x16	2,83
OPV51402520	25x20	2,16
OPV51403216	32x16	4,18
OPV51403220	32x20	2,80
OPV51403225	32x25	2,80
OPV51404016	40x16	6,10
OPV51404020	40x20	4,62
OPV51404025	40x25	3,89
OPV51404032	40x32	3,89
OPV51405020	50x20	9,91
OPV51405025	50x25	6,50
OPV51405032	50x32	5,46
OPV51405040	50x40	5,46
OPV51406320	63x20	13,75
OPV51406325	63x25	14,85
OPV51406332	63x32	10,70
OPV51406340	63x40	12,73
OPV51406350	63x50	10,70
OPV51407532	75x32	24,72
OPV51407540	75x40	20,78
OPV51407550	75x50	20,78
OPV51407563	75x63	30,32
OPV51409040	90x40	43,86
OPV51409050	90x50	36,85
OPV51409063	90x63	43,86
OPV51409075	90x75	43,86

Réduction "courte" (intérieure)



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV50902016	20x16	0,67
OPV50902516	25x16	0,98
OPV50902520	25x20	0,70
OPV50903216	32x16	1,37
OPV50903220	32x20	1,37
OPV50903225	32x25	0,98
OPV50904020	40x20	1,94
OPV50904025	40x25	1,62
OPV50904032	40x32	1,06
OPV50905020	50x20	2,36
OPV50905025	50x25	2,36
OPV50905032	50x32	1,99
OPV50905040	50x40	1,43
OPV50906325	63x25	3,22
OPV50906332	63x32	3,22
OPV50906340	63x40	2,72
OPV50906350	63x50	1,62
OPV50907532	75x32	6,13
OPV50907540	75x40	4,06
OPV50907550	75x50	4,06
OPV50907563	75x63	3,33
OPV50909050	90x50	6,89
OPV50909063	90x63	6,89
OPV50909075	90x75	5,26
OPV509011075	110x75	11,37
OPV509011090	110x90	10,11

RACCORDS

RACCORDS D'ADAPTATION PVC PRESSION

Embout fileté MF à coller / M à visser



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV5262162012	16/20 x 3/8"	1,20
OPV5262162015	16/20 x 1/2"	1,18
OPV5262202515	20/25 x 1/2"	1,34
OPV5262202520	20/25 x 3/4"	1,26
OPV5262253215	25/32 x 1/2"	1,68
OPV5262253220	25/32 x 3/4"	1,48
OPV5262253226	25/32 x 1"	1,48
OPV5262324020	32/40 x 3/4"	2,10
OPV5262324026	32/40 x 1"	1,79
OPV5262324033	32/40 x 1"1/4	1,82
OPV5262405026	40/50 x 1"	3,00
OPV5262405033	40/50 x 1"1/4	2,35
OPV5262405040	40/50 x 1"1/2	2,30
OPV5262506326	50/63 x 1"	4,05
OPV5262506333	50/63 x 1"1/4	4,82
OPV5262506340	50/63 x 1"1/2	3,56
OPV5262506350	50/63 x 2"	3,50
OPV5262637540	63/75 x 1"1/2	6,05
OPV5262637550	63/75 x 2"	5,07
OPV5262637566	63/75 x 2"1/2	6,30
OPV5262759050	75/90 x 2"	17,11
OPV5262759066	75/90 x 2"1/2	9,16
OPV5262759080	75/90 x 3"	9,18
OPV52629011066	90/110 x 2"1/2	27,89
OPV52629011080	90/110 x 3"	17,39
OPV526290110102	90/110 x 4"	18,93

Manchon MF à coller / taraudé (non renforcé)



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV50121615	16/20 x 1/2"	2,66
OPV50122015	20/25 x 1/2"	2,46
OPV50122520	25/32 x 3/4"	3,25
OPV50123226	32/40 x 1"	5,74
OPV50124033	40/50 x 1"1/4	8,71
OPV50125040	50/63 x 1"1/2	12,82
OPV50126350	63/75 x 2"	15,26
OPV50127566	75/90 x 2"1/2	16,74
OPV50129080	90/110 x 3"	25,59

Manchon MF à coller / taraudé (renforcé)



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV57122020	20/25 x 1/2"	2,63
OPV57122520	25/32 x 3/4"	3,89
OPV57123226	32/40 x 1"	4,26
OPV57124033	40/50 x 1"1/4	6,02
OPV57125040	50/63 x 1"1/2	9,07
OPV57126350	63/75 x 2"	12,96

Coude 90° F à coller / taraudé (renforcé)



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV57522015	20 x 1/2"	3,36
OPV57522520	25 x 3/4"	3,92
OPV57523226	32 x 1"	4,98
OPV57524033	40 x 1"1/4	7,76
OPV57525040	50 x 1"1/2	12,54
OPV57526350	63 x 2"	18,12

RACCORDS

RACCORDS D'ADAPTATION PVC PRESSION

Té 90° F à coller / taraudé (non renforcé)



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV50422015	20 x 1/2"	2,88
OPV50422520	25 x 3/4"	4,12
OPV50423226	32 x 1"	7,98
OPV50424033	40 x 1"1/4	6,41
OPV50425040	50 x 1"1/2	8,71
OPV50426350	63 x 2"	16,02

Té 90° F à coller / taraudé (renforcé)



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV57422015	20 x 1/2"	3,61
OPV57422520	25 x 3/4"	4,26
OPV57423226	32 x 1"	5,07
OPV57424033	40 x 1"1/4	8,32
OPV57425040	50 x 1"1/2	13,86
OPV57426350	63 x 2"	20,38

Union 3 pièces avec O-ring F à coller / F à visser



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV50822015	20 x 1/2"	5,99
OPV50822520	25 x 3/4"	6,05
OPV50823226	32 x 1"	7,45
OPV50824033	40 x 1"1/4	9,41
OPV50825040	50 x 1"1/2	14,73
OPV50826350	63 x 2"	21,45
OPV50827565	75 x 2"1/2	57,06
OPV50829080	90 x 3"	71,93
OPV5082110102	110 x 4"	81,48

Union 3 pièces avec O-ring F à coller / M à visser



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV52822015	20 x 1/2"	4,13
OPV52822520	25 x 3/4"	12,66
OPV52823226	32 x 1"	14,84
OPV52824033	40 x 1"1/4	15,09
OPV52825040	50 x 1"1/2	12,46
OPV52826350	63 x 2"	17,28
OPV52827566	75 x 2"1/2	49,22

Union 3 pièces avec O-ring FF à visser



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV508115	1/2"	5,52
OPV508120	3/4"	6,55
OPV508126	1"	8,79
OPV508133	1"1/4	11,20
OPV508140	1"1/2	15,90
OPV508150	2"	24,47
OPV508166	2"1/2	58,66
OPV508180	3"	68,43

Union 3 pièces avec O-ring MF à visser



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV508315	1/2"	5,71
OPV508320	3/4"	6,86
OPV508326	1"	9,24
OPV508333	1"1/4	11,79
OPV508340	1"1/2	16,72
OPV508350	2"	25,59

RACCORDS

RACCORDS D'ADAPTATION PVC PRESSION

Colliers de fixation PP noir		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV509716	16	1,01
OPV509720	20	1,15
OPV509725	25	1,32
OPV509732	32	1,71
OPV509740	40	3,47
OPV509750	50	4,03
OPV509763	63	5,24
OPV509775	75	6,47
OPV509790	90	8,71
OPV5097110	110	9,24

Union sur robinet PVC/Laiton M à coller / F à visser		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV5462161215	16 x 1/2"	11,00
OPV54622020	20 x 3/4"	16,68
OPV54622526	25 x 1"	21,88
OPV54623233	32 x 1"1/4	27,40
OPV54624040	40 x 1"1/2	41,73
OPV54625050	50 x 2"	69,50

Douille fileté (pour tuyau souple)		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV53611612	16 x 3/8"	1,29
OPV53612015	20 x 1/2"	1,54
OPV53612520	25 x 3/4"	1,99
OPV53613226	32 x 1"	2,86
OPV53614033	40 x 1"1/4	2,69
OPV53615040	50 x 1"1/2	5,99

Collet F à coller		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV552025	25	1,34
OPV552032	32	1,37
OPV552040	40	2,16
OPV552050	50	3,19
OPV552063	63	4,59
OPV552075	75	7,22
OPV552090	90	8,96
OPV5520110	110	11,34

Bride libre PN10		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV590025	25 - 20	7,78
OPV590032	32 - 25	7,03
OPV590040	40 - 32	7,76
OPV590050	50 - 40	8,48
OPV590063	63 - 50	10,05
OPV590075	75 - 65	10,70
OPV590090	90 - 80	11,73
OPV5900110	110 - 100	15,48

Bride PP renforcée âme acier : nous consulter

RACCORDS

VANNES PVC PRESSION

Vanne boisseau sphérique à coller PN16 Double union - Joint EPDM		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
EVA151016	16	14,23
EVA151020	20	14,23
EVA151025	25	15,63
EVA151032	32	19,80
EVA151040	40	22,68
EVA151050	50	28,80
EVA151063	63	40,50
EVA151075	75	138,65
EVA151090	90	201,45
EVA1510110	110	270,93

Vanne boisseau sphérique à visser PN16 Double union - Joint EPDM		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
EVA6722	3/4"	20,73
EVA6723	1"	25,68
EVA6724	1"1/4	31,28
EVA6725	1"1/2	42,88
EVA6726	2"	58,40
EVA6727	2"1/2	177,60

ACCESSOIRES POUR RACCORDS PVC



Référence	P.U.H.T.€
BDV999	téflon 12 mm le rouleau 2,45
UAC7720	colle PVC rigide 1 litre avec pinceau 25,64
UAC7721	colle PVC rigide 250 ml avec pinceau 11,06
UAC996	colle rapide PVC rigide 250 ml avec pinceau 14,56
UACGFIXT125	colle PVC rigide - tube 125 ml 7,26
UAC7710	décapant PVC 1000 ml 22,74
UAC7705	décapant PVC 500 ml 22,80
UAC038059	colle tuyau souple PVC Bluetite 250 ml 12,94

TABLEAU DES CORRESPONDANCES

Ø en mm	pouces
8 x 13	1/4"
12 x 17	3/8"
15 x 21	1/2"
20 x 27	3/4"
26 x 34	1"
33 x 42	1"1/4
40 x 49	1"1/2
50 x 60	2"
66 x 76	2"1/2
80 x 90	3"
102 x 114	4"

fil = fileté = M = Mâle

tar = taraudé = F = Femelle

RACCORDS

RACCORDS FONTE GALVANISÉE

Tés 90° FFF



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG176408	1/2"	2,60
OG176409	3/4"	3,63
OG176410	1"	4,28
OG130G33	1"1/4	8,50
OG176412	1"1/2	10,80
OG176413	2"	12,88

Croix 90° FFFF



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG176506	1/2"	5,45
OG176508	3/4"	7,48
OG176509	1"	10,15
OG180G33	1"1/4	15,63
OG180G40	1"1/2	20,85
OG180G50	2"	27,68

Coude 90° FF



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG176208	1/2"	1,40
OG176209	3/4"	1,75
OG176210	1"	2,45
OG176211	1"1/4	3,73
OG176212	1"1/2	4,98
OG3206	2"	6,33

Coude 90° MF



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG176215	1/2"	2,75
OG176223	3/4"	2,75
OG176224	1"	4,20
OG92G33	1"1/4	8,70
OG176226	1"1/2	10,58
OG176227	2"	15,03

Manchon FF



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG271G15	1/2"	1,65
OG176609	3/4"	1,95
OG176610	1"	3,20
OG270G33	1"1/4	4,58
OG270G40	1"1/2	4,80
OG33062	2"	7,28

Manchon réduit MF



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG177616	3/4" x 1/2"	1,80
OG177617	1" x 1/2"	2,63
OG177618	1" x 3/4"	2,60
OG1777332	1"1/4 x 1"	4,30
OG241G4033	1"1/2 x 1"1/4	4,90
OG241G5040	2" x 1"1/2	6,80

RACCORDS

RACCORDS FONTE GALVANISÉE

Mamelon MM		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG176615	1/2"	1,60
OG176620	3/4"	1,75
OG176626	1"	2,60
OG280G33	1"1/4	3,70
OG176612	1"1/2	5,10
OG176641	2"	6,93

Mamelon réduit MM		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG177708	3/4" x 1/2"	2,80
OG177709	1" x 1/2"	3,70
OG2452620	1" x 3/4"	3,70
OG2453326	1"1/4 x 1"	6,18
OG245G4033	1"1/2 x 1"1/4	7,70
OG245G5040	2" x 1"1/2	11,30

Union MF		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG178815	1/2"	10,15
OG178820	3/4"	12,63
OG178826	1"	12,95
OG178833	1"1/4	17,25
OG178812	1"1/2	21,70
OG178850	2"	35,18

Allonge galva MM 500mm		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
UGA530G5015	1/2"	6,38
UGA530G5020	3/4"	8,23
UGA530G5026	1"	12,75

Allonge galva MM 1000mm		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
UGA171515	1/2"	10,68
UGA171520	3/4"	15,35
UGA171526	1"	23,63

ngueurs, autres diamètres : nous consulter

ACCESSOIRES POUR RACCORDS GALVA ET LAITON



	Réf.	P.U.H.T. €
BDVGETABOUT250	pâte à joint 250 gr	21,02
BDVBOBINO	filasse - bobino dévidoir 100 gr	31,35
UAC8108	Tangit Uni-Lock étanchéité tous raccords filetés	32,48

RACCORDS

RACCORDS LAITON

Tés 90° FFF



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL130L15	1/2"	7,32
OL130L20	3/4"	10,77
OL130L26	1"	15,45
OL130L33	1"1/4	29,13
OL130L40	1"1/2	40,65

Coude 90° FF



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL90L15	1/2"	5,91
OL90L20	3/4"	8,49
OL90L26	1"	14,94
OL90L33	1"1/4	24,45
OL90L40	1"1/2	33,30

Manchon FF



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL270L15	1/2"	3,21
OL270L20	3/4"	4,02
OL270L26	1"	6,24
OL270L33	1"1/4	11,58
OL270L40	1"1/2	14,19

Mamelon MM



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL280L15	1/2"	2,31
OL280L20	3/4"	3,51
OL280L26	1"	6,45
OL280L33	1"1/4	9,03
OL280L40	1"1/2	15,78

Mamelon réduit MM



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL245L158	1/2" x 1/4"	2,85
OL245L151	1/2" x 3/8"	2,94
OL245L152	3/4" x 1/2"	3,54
OL245L2620	1" x 3/4"	6,15
OL245L3326	1"1/4 x 1"	10,23
OL245L4033	1"1/2 x 1"1/4	18,00
OL245L5040	2" x 1"1/2	20,37

Réduction MF (Femelle réduit)



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL241L815	1/2" x 1/4"	2,31
OL241L1512	1/2" x 3/8"	1,56
OL241L2015	3/4" x 1/2"	1,86
OL241L2620	1" x 3/4"	3,24
OL241L3326	1"1/4 x 1"	7,08
OL241L4033	1"1/2 x 1"1/4	8,40
OL241L5040	2" x 1"1/2	15,00

Manchon MF égal



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL246L15	1/2"	2,76
OL246L20	3/4"	4,38
OL246L26	1"	7,41
OL246L33	1"1/4	12,75
OL246L40	1"1/2	17,37

Union droite M / F (avec joint torique)



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL341L15	1/2"	7,74
OL341L20	3/4"	11,76
OL341L26	1"	20,88
OL341L33	1"1/4	29,79
OL341L40	1"1/2	47,25

TUBES

Réf. Désignation P.U.H.T.€ * Colisage

TUBES POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ POUR MICRO-IRRIGATION



UPE500600	tube P.E.B.D. Ø 16mm 4 bars (13,6 x 16)	1,05	50
UPE101220	tube P.E.B.D. Ø 20mm 4 bars (17,2 x 20)	1,30	50

TUBES POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ IRRIGATION



UPE1116	tube P.E.B.D. Ø 16mm 6,3 bars (12 x 16)	1,10	50
---------	---	------	----

TUBES POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ PE80



UPE220	tube P.E.H.D. irrigation Ø 20mm 10 bars (15,4 x 20)	2,14	50
UPE225	tube P.E.H.D. irrigation Ø 25mm 10 bars (20,4 x 25)	1,36	50
UPE232	tube P.E.H.D. irrigation Ø 32mm 10 bars (26,2 x 32)	3,40	50
UPE240	tube P.E.H.D. NF Ø 40mm 10 bars (32,6 x 40)	4,73	50
UPE250	tube P.E.H.D. NF Ø 50mm 10 bars (40,8 x 50)	13,34	50
UPE263	tube P.E.H.D. NF Ø 63mm 10 bars (51,4 x 63)	13,13	50
UPE275	tube P.E.H.D. NF Ø 75mm 10 bars (61,4 x 75)	14,14	50
UPE290	tube P.E.H.D. irrigation Ø 90mm 10 bars (73,6 x 90)	24,15	50

TUBES PVC PRESSION À COLLER



UPV416	tube PVC Ø 16mm 25 bars (12,4 x 16)	2,10	6
UPV420	tube PVC Ø 20mm 25 bars (15,4 x 20)	3,85	6
UPV425	tube PVC Ø 25mm 25 bars (19,4 x 25)	4,90	6
UPV432	tube PVC Ø 32mm 16 bars (27,2 x 32)	5,60	6
UPV440	tube PVC Ø 40mm 16 bars (34 x 40)	8,19	6
UPV450	tube PVC Ø 50mm 16 bars (42,6 x 50)	10,15	6
UPV463	tube PVC Ø 63mm 16 bars (53,6 x 63)	13,30	6
UPV475	tube PVC Ø 75mm 16 bars (64 x 75)	18,90	6
UPV490	tube PVC Ø 90mm 16 bars (81,4 x 90)	19,25	6

* Prix au mètre linéaire

ACCESSOIRES POUR TUBES



MCTPVC42	MILWAUKEE pince coupe tube Ø 42	74,97	1
MCOUPETUB	MILWAUKEE pince coupe tube Ø 60	89,98	1
UAC9982	coupe tube Ø 16 à 40 ouverture automatique	50,00	1



UAC7960	outil à chanfreiner Ø 20 x 63	93,28	1
UACCON2040	cône à ébarber 20 x 50 (PVC)	70,56	1
UACCON2063	cône à ébarber 20 x 63 (métal)	221,48	1
UAC7740	graisse - lubrifiant seau 1L (pour emboîtement)	25,18	1
UAC9992	pelle à tranchée 12cm	55,24	1
UAC9994	pelle à tranchée 14cm	86,80	1
UAC9996	pelle à tranchée 12 cm avec rebords	79,50	1



MICRO IRRIGATION

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

PARCS ET JARDINS

TUBES À GOUTTEURS INTÉGRÉS



UGGMC-206	G A G Ø 6MM 0.15M 2L/H 30ML	48,27	1
UGGMC-206_N	G AG Ø 6MM 0.15M 2L/H 30ML noir	47,11	1



UGGCBL23050	tube Ø16mm 2l/h esp.33cm autorégulé	1,24	50
UGGRBXFS	tube Ø16mm 2,3l/h esp.33cm autorégulé enterrable*	3,75	100

* procédé "Rootguard" = système de protection intégré dans le tube contre l'obturation des goutteurs par les racines

TUYAUX POREUX ENTERRABLES



UGG1516	tuyau poreux Ø 16mm 4l/h par mètre à 0.5 bars - PS maxi 1 bar	112,74	50
---------	---	--------	----



GOUTTEURS ET MICROJETS



MIAOCTA8	schrubler réglable 0 à 50l/h bouton can 4x6mm	0,45	100
MIAOCTA8P	schrubler réglable 0 à 50l/h sur pique 10cm	1,00	25
MIALST4A	pique 30cm avec tubing 40cm prise d'eau 4x6mm (Micro Stake)	5,73	1/100
MIA4254	allonge 30cm (pour MIALST4A)	0,53	100



Micro Stake

MIA2131	micro jet 360° 98l/h - réglable 0 à 4m	1,53	50
MIA2132	micro jet 180° 98l/h - réglable 0 à 3m	1,53	50
MIA2133	micro jet 90° 98l/h - réglable 0 à 2.9m	1,53	50

MIA5121	VARI AQUILA SPIKE 360°	6,30	1
MIA5122	VARI AQUILA SPIKE 180°	6,30	1
MIA5123	VARI AQUILA SPIKE 90°	6,30	1



MIA20340	micro jet brouillard 20l/h - 0,4m	1,10	100
MIA2137	micro jet rotatif 360° 123l/h - réglable 0 à 4m	2,25	25

MIA2035	MICRO SINGLE JET STRIP BLEU	0,13	
MIA2036	MINIJET 90° BLEU (100)	0,18	



micro jet réglable



micro jet brouillard



Spray™
micro jet rotatif



micro jet strip bleu

MICRO-TUBE



MIDT7MM25	micro-tube 4x6mm par 25ml	19,80	1
MIDT7MM50	micro-tube 4x6mm par 50ml	34,05	1

MICRO IRRIGATION

Réf.


Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

PARCS ET JARDINS

ACCESSOIRES POUR MICRO-TUBE

	MID3904	perceur 3mm pour PE	18,35	1
	MID1221	perceur pince 3mm 16/20	32,18	
	MID1222	perceur pince 3mm 25/32	38,93	
	MID3201	prise d'eau 4x6mm	0,15	100
	MID3302	té 4x6mm	0,35	50
	MID3303	croix 4x6mm	0,58	50
	MID3304	coude 4x6mm	0,38	50
	MID3412	bouchon gaffeur 4x6mm - grappe de 10	0,80	10
	MIAL3401	vannette 4x6mm	1,13	50

ACCESSOIRES POUR TUBES Ø16 ET Ø20

	MID6101	jonction cannelée Ø 16	0,40	100
	MID6102	jonction cannelée Ø 20	0,60	100
	MID6121	té cannelé Ø 16	0,33	100
	MID6122	té cannelé Ø 20	0,40	100
	MID6141	coude cannelé Ø 16	0,35	100
	MID6142	coude cannelé Ø 20	0,45	100
	MID6171	bouchon cannelé Ø 16	0,25	100
	MID6172	bouchon cannelé Ø 20	0,28	100
	MID6451	bouchon "8 fin de ligne" Ø 16	0,25	100
	MID6711	collier plastique Ø 16	0,30	100
	MID6712	collier plastique Ø 20	0,58	100
	MID6511	crampon de sol Ø 16-20 noir	0,48	100
	MID6514	crampon de sol Ø 16-20 marron	0,45	100
	MID6151	embout can Ø 16 x fil 1/2"	0,45	100
	MID6152	embout can Ø 16 x fil 3/4"	0,45	100
	MID6254	embout can Ø 20 x fil 3/4"	0,45	100
	MID6162	embout can Ø 16 x tar 3/4" écrou tournant + joint	1,20	100
	MID6601	vannette plastique cannelée Ø 16 x 16	1,30	50
	MID6602	vannette plastique cannelée Ø 20 x 20	1,83	50
	MID6611	vannette plastique fil 3/4" x cannelée Ø 16	2,15	50
	MID6612	vannette plastique fil 3/4" x cannelée Ø 20	2,15	50
	MID6621	vannette plastique fil 1/2" x 1/2"	2,42	50
	MID31562020	vannette plastique fil 3/4" x 3/4"	2,17	50



Palaplast

RACCORDS POUR GOUTTE À GOUTTE

	MID6301	jonction Palaplast Ø16	1,23	1/50
	MID6321	té Palaplast Ø16	2,25	1/50
	MID6341	coude Palaplast Ø16	1,73	1/50
	MID6352	embout fileté Palaplast 16 x 3/4"	1,05	1/50
	MID6362	embout Palaplast taraudé 16 x 3/4"	2,90	1/50
	MID6371	bouchon Palaplast Ø16	0,90	1/50
	MID6631	vannette Palaplast Ø16	2,60	1/50

MICRO IRRIGATION

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

APPLICATION AGRICOLE - CULTURES HORS SOL

GOUTTEURS AUTORÉGULANTS - AUTOPURGEANTS - AUTOPERCANTS



MID1251	Goutteur XB 2l/h	0,53	1/100
MID1252	Goutteur XB 4l/h	0,53	1/100
MID1253	Goutteur XB 8l/h	0,53	1/100
MIA3502	ASTA DRIP 2L/H	0,83	1
MIA3504	ASTA DRIP 4L/H	0,83	1
MIA3508	ASTA DRIP 8L/H	0,83	1

PICS DE LOCALISATION GOUTTE À GOUTTE



MIDCAPILX	Capilfix inox pour capillaires (le mille)	134,00	1000
MID50CAPIL341	Capilfix coudé 10cm pour capillaires 3/4 mm	0,15	100
MID50CAPIL342	Capilfix coudé 17cm pour capillaires 3/4 mm	0,15	100

ACCESSOIRES



MID50CO030550	conducteur PVC souple 3x5 par 50m	32,15	1
MID50CO003500	conducteur PVC souple 3x5 par 250m	116,83	1

DOSEURS PROPORTIONNELS



MIDDI02	Dosatron D3 GL2 débit 10 à 3000l/h - dosage 0,5 à 2%	885,70	1
MIDD45RE3	Dosatron D 45RE 3 débit 100 à 4500l/h - dosage 0,5 à 3%	1208,42	1
MIDD07RE125	Dosatron D07R	890,28	1

Pour vos équipements de pépinières et serres : nous consulter

ARROSAGE DE SURFACE

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

BOUCHE D'ARROSAGE POLYPRO

Entrée 3/4" - Vannette 1/4 tour - Sortie fileté 3/4"

BBA17186	B.A Circulaire Polypro 3/4"	41,38	1
----------	-----------------------------	-------	---

BOUCHES D'ARROSAGE FONTE

BBA86907	B.A. HUOT non congelable DN20 sortie 3/4"	279,95	1
BBAD315	B.A. BAYARD non congelable DN25 sortie 3/4" - robinet	420,43	1
BBAD315NI	B.A. BAYARD non congelable DN25 sortie 3/4" - carré 15	461,20	1

BOUCHES D'ARROSAGE FONTE ANTIPOLLUTION (sans contre brides)

BBA31525RO	B.A. BAYARD incongelable DN25 sortie 1" robinet	620,05	1
BBAD31525CI	B.A. BAYARD incongelable DN25 sortie 3/4" carré 15	653,43	1
BBA026906	B.A. BAYARD incongelable DN40 sortie 40 - carré 15 - coffre oval	1005,15	1
BBACLE15	clé B.A. 25 carré 15x15	93,75	1
BBAG31525	raccord bride autobuté PVC/PE Ø25 (livré avec boulons)	48,25	1
BBAG31532	raccord bride autobuté PVC/PE Ø32 (livré avec boulons)	49,15	1

BORNE FONTAINE

Borne Fontaine N° 3 - A volant ou Bouton latéral - Incongelable - Entrée bride ovale DN 20 et tar. 3/4"

Protection sanitaire incorporée - Anti gaspillage - Anti coup de bélier - Revêtue Epoxy couleur verte

BBA014500	Borne Fontaine BAYARD N° 3 à volant	6862,50	1
BBA014502	Borne Fontaine BAYARD N° 3 à bouton poussoir	6687,50	1

CLAPET-VANNES BRONZE

BCL47300	clapet-vanne 3/4" standard	44,68	1
BCL47303	clapet-vanne 3/4" + couvercle vynil + serrure	49,45	1
BCL47400	clapet-vanne 1" standard	81,88	1
BCL47403	clapet-vanne 1" + couvercle vynil + serrure	75,70	1
BCL47600	clapet-vanne 1"1/2 standard	141,05	1
BCL49102	clé pour serrure de couvercle de clapet	8,18	1
BCL46300	clé pour clapet-vanne 3/4"	22,58	1
BCL46401	clé pour clapet-vanne 1"	38,80	1
BCL46606	clé pour clapet-vanne 1"1/2	86,80	1
BCL49104	coude tournant 3/4" F X M	90,43	1
BCL49103	coude tournant 1" F X M	122,70	1
BCL49105	coude tournant 1"1/2 F X 1" M	62,95	1
BCL5RC	clapet-vanne 1" RAIN BIRD 5LRC couvercle plastique verrouillable	342,25	1
BCL33DK	clé clapet-vanne 3/4" RAIN BIRD 33DK pour 3RC	29,78	1
BCLAS6350	clé clapet-vanne 1" RAIN BIRD 55K-1 pour 5LRC	65,30	1
BCL49102	clé pour couvercle clapet vanne	8,18	1
BCL304	coude tournant 3/4" RAIN BIRD SH-O pour 33DK	3,35	1

CLAPET-VANNES PLASTIQUES

BCL302	clapet-vanne RAIN BIRD 3/4" P-33	32,60	1
BCL303	clé clapet-vanne RAIN BIRD 3/4" P-33DK	6,93	1
BCL30392000	clapet-vanne PLASSON 3/4"	30,38	1
BCL31392000	clé clapet-vanne PLASSON 3/4"	12,78	1

ARROSAGE DE SURFACE

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

ROBINETS DE PUISAGE



BRO681045	robinet 1/2" X 3/4" manette laiton	17,23	1
BRO200P1520	robinet à potence laiton entrée 1/2" - sortie 3/4"	15,73	1
BRO200P2020	robinet à potence laiton entrée 3/4" - sortie 3/4"	16,05	1
BRO3493	robinet 2 voies entrée 3/4" - 2 sorties 3/4"	51,30	1
BRO3492	robinet 3 voies entrée 3/4" - 3 sorties 3/4"	59,08	

RACCORDS EXPRESS (avec joint)



OE169215	racc. express cannelé Ø16	5,88	1
OE169220	racc. express cannelé Ø19	6,15	1
OE169226	racc. express cannelé Ø25	6,83	1



OE169315	racc. express fileté 1/2"	4,65	1
OE169320	racc. express fileté 3/4"	5,30	1
OE169326	racc. express fileté 1"	6,73	1



OE169415	racc. express taraudé 1/2"	4,18	1
OE169420	racc. express taraudé 3/4"	5,13	1
OE169426	racc. express taraudé 1"	5,50	1
OE169300	racc. express bouchon	4,03	1
OE169400	joint racc. express	0,45	1/100



OE200916	GEKA PLUS CAN 16 MM	7,85	1
OE200919	GEKA PLUS CAN 19 MM	8,40	1
OE200925	GEKA PLUS CAN 25 MM	9,43	1



OE200933	GEKA PLUS RACC FIL 1"1/4	10,15	1
OE200940	GEKA PLUS RACC FIL 1"1/2	10,70	1
OE200920	GEKA PLUS RACC FIL 3/4"	6,55	1
OE200926	GEKA PLUS RACC FIL 1"	7,03	1



OE200942	GEKA PLUS RACC TAR 1"1/4	11,45	1
OE200949	GEKA PLUS RACC TAR 1"1/2	11,45	1
OE200921	GEKA PLUS RACC TAR 1/2"	6,28	1
OE200927	GEKA PLUS RACC TAR 3/4"	6,73	1
OE200934	GEKA PLUS RACC TAR 1"	7,03	1



OAC71G20	collier serrage acier zingué 18x28	1,05	1/10
OAC71G26	collier serrage acier zingué 24x36	1,13	1/10



OD3451	nez de robinet automatique femelle x tar. 1/2"	5,35	1
OD3452	nez de robinet automatique femelle x tar. 3/4"	5,35	1
OD3450	nez de robinet automatique femelle x tar. 1"	8,88	1
OD3454	nez de robinet automatique mâle x fil. 3/4"	4,60	1



OD3455	coupleur automatique femelle x Ø 15mm	14,53	1
OD3456	coupleur automatique femelle x Ø 19mm	17,43	1



OD3488	réparateur Ø 15x15	12,13	1
OD3458	réparateur Ø 19x19	15,93	1

TUYAUX D'ARROSAGE TRICOTÉS



Tuyau jaune tricoté - 5 couches - Pression de service 12 bars - Test 25 bars - anti torsion - Garantie 12 ans



UD2352	tuyau Alfaflex Ø 15	4,08	25/50
UD2350	tuyau Alfaflex Ø 19	5,48	25/50
UD2325	tuyau Alfaflex Ø 25	7,73	25/50
UD2382	tuyau Alfaflex Ø 30	28,65	25/50

ARROSAGE DE SURFACE

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

LANCES D'ARROSAGE RÉGLABLES

AS4202	lance réglable laiton entrée tar. 3/4"	11,65	1
AS4214	pistolet luxe 8 positions	28,23	1
AS9511	pistolet de lavage D	40,25	1
AS4221	lance horticole 70 cm + vanne + pomme	82,20	1
AS4232	lance horticole 1,2 m + vanne 3/4" + pomme	108,73	1
AS4236	pomme plate lance horticole	30,35	1

ARROSEURS DE SURFACE ET TRAÎNEAUX

AS423WP	arroseur à batteur laiton fil. 1/2"	45,08	1
ASRO11FC	arroseur à batteur Rolland 11FC 360° (1,1 m³/h - portée 13m)	38,43	1
ASRO11S	arroseur à batteur Rolland 11S réglable (1 m³/h - portée 13m)	76,70	1
ASRO17S	arroseur à batteur Rolland 17S réglable (1,6 m³/h - portée 16m)	109,15	1
ASRO17C	arroseur à batteur Rolland 17FC 360° (1,6 m³/h - portée 16m)	59,68	1
AS507	pic support galva 3/4" x 1/2"	5,58	1
AS81TA000	traîneau acier galva MM 3/4"x3/4"	55,75	1
AS4105	Traineau luge 1/2" x 1/2"	32,98	1

TUYAUX PLATS ARMÉS

Tuyau plat armé bleu - Pression de service 8 bars - Éclatement 24 bars - Intérieur PVC noir - Armature textile imputrescible

UD2414	tuyau plat Ø 45mm	17,55	1
OD3304	raccord symétrique à verrou DN40 can. Ø 45mm	19,13	1
OD3324	raccord symétrique à verrou DN40 tar. 1"1/2	22,58	1
OD3314	raccord symétrique à verrou DN40 fil. 1"1/2	16,70	1

autres diamètres : nous consulter

ENROULEURS MURAUX DE TUYAU

AS7100	Dévidoir mural orientable - 60 m de tuyau Ø 15	136,20	1
AS7031	Enrouleur auto WaterReal Pro - Rappel auto - Enroulement verrouillable - orientable - Dessolidarisable - Equipemen	560,20	1

DEVIDOIRS CHARIOTS

AS7001	Dévidoir Gemini - 100m tuyau Ø 15 - 60m tuyau Ø 19	211,80	1
AS7121	Dévidoir professionnel - 140m tuyau Ø 15 - 85m tuyau Ø 19	403,68	1

TRAVELLER AUTOMOTEUR

AS4210	Rollcart arroseur automoteur - Portée max 18m - câble 18m - Débit 3 m³/h - Pression mini : 3,5 bars - Vitesse : 10 à 20 m/h	3348,78	1
--------	---	---------	---

ENROULEUR POUR STADE ET MARAICHAGE

AS1612	Enrouleur automoteur - Portée max 19m - Chariot mobile tiré par enrouleur - Longueur enroulement 110m Ø 40 - Débit : 3,5 à 8 m³/h - Pression 4 à 10 bars - Avancement de 10 à 65 m/h - Apport d'eau : 3,2 à 20 mm	12282,63	1
--------	---	----------	---

AUTRES PORTEES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : NOUS CONSULTER

BRUMISATION

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
------	-------------	-----------	----------

KIT TERRASSE 5 BUSES



MIDASBR93	Tube souple gris - Longueur 7,5 m - 5 buses brouillard inox Tés et fixations comprises - Entrée tar 3/4" + racc auto r	49,50	1
-----------	---	--------------	---

KIT BRUMISATEUR FLEXIBLE COBRA



MIDASBR92	Tube flexible gris - Triple buse brouillard inox - Mémoire de forme - Entrée tar 3/4" - Longueur max 1,80 m	63,88	1
-----------	---	--------------	---

KIT COMPLET HAUTE PRESSION 50 BARS



Kit, comprenant : Coffret inox, surpresseur, EV basse pression en entrée, régulateur de pression et by-pass, horloge, EV haute pression de purge, Inter marche/arrêt, raccord entrée 3/8" - mono 240v jeu de buses et clapet anti-gouttes laiton, té de montage de buses, jeu de tubes semi-rigides 0,50m, bobine de tube nylon souple 5m, colliers de fixation isophoniques, filtration à cartouche 25 µ

MIDASBR74	Kit complet 10 buses	2102,02	1
MIDASBR52	Kit extension 10 buses	457,30	1

ROBINETTERIE

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
------	-------------	-----------	----------

RÉGULATEURS DE PRESSION (laiton nickelé / inox)

PN 15 bars - Modèle 3/4" : réglable de 0,5 à 4 bars - Autres modèles réglables de 0,5 à 7 bars



BRP870500	régulateur de pression FF 3/4" (1 à 3m³/h)	39,28	1
BRP870600	régulateur de pression FF 1" (1 à 5m³/h)	105,78	1
BRP870700	régulateur de pression FF 1"1/4 (1,5 à 6m³/h)	274,98	1
BRP870800	régulateur de pression FF 1"1/2 (1,5 à 8m³/h)	277,93	1

MANOMÈTRES À BAIN GLYCÉRINE (raccord radial - boîtier inox Ø63)



BDV1213006	manomètre à glycérine 0 à 6 bars fil 1/4"	25,20	1
BDV1213008	manomètre à glycérine 0 à 10 bars fil 1/4"	25,20	1
BDV1213007	manomètre à glycérine 0 à 16 bars fil 1/4"	25,20	1

PURGES AUTOMATIQUES



BDV998	purge automatique laiton fil.1/2"	20,00	1
--------	-----------------------------------	--------------	---

Purges automatiques plastiques disponibles sur demande

ROBINETTERIE

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage



FILTRES EN LIGNE PN10

BFI2011	filtre plastique MM 3/4" - tamis inox 130µ	11,90	1
---------	--	-------	---



BFI210140	filtre plastique à disque ARKAL 130µ fil 3/4"	52,26	1
BFI210110	filtre plastique à disque ARKAL 130µ fil 1"	137,78	1
BFI210313	filtre plastique à disque ARKAL 130µ fil 1"1/2	324,84	1

Autres cartouches : nous consulter

COMPTEURS D'EAU DIVISIONNAIRES (PN10 - Agréés CEE)



BDV9052027	compteur d'eau jet unique fil 3/4" - 1,5 à 3 m³/h	59,75	1
BDV90526	compteur d'eau jet unique fil 1" - 2,5 à 5 m³/h	71,25	1
BDV9053342	compteur d'eau jets multiples fil 1"1/4 - 3,5 à 7 m³/h	208,38	1
BDV9504049	compteur d'eau jets multiples fil 1"1/2 - 6 à 12 m³/h	295,08	1
BDV9505060	compteur d'eau jets multiples fil 2" - 10 à 20 m³/h	398,88	1



OL9811054	douilles laiton FM 3/4" x 1/2" + joint	4,05	1
OL9811065	douilles laiton FM 1" x 3/4" + joint	6,58	1
OL9811087	douilles laiton FM 1"1/2 x 1"1/4 + joint	18,38	1
OL9811098	douilles laiton FM 2" x 1"1/2 + joint	25,15	1



CLAPETS ANTIPOLLUTION TYPE EA

Conforme NF - Entrée union femelle - Sortie mâle - Etanche toutes positions - Pression maxi : 10 bars



BDI9001	clapet antipollution type EA 3/4"	26,50	1
BDI9002	clapet antipollution type EA 1"	80,83	1
BDI9003	clapet antipollution type EA 1"1/4	207,53	1
BDI9004	clapet antipollution type EA 1"1/2	269,95	1
BDI9005	clapet antipollution type EA 2"	315,88	1



DISCONNECTEURS = PROTECTION DES CIRCUITS D'EAU POTABLE

Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable - Corps : bronze - Montage horizontal -

Pression maxi : 10 bars - Agrément NF / ACS


Entrée et sortie mâle/mâle avec unions démontables - Livré avec deux vannes 1/4 de tour MF et un filtre FF 500µ, pré-montés



BDI3902027	disconnecteur SOCLA BA 2860 3/4" + 2 vannes + filtre	1135,03	1
BDI3902634	disconnecteur SOCLA BA 2860 1" + 2 vannes + filtre	1405,30	1
BDI3903342	disconnecteur SOCLA BA 2860 1"1/4 + 2 vannes + filtre	1463,38	1
BDI3904049	disconnecteur SOCLA BA 2860 1"1/2 + 2 vannes + filtre	1772,98	1
BDI3905060	disconnecteur SOCLA BA 2860 2" + 2 vannes + filtre	1819,10	1



Disconnecteur seul - Pression maxi : 10 bars - Agrément NF / ACS - Entrée et sortie mâle/mâle avec unions démontables



BDI149B3481	disconnecteur SOCLA BA 2860 3/4"	457,10	
BDI149B3082	disconnecteur SOCLA BA 2860 1"	599,95	
BDI149B3083	disconnecteur SOCLA BA 2860 1"1/4	780,08	
BDI149B3086	disconnecteur SOCLA BA 2860 1"1/2	1276,03	

Autres diamètres, compteurs et disconnecteurs à brides à partir du DN50 : nous consulter

ROBINETTERIE

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

VANNES 1/4 DE TOUR À BOISSEAU SPHÉRIQUE



BVA3861	vanne 1/4 de tour FF 1/2"	7,25	1
BVA3862	vanne 1/4 de tour FF 3/4"	11,93	1
BVA3863	vanne 1/4 de tour FF 1"	18,53	1
BVA3864	vanne 1/4 de tour FF 1"1/4	26,15	1
BVA3865	vanne 1/4 de tour FF 1"1/2	41,25	1
BVA3866	vanne 1/4 de tour FF 2"	62,95	1

VANNES 1/4 DE TOUR À BOISSEAU SPHÉRIQUE + PURGE



BVA931	vanne 1/4 de tour + purge FF 1/2"	11,05	1
BVA932	vanne 1/4 de tour + purge FF 3/4"	16,70	1
BVA933	vanne 1/4 de tour + purge FF 1"	24,90	1
BVA934	vanne 1/4 de tour + purge FF 1"1/4	44,85	1
BVA935	vanne 1/4 de tour + purge FF 1"1/2	63,85	1
BVA936	vanne 1/4 de tour + purge FF 2"	96,65	1


VANNES FONTE À OPERCULE PN16 (carré 30x30)



BVA85170	vanne fonte à opercule DN40	221,25	1
BVA851700	vanne fonte à opercule DN50	224,25	1
BVA851710	vanne fonte à opercule DN65	268,75	1
BVA85172	vanne fonte à opercule DN80	258,75	1
BVA85173	vanne fonte à opercule DN100	255,53	1
BVA85174	vanne fonte à opercule DN125	524,00	1
BVA85175	vanne fonte à opercule DN150	560,25	1
BVA84477Y	tête de bouche à clé ronde	39,75	1
BVA81104	clé fontainier 1,5 m carré 30x30	237,50	1

RACCORDS D'ADAPTATION

JONCTIONS SR5 - AUTOBLOQUÉES (pour tube PVC et PE)



OD80902M	jonction SR5 PVC/PE Ø50	97,50	1
OD80903N	jonction SR5 PVC/PE Ø63	119,25	1
OD80905Q	jonction SR5 PVC/PE Ø75	158,00	1
OD80911X	jonction SR5 PVC/PE Ø90	184,25	1
OD80912Y	jonction SR5 PVC/PE Ø110	243,00	1

RACCORDS À BRIDE SR6 - AUTOBLOQUÉS (pour tube PVC et PE)



ODSR65040	raccord à bride SR6 DN40/50 Ø50 ext.	88,83	1
ODSR65063	raccord à bride SR6 DN50/60/65 Ø63 ext.	92,80	1
ODSR66075	raccord à bride SR6 DN60/65 Ø75 ext.	115,43	1
ODSR68090	raccord à bride SR6 DN80 Ø90 ext.	117,18	1
ODSR68100	raccord à bride SR6 DN100 Ø110 ext.	147,53	1
ODSR6125140	raccord à bride SR6 DN125 Ø140 ext.	257,60	1

JOINTS PLATS À OREILLES



OD31998	joint plat à oreilles Ø50 DN40	1,73	1
OD31999	joint plat à oreilles Ø63 DN50	2,08	1
OD31990	joint plat à oreilles Ø75 DN65	2,93	1
OD31991	joint plat à oreilles Ø90 DN80	3,18	1
OD31992	joint plat à oreilles Ø110 DN100	3,98	1
OD31993	joint plat à oreilles Ø125 DN110	4,28	1

Autres diamètres, raccords larges tolérances, raccords pour tube fonte : nous consulter

ÉLECTRICITÉ

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage


CÂBLES ÉLECTRIQUES



ELC4001	câble 1000 RO2V 1x1,5mm ²	1,54	1/300
ELC4002	câble 1000 RO2V 2x1,5mm ²	2,38	1/300
ELC4003	câble 1000 RO2V 3 G 1,5mm ²	2,84	1/300
ELC4004	câble 1000 RO2V 4 G 1,5mm ²	4,31	1/300
ELC4005	câble 1000 RO2V 5 G 1,5mm ²	4,80	1/300
ELC4007	câble 1000 RO2V 7 G 1,5mm ²	8,40	1/300
ELC40012	câble 1000 RO2V 12 G 1,5mm ²	14,00	1/300



ELC40325	câble 1000 RO2V 3 G 2,5mm ²	3,23	1/300
ELC4024	câble 1000 RO2V 4 G 2,5mm ²	6,93	1/300



ELC40060	câble irrigation 2x0,8mm ² 30V maxi - enterrable	1,72	75/150/300
ELC4083	câble irrigation 3x0,8mm ² 30V maxi - enterrable	2,63	75/150/300
ELC4085	câble irrigation 5x0,8mm ² 30V maxi - enterrable	4,06	75/150/300
ELC4087	câble irrigation 7x0,8mm ² 30V maxi - enterrable	5,50	75/150/300
ELC4089	câble irrigation 9x0,8mm ² 30V maxi - enterrable	7,18	75/150/300
ELC4090	câble irrigation 13x0,8mm ² 30V maxi - enterrable	10,12	75/150/300



GAINES ICT / TPC

ELD13021540	gaine ITCA 3244 surf noir Ø20 les 100m	96,00	100
-------------	--	-------	-----



UD14306	gaine TPC rouge Ø40 le ml	1,50	1
UD14309	gaine TPC rouge Ø50 le ml	2,25	1
UD14132	gaine TPC rouge Ø63 le ml	2,75	1
UD14315	gaine TPC rouge Ø75 le ml	4,13	1
UD14318	gaine TPC rouge Ø90 le ml	5,05	1



TUBES IRL

ELD40027	tube IRL Ø 16 les 3ml	2,52	1
ELD40028	tube IRL Ø 20 les 3ml	5,10	1
ELD40029	tube IRL Ø 32 les 3ml	6,96	1

ELDLEG31900	collier à embase - les 100 (pour tube IRL Ø16 à 32)	134,70	1
ELDLEG31957	cheville à visser - les 100 (pour colliers à embase)	86,40	1

ELDLEG31910	collier Colson noir 9 X 123 mm - les 100	46,00	1
ELDLEG31913	collier Colson noir 9 X 185 mm - les 100	44,20	1
ELDLEG31916	collier Colson noir 9 X 262 mm - les 100	62,40	1
ELDLEG31955	embase à cheville - les 100 (pour colliers Colson)	76,60	1

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT



ELD550077	connexion étanche 3 fils DBM (3 fils de 1,5 mm ²)	2,10	1/10
ELD55008	connexion étanche jaune DBRY-6 (3 fils de 2,5 mm ²)	3,93	1/10
ELD550081	connexion étanche jaune DBY-20	5,45	1/10
ELD221413.	connexion Wago 3x4 mm ²	0,84	1/50
ELD221415.	connexion Wago 5x4 mm ²	1,32	1/25
ELD5111	connexion Blazing BBS 1,5mm MAX 30V	3,03	1/25



ÉLECTRICITÉ

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT



ELD40038	domino 6 mm ²	5,06	1/10
ELD40039	domino 10 mm ²	7,04	1/10
ELD34233	domino 16 mm ²	11,60	1/10
ELD34219	domino 25 mm ²	26,28	1/10



ELD40025	boîte de dérivation Plexo Ø 60mm	5,66	1/5
ELD40024	boîte de dérivation Plexo Ø 70mm	5,90	1/5
ELDLEG92110	boîte de dérivation Plexo 65x65x40mm	7,28	1/5
ELD40050	boîte de dérivation Plexo 105x105x55mm	14,06	1/5



ELD40021	résine Scotchcast 90gr	48,48	1
ELDTRM92802	résine Scotchcast 420gr	104,10	1
ELDTRM80155	résine - trousse de jonction Scotchcast 92MAO	77,96	1
ELD100PAN	ruban isolant électrique (10mx15mm - ép.0,15mm)	19,74	10
ELDGEL	Gel isolant bi-composant 2 x 500 ml	70,66	1



ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION



ELD39122	tableau de distribution 250x300x35	95,58	1/2
ELDLEG39145	tableau de distribution 300x500x70	205,34	1/2
ELMCDC722F	différentiel Hager 40A 30mA	129,52	1
ELMMFN706	disjoncteur C6 A Hager	40,26	
ELDMFS710	disjoncteur C10 A Hager	19,58	
ELDMFS716	disjoncteur C16 A Hager	19,62	

PROGRAMMATION HAGER

ELD598934	récepteur module 1 sortie KNX Radio	261,40	
ELD598935	récepteur module 2 sorties KNX Radio	311,34	
ELD601402	télécommande KNX Radio 2 voies	168,56	
ELD601403	télécommande KNX Radio 4 voies	192,74	
ELD601404	télécommande KNX Radio 6 voies	250,40	
ELS5140	kit récepteur/télécommande PHOX 2 voies	265,36	
ELDLEG01301	coffret cache 1 module	23,96	1
ELDLEG01304	coffret cache 4 modules	32,98	
ELDLEG01306	coffret cache 6 modules	58,24	
ELD717100	prise de courant étanche Hager IP55	18,30	1
ELD717001	interrupteur va-et-vient Hager IP55	17,54	1
ELDLEG50660	Prise double piquet	127,94	
ELDLEG35502	coffret Atlantic 400x300x200 (métallique - à clé - IP55)	482,78	1



GRILLAGES AVERTISSEURS (non détectables)



UAC2103	grillage avertisseur bleu (dim. 0,3 X 100 ml)	25,04	100
UAC9940	grillage avertisseur rouge (dim. 0,3 X 100 ml)	25,04	100
UAC75239J	grillage avertisseur jaune (dim. 0,3 X 100 ml)	20,56	100
UAC75088	rubalise 5cm x 100m	5,98	1
UAC92896	traceur de chantier bleu 500ml	12,08	1
UAC92891T	traceur de chantier rouge 500ml	12,08	1



BASSINS - FONTAINES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage


LINER ET BASSINS



Liner



ELI52150	Liner Alfafol noir 0,5mm garantie 15 ans - largeur 8m	2,75	8m ²
ELI3025D	Liner Alfafol noir 1,0mm garantie 15 ans - largeur 8m	4,96	8m ²
POF57148	Cartouche colle OASE EPDM FIX +	22,46	1
POF57149	Scotch double face OASE longueur : 6m	43,29	1
ELI3060	Géomembrane EPDM OASEfol 1,0mm garantie 20 ans	18,40	4/6/8m ²
ELI36836	Feutrine de protection 200g/m ²	3,04	2m ²



Coupe minimum 8m x 1m (prix au m²) - Nous consulter pour toute demande de rouleau complet

Bassins de jardins



POF1050347	VICTORIA 60 - 90 L	Ht : 36 cm - Ø : 68 cm	19,78	1
POF1050349	VICTORIA 90 - 150 L	Ht : 32 cm - Ø : 88 cm	62,86	1
POF1050350	VICTORIA 110 - 275 L	Ht : 35 cm - Ø : 110 cm	105,39	1



POF1050355	VICTORIA QUADRO 1 - 65 L	71 x 40 cm - Ht : 30 cm	19,30	1
POF1050356	VICTORIA QUADRO 2 - 90 L	79 x 48 cm - Ht : 30 cm	24,12	1
POF1050357	VICTORIA QUADRO 3 - 150 L	83 x 65 cm - Ht : 37 cm	70,11	1

Plaques de recouvrement



POF1322117	ONTARIO 60	Ø : 60 cm	97,38	1
POF1322118	ONTARIO 90	Ø : 90 cm	140,60	1


Grilles de recouvrement



POF1322019	GRILLE RONDE 61	Ø : 61 cm	103,10	1
POF1322020	GRILLE RONDE 81	Ø : 81 cm	171,83	1
POF1322021	GRILLE RONDE 104	Ø : 104 cm	255,15	1



POF1322012	GRILLE CARREE 40	40 x 40 cm	52,02	1
POF1322014	GRILLE CARREE 60	60 x 60 cm	89,05	1
POF1322015	GRILLE CARREE 80	80 x 80 cm	144,76	1
POF1322016	GRILLE CARREE 100	100 x 100 cm	225,99	1



POF1322025	GRILLE RECTANGLE 69,5 x 34	69,5 x 34 cm	89,05	1
POF1322026	GRILLE RECTANGLE 71,5 x 41,5	71,5 x 41,5 cm	117,68	1
POF1322027	GRILLE RECTANGLE 73,6 x 58,5	73,6 x 58,5 cm	130,18	1

BASSINS - FONTAINES

	Réf.	Désignation		P.U.H.T.€	Colisage
	POF1311050	JUPITER 230 L	119 x 79 cm - Prof : 45 cm	88,52	1
	POF1311060	LOBELIA 500 L	200 x 120 cm - Prof : 50 cm	166,41	1
	POF1311012	CALMUS SI 145 L	120 x 90 cm - Prof : 40 cm	101,02	1
	POF1060349	CALMUS SII 220 L	135 x 90 cm - Prof : 45 cm	161,42	1
	POF1060325	CALMUS SIII 350 L	165 x 130 cm - Prof : 50 cm	296,80	1
	POF1311025	CALMUS SIV 530 L	215 x 145 cm - Prof : 50 cm	478,03	1
	POF1311028	START 150	119 x 79 cm - Prof : 42 cm	60,46	1
	POF1311030	START 250	135 x 105 cm - Prof : 45 cm	85,55	1
	POF1311032	START 500	179 x 140 cm - Prof : 50 cm	138,04	1
	POF1311034	START 750	202 x 160 cm - Prof : 55 cm	262,15	1
	POF1311036	START 1000	215 x 170 cm - Prof : 65 cm	326,38	1
	POF1311015	IRIS SI - 150 L	120 x 90 cm - Prof : 40 cm	101,02	1
	POF1311016	IRIS SII - 240 L	135 x 90 cm - Prof : 45 cm	176,01	1
	POF1311017	IRIS SIII - 530 L	205 x 130 cm - Prof : 50 cm	463,45	1
	POF1311019	IRIS SV - 1580 L	320 x 185 cm - Prof : 65 cm	1092,47	1
	POF1311038	OCEAN I - 1500 L	230 x 200 cm - Prof : 70 cm	1092,47	1
	POF1311040	OCEAN II - 2000 L	265 x 225 cm - Prof : 80 cm	1415,30	1
	POF1060466	NEPTUN - 3800 L	420 x 240 cm - Prof : 100 cm	4242,69	1
	POF1311001	QUADRA C1 - 520 L	118 x 78 cm - Prof 70 cm	280,15	1
	POF1311002	QUADRA C2 - 1500 L	225 x 118 cm - Prof : 70 cm	734,22	1
	POF1311004	QUADRA C3 - 365 L	118 x 78 cm - Prof : 44 cm	238,48	1

ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION

		Lames d'eau			
	POF50704	Waterfall 30		156,63	1
	POF50585	Waterfall 60		223,29	1
	POF50706	Waterfall 90		262,46	1
	POF51205	Waterfall Illumination 30		86,63	1
	POF51209	Waterfall Illumination 60		104,13	1
	POF51980	Waterfall Illumination 90		154,13	1

BASSINS - FONTAINES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage



Pompes pour jeux d'eau

Longueur de câble : 10 ml sauf Aquarius Universal 440 i : 1,50 ml



		Débit max	H max		
POF36673	Aquarius Universal 440 i	420	0,75	19,58	1
POF36726	Aquarius Universal 440	420	0,75	33,29	1
POF36975	Aquarius Universal 600	600	1,20	62,46	1
POF36950	Aquarius Universal 1000	1000	1,50	79,13	1
POF36951	Aquarius Universal 1500	1500	1,80	99,96	1
POF36953	Aquarius Universal 2000	2000	2,00	120,79	1



POF90221	Aquarius Universal Classic 3000	3000	3,20	174,96	1
POF90286	Aquarius Eco Premium 4500	4500	3,40	308,29	1
POF90287	Aquarius Eco Premium 6500	6500	5,00	358,29	1
POF90289	Aquarius Eco Premium 9500	9500	6,00	458,29	1
POF90291	Aquarius Eco Premium 13500	13500	7,00	558,29	1
POF90292	Aquarius Eco Premium 16500	16500		658,29	



POF42405	Aquarius Eco Expert 22000	22000	9,60	1383,29	1
POF42404	Aquarius Eco Expert 28000			1512,46	1
POF54612	Aquarius Eco Expert 36000			1945,79	1
POF54613	Aquarius Eco Expert 44000			2116,63	1



POF57399	Aquarius Fountain Set Classic 1000	1000	1,30	45,79	1
POF57400	Aquarius Fountain Set Classic 1500	1500	1,90	49,96	1

POF41923	Aquarius Fountain Set Eco 5500			258,29	1
POF41925	Aquarius Fountain Set Eco 7500			346,63	1
POF41927	Aquarius Fountain Set Eco 9500			429,96	1



Accessoires de pompes pour jeux d'eau



POF50982	Ajutage Jet Moussant 22 - 5 K			39,96	1
POF50984	Ajutage Jet Moussant 35 - 10 E			104,33	1
POF50940	Ajutage VOLCAN 31 - 1,5 K			33,20	1
POF52319	Ajutage VOLCAN 37 - 2,5 K			38,61	1
POF50376	Ajutage GRAND VOLCAN 30			444,13	1



Fontaine flottante

POF57704	PONDJET ECO			1084,42	1
----------	-------------	--	--	---------	---



Kit complet, prêt à brancher, comprenant une pompe, un flotteur et un ajutage multifonctionnel
 Profondeur mini du bassin : 1,00 m en eau claire
 Hauteur du jet : 3 m maxi - Débit maxi : 12000 l/h
 Kit d'éclairage en option - Possibilité de changer d'ajutage
 Longueur de câble : 20 ml



BASSINS - FONTAINES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage



Pompes pour filtres et ruisseaux



		Débit max	H max		
POF51086	Aquamax ECO Classic 2500 E			124,96	1
POF51092	Aquamax ECO Classic 3500 E			166,63	1

POF51096	Aquamax ECO Classic 5500	5300	2,80	233,29	1
POF51099	Aquamax ECO Classic 8500	8300	3,20	262,46	1
POF51102	Aquamax ECO Classic 11500	11000	3,30	333,29	1
POF51104	Aquamax ECO Classic 14500	13600	3,40	383,29	1



POF75923	Aquamax ECO Premium 5000	5000	3,30	320,79	1
POF85487	Aquamax ECO Premium 7000	7000	3,70	395,79	1
POF75924	Aquamax ECO Premium 9000	9000	4,10	474,96	1
POF75925	Aquamax ECO Premium 13000	13000	4,70	558,29	1
POF75926	Aquamax ECO Premium 17000	17000	5,00	645,79	1
POF75927	Aquamax ECO Premium 21000	20000	5,20	724,96	1

POF50730	Aquamax ECO Premium 6000 / 12v	6000	3,20	533,29	1
POF50382	Aquamax ECO Premium 12000 / 12v	11400	3,20	766,63	1

POF50710	Aquamax ECO Twin 30000	27000	5,20	1274,96	1
----------	------------------------	-------	------	----------------	---



POF55313	Aquamax Eco Expert 20000 / 12V			1516,63	1
POF39916	Aquamax Eco Expert 21000			1333,29	1
POF39917	Aquamax Eco Expert 26000			1541,63	1
POF54614	Aquamax Eco Expert 36000			1958,29	1
POF54615	Aquamax Eco Expert 44000			2166,63	1

POF57091	Aquamax Gravity ECO 10000	10000	1,30	516,63	1
POF57092	Aquamax Gravity ECO 15000	15000	1,80	621,63	1
POF57093	Aquamax Gravity ECO 20000	18000	2,20	749,96	1



Pompes immergées filtrantes



		Débit max	H max		
POF70233	OASE FILTRAL UVC 1500	560	0,90	104,13	1
POF70234	OASE FILTRAL UVC 3000	1200	1,80	145,79	1
POF70235	OASE FILTRAL UVC 6000	1700	2,10	195,79	1
POF75952	OASE FILTRAL UVC 9000			237,46	1

Convient pour bassins jusqu'à 9 m3.

Pompe intégrée pour jeux d'eau - Filtre compact comprenant 1 UV et 4 matériaux de filtration

Réglage individuel du débit et de la hauteur de jet - Déviation pour alimentation de petit ruisseau

Contrôle optique du fonctionnement de la lampe UV.



BASSINS - FONTAINES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

FILTRATION

Le volume indiqué correspond à la capacité maxi du filtre pour un bassin sans plante ni poissons.

Il convient de diviser par 2 cette capacité pour un bassin avec poissons.

Il convient de diviser par 4 cette capacité pour un bassin avec carpes Koi.

Ex :	Capacité
Filtre pour bassin sans poissons	10 m3
Convient pour bassin avec poissons	5 m3
Convient pour bassin avec carpes Koi	2,5 m3



Filtres sous pression

Volume bassin




POF50499	Biopress Set 4000	pompe 1500 l/h max	4 m3	204,13	1
POF50453	Biopress Set 6000	pompe 2500 l/h max	6 m3	264,96	1
POF50455	Biopress Set 10000	pompe 3500 l/h max	10 m3	308,29	1



POF77776	FiltroClear 5000			266,63	1
POF77777	FiltroClear 13000			374,96	1
POF77778	FiltroClear 19000			483,29	1
POF77779	FiltroClear 31000			566,63	1

POF77780	OASE FILTOCLEAR SET 5000		5 m3	545,79	1
POF77781	OASE FILTOCLEAR SET 13000		13 m3	766,63	1
POF77782	OASE FILTOCLEAR SET 19000		19 m3	941,63	1
POF77783	OASE FILTOCLEAR SET 31000		31 m3	1104,13	1



BASSINS - FONTAINES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage



Filtres gravitaires



POF57377	Biosmart UVC 16000
POF56641	Biosmart UVC 30000

Volume bassin

16 m3	216,63	1
30 m3	308,29	1



POF50525	Biosmart Set 5000	pompe 1500 l/h max
POF50449	Biosmart Set 7000	pompe 2500 l/h max
POF50451	Biosmart Set 14000	pompe 3500 l/h max
POF56777	Biosmart Set 18000	
POF56781	Biosmart Set 24000	
POF56786	Biosmart Set 36000	

5 m3	174,96	1
7 m3	249,96	1
14 m3	308,29	1
18 m3	516,63	
24 m3	624,96	
36 m3	766,63	



POF50910	Filtomatic CWS 14000
POF50925	Filtomatic CWS 25000

14 m3	616,63	1
25 m3	933,29	1

POF74458	Filtomatic Set 14000 OC
POF74459	Filtomatic Set 25000 OC

14 m3	937,46	1
25 m3	1324,96	1



Filtres gravitaires autonettoyants



POF57694	BIOTEC ScreenMatic2 40000
POF57695	BIOTEC ScreenMatic2 60000
POF46178	BIOTEC ScreenMatic2 90000
POF93037	BIOTEC ScreenMatic2 145000


774,96	1
891,63	1
1358,29	1
2583,29	1



Filtres gravitaires modulaires - Bassins de grande taille

POUR BASSINS ET BAINADES NATURELLES JUSQU'À 200 M3

PROFICLEAR CLASSIC
PROFICLEAR PREMIUM



BASSINS - FONTAINES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

ACCESSOIRES DE FILTRATION



Filtres à ultraviolets BITRON



POF56804	Bitron C 24 W	437,46	1
POF56799	Bitron C 36 W	462,46	1
POF56823	Bitron C 55 W	512,46	1
POF56901	Bitron C 72 W	562,46	1
POF56902	Bitron C 110 W	662,46	1

Nettoyage automatique - Régulation du débit - Contrôle visuel du fonctionnement



Oxygénation - Support bactérien

Volume bassin



POF34064	AquaOxy 250	3 m3	35,79	1
POF57063	AquaOxy 500	5 m3	53,29	1
POF37125	AquaOxy 1000	10 m3	129,13	1

POF87100	AquaOxy 2500		166,63	1
----------	--------------	--	---------------	---



POF87101	AquaOxy 5000		202,46	1
POF87102	AquaOxy 7500		266,63	1

Amélioration du rendement de filtration



POF50443	OxyTex 400	10%	89,96	1
POF50290	OxyTex 1000	25%	131,63	1
POF57071	OxyTex Set 500	10%	134,96	1
POF50249	OxyTex Set 1000	25%	235,79	1



Oxygénation - Aérateurs

Volume bassin



POF57479	AquaAir Eco 250	250 m3	2041,63	1
----------	-----------------	--------	----------------	---



BASSINS - FONTAINES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage


JEUX D'EAU



Water Quintet



Jeux d'eau pouvant être commandés individuellement avec 3 ou 5 jets éclairés orientables
Différents programmes pré établis - Eclairage par LED intégrées - Livré avec une télécommande
Livré avec commande extérieure, câble et transfo - Hauteur maxi des jets : 1,4 m
Longueur de câble : 8m - Pompes indépendantes



POF50187

Water Quintet 5 jets

991,63

1



Water Starlet START



Kit de jeux d'eau avec 5 jets éclairés orientables - Élément flottant ou posé au fond.
Différents programmes pré établis tournant en boucle - Eclairage par anneau de LED intégrées
Livré avec commande extérieure, câble et transfo - Hauteur maxi des jets : 0,7 m
Longueur de câble : 8m - 5 Pompes indépendantes

POF50214

Water Starlet

266,63

1



Jumping Jet Rainbow Star Set PRO



Kit complet, comprenant : Jumping Jet, boîtier de commande, télécommande et accessoires
Télécommande avec différentes combinaisons de programmes - Possibilité d'installer un set additionnel
Hauteur maxi du jet : 2 m - Longueur maxi du jet : 4 m - Livré avec boîtier de commande
Longueur du câble : 10m

POF50052

JumpingJet Rainbow Star Set

2333,29

1

POF50053

JumpingJet Star Set additionnel

2116,63

1



Water Jet Lightning PRO

Kit complet double avec pompe et 2 x 8m de câble - Changement de couleur avec système RGB
Différents programmes selectionnables avec la télécommande

POF50191

Water Jet Lightning

585,29

1



BASSINS - FONTAINES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Aspirateur de bassin



POF37102	PONDOVAC 3	416,63	1
POF50388	PONDOVAC 4 jusqu'à 2,40 m de profondeur	433,29	1
POF41982	PONDOVAC 5	774,96	1



Aspirateurs de surface



POF57384	SWIMSKIM 25	Surface : 25 m ²	133,29	1
----------	-------------	-----------------------------	---------------	---



POF50170	SWIMSKIM 50	Surface : 50 m ²	266,63	1
----------	-------------	-----------------------------	---------------	---

POF51236	AquaSkim 20	Surface : 20 m ²	70,79	1
----------	-------------	-----------------------------	--------------	---

POF56907	AquaSkim 40	Surface : 40 m ²	83,29	1
----------	-------------	-----------------------------	--------------	---

POF51237	AquaSkim Gravity	64,96		
----------	------------------	--------------	--	--



POF57137	BIOSYS Skimmer +	Surface : 50 m ²	245,79	1
----------	------------------	-----------------------------	---------------	---

POF70895	PROFISKIM WALL 100	Surface : 80 m ²	266,63	1
----------	--------------------	-----------------------------	---------------	---

POF51185	PROFISKIM Premium	Surface : 65 m ²	666,63	1
----------	-------------------	-----------------------------	---------------	---



POF57480	SKIMMER 250	Surface : 250 m ²	1833,29	1
----------	-------------	------------------------------	----------------	---



Produits de traitement



POF50570	AquaActiv QuickSticks 6in1	Analyse de l'eau	16,63	1
----------	----------------------------	------------------	--------------	---

POF50571	AquaActiv Kit « pro » d'analyse de l'eau		81,63	1
----------	--	--	--------------	---



POF50295	AquaActiv BioKick 190 g (200 ml)	Bactéries d'activation	17,29	1
----------	----------------------------------	------------------------	--------------	---

POF50559	AquaActiv OxyPlus 740 g (500 ml)	Apport d'oxygène	16,63	1
----------	----------------------------------	------------------	--------------	---



POF50552	AquaActiv PondClear 500 ml	Floculation des impuretés	12,88	1
----------	----------------------------	---------------------------	--------------	---

POF50560	AquaActiv SediFree 700 g (500 ml)	Décomposition des vases	17,46	1
----------	-----------------------------------	-------------------------	--------------	---

POF50542	AquaActiv AlGo Universal 500 ml	Anti Algues	16,63	1
----------	---------------------------------	-------------	--------------	---

POF50546	AquaActiv AlgoDirect 500 ml	Anti Algues Rapide	16,63	1
----------	-----------------------------	--------------------	--------------	---

POF53759	AquaActiv AquaHumin 10 l	Tourbe régulation du PH	17,46	1
----------	--------------------------	-------------------------	--------------	---

BASSINS - FONTAINES

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

ÉCLAIRAGE



Gamme Lunaqua (immergeable)



POF87506	LunAqua Connect S Set 3	3 x 2,5 W	166,63	1
POF87501	LunAqua Connect M Set 3	3 x 4 W	233,29	1



POF42633	Lunaqua Power LED Set 1	8 W	299,96	1
POF42634	Lunaqua Power LED Set 3	19 W	533,29	1



Gamme Lunaqua 10 (immergeable)



POF57821	LunAqua Power LED Driver 3 m		194,13	1
POF42636	LunAqua Power LED Cable 10m		53,29	1



Gamme LunaLED



POF50114	LunaLED 6s		57,46	1
POF50115	LunaLED 9s		69,13	1



Bornes électriques étanches pour le jardin



POF55858	InScenio FM-Master 2 1 prise sans inter + 3 prises marche/arrêt		189,96	1
POF55859	InScenio FM-Master 3 = FM2 + 1 prise variateur avec télécommande		214,96	1
POF55860	InScenio FM-Master 230 2 prises sans inter + 2 prise marche/arrêt		69,13	1



POMPES



ÉLECTROPOMPES DE SURFACE AUTO-AMORÇANTES

Application : arrosage à partir d'un puits, d'une rivière (eau claire uniquement) - Conception : acier inox - Existe en triphasé



Référence	Intensité abs. A	Puissance nom. kW
BGM3 mono	3,0	0,37
BGM5 mono	4,0	0,55
BGM7 mono	4,8	0,75
BGM11 mono	6,8	1,10

Haut. en m.c.e

Débit en m³/h					P.U.H.T.€
1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	
25,6	21,5	17,7	13,8	-	497,73
32,0	28,8	25,7	22,4	18,8	535,26
38,1	34,8	31,7	28,6	25,6	644,34
45,8	42,5	39,5	36,5	33,5	884,73



ÉLECTROPOMPES DE SURFACE MULTICELLULAIRES

Application : arrosage à partir d'un puits, d'une rivière (eau claire uniquement) - Conception : acier inox - Existe en triphasé



Référence	Intensité abs. A	Puissance nom. kW
e-1HM06P	5,0	0,75
e-3HM03P	2,7	0,40
e-3HM04P	3,8	0,50
e-3HM05P	5,0	0,75
e-5HM05P	5,7	0,95

Haut. en m.c.e

Débit en m³/h					P.U.H.T.€
3,0	3,6	4,2	4,8	6,0	
39,5	33,2	25,8	-	-	1021,73
19,1	17,8	16,5	15,0	11,9	798,31
27,2	25,4	23,6	21,6	17,2	868,93
38,2	36,0	33,7	31,2	25,2	944,50
48,6	45,9	42,9	39,7	32,4	1164,61



ÉLECTROPOMPES IMMERGÉES POUR PUITS ET FORAGES

Application : approvisionnement de cuves ou arrosage à partir d'un puits - Conception : moteur et pompe tout inox; roue en techno-polymère - Équipement : 20 m de câble, coffret de démarrage et de protection avec condensateur et prise normalisée



Référence	Intensité abs. A	Puissance nom. kW
3SC4/05C G L20 DE	4,3	0,55
3SC5/07C G L20 DE	5,2	0,75
3SC7/09C G L20 DE	5,8	0,90
3SC8/11C G L20 DE	6,6	1,10
5SC6/11C G L20 DE	7,4	1,10

Haut. en m.c.e

Débit en m³/h					
1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	
40,5	36,8	32,3	26,7	20,5	1154,22
52,7	47,6	41,5	34,3	26,5	1245,54
61,8	56,3	49,6	41,8	33,0	1330,32
72,6	66,3	58,6	49,2	38,5	1447,71
-	63,4	60,0	56,4	52,8	1408,56



Référence	Désignation	P.U.H.T.€
BA1461	POMPE GRUNDFOS SBA 3-35M	947,94



POMPES VIDE CAVE

Application : vidange de puisards ou de cuves collectives, petite irrigation, assèchement de locaux - Conception en acier inox.
Équipement : 5 ml de câble d'alimentation, prise normalisée, régulateur de niveau prémonté. Les modèles GT sont équipés d'un flotteur fixe vertical pour un plus faible encombrement. Versions monophasées



Référence	Intensité abs. A	Puissance nom. kW
SXM 2	1,5	0,31
SXM 3	3,7	0,78
SXVM 3	3,4	0,70
SXM 2 GT	1,5	0,31
SXM 3 GT	3,7	0,78
SXVM 3 GT	3,4	0,70

Haut. en m.c.e

Débit en m³/h					P.U.H.T.€
3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	
5,7	5,0	4,1	2,8	-	512,85
10,4	9,9	9,3	8,5	7,60	711,78
6,4	6,0	5,4	4,8	4,00	729,60
5,7	5,0	4,1	2,8	-	514,47
10,4	9,9	9,3	8,5	7,60	711,78
6,4	6,0	5,4	4,8	4,00	740,83



ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX CHARGÉES

Application : assèchement de locaux inondés, drainage de chantiers, irrigation, alimentation de fontaines - Conception : tout inox
Équipement : 10 m de câble en néoprène, prise normalisée et régulateur de niveau prémonté sur les versions monophasées



Référence	Intensité abs. A	Puissance nom. kW
SXM 5	0,79	3,92
SXM 7	1,25	6,20
SXM 11	1,53	6,83

H. en m.c.e

Débit en m³/h					P.U.H.T.€
3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	
9,8	8,6	7,1	5,5	3,8	1171,29
13,2	11,2	9,8	8,3	6,6	1315,26
15,5	13,4	11,9	10,2	8,5	1569,21

Application : refoulement d'eaux troubles, vidange de fosses septiques, assèchement de locaux inondés - Conception : tout inox
turbine nylon ou inox - Équipement : 5 m de câble en néoprène, prise normalisée et régulateur de niveau prémonté sur les versions monophasées - Disponible avec roue canal ou roue à effet vortex (DOMO VX). Les modèles GT sont équipés d'un flotteur fixe vertical pour un plus faible encombrement. Versions monophasées

POMPES



Référence	Intensité	Puissance
	abs. A	nom. kW
DXM 35-5	3,3	0,72
DXM 50-7	5,1	1,15
DXM 50-11	7,1	1,60
DXVM 35-5	3,3	0,72
DXVM 50-7	5,2	1,18
DXVM 50-11	6,2	1,4
DXM 35-5 GT	3,3	0,72
DXM 50-7 GT	5,1	1,15
DXM 50-11GT	7,1	1,60
DXVM 35-5 GT	3,3	0,72
DXVM 50-7 GT	5,2	1,18
DXVM 50-11 GT	6,2	1,4

Haut en m.c.e

Débit en m³/h					P.U.H.T.€
3,0	9,0	15,0	21,0	27,0	
8,8	6,1	3,4	-	-	1095,87
9,3	7,8	6,5	5,2	4,5	1732,56
11,9	10,2	8,7	7,3	6,5	2127,78
7,6	4,6	-	-	-	1150,68
7,3	6,2	4,8	2,9	-	1623,18
8,8	8	6,8	5	4	1983,42
8,8	6,1	3,4	-	-	1290,70
9,3	7,8	6,5	5,2	4,5	1732,50
11,9	10,2	8,7	7,3	6,5	2391,18
7,6	4,6	-	-	-	1150,68
7,3	6,2	4,8	2,9	-	1623,18
8,8	8	6,8	5	4	1983,42

ACCESSOIRES



Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
ELM5102	Contacteur relais départ pompe	50,40	
POA167320241	Lowara raccord 5 voies	24,33	
POA109120200	Genyo 16A Système de commande et de contrôle pour pompe mono <16A	295,72	1
POA002160720	Lowara Pressostat 1.3A 12 BAR	43,76	



MGEP



Module de pompage à partir d'un réservoir de collecte, comprenant :

- 1 réservoir de disconnection pour alimentation en eau de ville lorsque la cuve est vide
- 1 électrovanne pour basculement eau de ville / eau de pluie. 1 pompe auto-amorçante multistage.
- 1 pressostat pour le démarrage de la pompe. 1 régulateur de niveau installé dans la cuve.
- 1 capot de protection et d'insonorisation. 1 câble d'alimentation électrique avec prise normalisée.
- 1 support pour fixation murale.

H max : 45 mce
Qmax : 4,2 m³/h

POA5876110	Groupe MGEP	2627,05
POA5860810	Groupe MGEP+	3456,05

ÉLECTROPOMPES À VITESSE VARIABLE

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES ET AVANTAGES

La variation de vitesse permet de fournir une pression constante quelque soit le débit demandé. La pompe absorbe l'énergie strictement nécessaire à chaque instant de son fonctionnement, ce qui entraîne une diminution du niveau sonore, une économie d'énergie et une grande durée de vie. L'installation est rapide et demande peu de place puisqu'un réservoir de 8 litres suffit à votre groupe de surpression



SÉRIE ResiBoost System HM



La série Hydrovar Water Cooled est composée de :

"manomètre électronique" qui remplit la double fonction de manomètre et de capteur de pression. Puissance maxi 0,75 kW

Référence	Puissance nom. kW	P.U.H.T.€
ResiBoost MMW09DE/1HM05p05	0,5	2186,27
ResiBoost MMW09DE/3HM05p07	0,75	2212,56
ResiBoost MMW09DE/5HM05P11	0,95	2432,68



SÉRIE ResiBoost System BGM



La série Teknospeed comprend un convertisseur de fréquence, un capteur de pression, 2 mètres de câble, et une sonde thermique moteur. Puissance maxi 1,1kW

Référence	Puissance nom. kW	P.U.H.T.€
ResiBoost MMW09DE/BGM3	0,37	1907,07
ResiBoost MMW09DE/BGM5	0,55	1943,19
ResiBoost MMW09DE/BGM7	0,75	2059,79
ResiBoost MMW09DE/BGM11	1,1	2306,16

ACCESSOIRES



Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POA109391960	kit hydrotube TKS / Resiboost hydrotube 8L + mano + raccord 5 voies + anti-re	265,32	1
POA109690190	régulateur NF5P avec 5 ml de câble + contre poids + prise	121,83	1

Les électropompes dont la puissance nominale se situe entre 1,5 et 45 kW nécessitent l'utilisation d'un automate embarqué type **Hydrovar**

Pour obtenir des renseignements sur ce produit : nous consulter

MICRO-STATIONS ET CUVES



MICRO-STATIONS A POSER

Micro-stations de relevage pour eaux lessiviellles (lave-linge, lave-vaisselle), résiduelles (descente de garage) ou sanitaires (toilettes) à poser hors-sol.

Equipement : cuve, pompe 230v, 1 entrée DN 100 ou 4 entrées DN 40 : 2 latérales, 2 verticales.



SERIE MICRO eaux usées

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POR5845712	Micro 3, pompe SXM2GT - Hauteur max. refoulement 7m	1418,01	1



SERIE MICRO eaux usées et sanitaires (1 ou 2 pompes)

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POR5864630	Micro 6, pompe DXVM50-7 - Hauteur max. refoulement 8m	3978,15	1
POR5864640	Micro 6, pompe DXVM50-11 - Hauteur max. refoulement 9m	4782,47	1
POR5901950	Micro6+6, 2 pompes DXVM50-7 - Haut. Max. refoulement 8m	7597,54	1



MICRO-STATIONS A ENTERRER pour eaux usées et sanitaires - 1 ou 2 pompes

Micro-stations de relevage pour eaux lessiviellles (lave-linge, lave-vaisselle), résiduelles (descente de garage) et sanitaires (toilettes) à poser hors-sol.

Equipement : cuve, pompe 230v, 1 entrée DN 100 ou 4 entrées DN 40 : 2 latérales, 2 verticales.

Fonctionnement autonome, cuve polyéthylène renforcée, hauteur variable de l'entrée, sortie 1-1/2"

Station mono-pompe pour habitat individuel, double pompe pour habitat collectif



Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POR5852820	Micro 5-1000, pompe DXVM35-5 - Haut max. refoulement 10m	2171,11	1
POR5852900	Micro 7-1000, pompe DXVM50-7 - Haut max. refoulement 8m	3365,36	1
POR5860901	Micro10-1300, 2 pompes DXVM50-7 - Haut. Max. refoulement 8m	11265,94	1
POR5860911	Micro10-2000, 2 pompes DXVM50-7 - Haut. Max. refoulement 8m	11617,45	1

ACCESSOIRES DE STATIONS

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POA4005015370	Coffret d'alarme sonore à pile	366,67	1
POA5298520	Detecteur de niveau d'alarme	149,71	1
POA5854290	Réhausse de cuve, hauteur 300mm micro 5	370,08	1
POA5860700	Réhausse de cuve hauteur 350mm micro 10	1012,76	1

CUVES DE STOCKAGE

CUVES HORIZONTALES ENTERREES APC

Cuve en PEHD, conçue pour le stockage d'eau. Ne convient pas au stockage de fioul. Traitée anti-UV 100 % imputrescible et incorrodable.

CUVE APC MILLENIUM



Cuve à enterrer, sans équipement d'entrée et de sortie. Piquage possible.

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POA37711	Cuve 3000 litres, long 2,42m - larg 1,49m - haut 1,48m	1826,00	1
POA37713	Cuve 5000 litres, long 2,47m - larg 1,89m - haut 1,86m	2959,00	1
POA37751	Cuve 10000 litres, long 4,10m - larg 2,05m - haut 2,14m	5698,00	1
POA37735	Cuve 22000 litres, long 6,60m - larg 2,20m - haut 2,20m	12738,00	1

CUVE APC MILLEN'EAU



Cuve à enterrer, 1 arrivée 100 ou 160, rejet 100 ou 160, réhausse avec équipement de filtration
Raccordement pompe 1", ligne d'aspiration, diffuseur tranquilisateur.

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POA37740	Cuve 3000 litres, long 2,42m - larg 1,49m - haut 1,83m	2464,00	1
POA37742	Cuve 5000 litres, long 2,47m - larg 1,89m - haut 2,19m	3498,00	1
POA37772	Cuve 10000 litres, long 4,10m - larg 2,05m - haut 2,56m	6325,00	1
POA37775	Cuve 22000 litres, long 6,60m - larg 2,20m - haut 2,64m	13706,00	1

ACCESSOIRES POUR CUVES ENTERRABLES

Réhausse pour cuves APC MILLENIUM

POA38998	Réhausse pour cuve 6000 à 12000 l - Hauteur 30 cm	258,50	1
----------	---	---------------	---

Réhausse pour cuves APC MILLEN'EAU

POA38997	Réhausse Ø 500 pour cuve 16000 à 66000 l - Hauteur 30 cm	218,02	1
----------	--	---------------	---

Sangles d'ancrage pour cuves APC (nous consulter pour quantité)

POA38906	Sangle d'ancrage Ø 2200	64,90	1
----------	-------------------------	--------------	---

CUVES AERIENNES



Cuves de stockage eau de pluie

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POA7141	Cuve grillagée 1 m3, transportable sur palette	572,00	1
POA37951	Cuve 550litres, haut 1,30m - largeur 780/780	1078,00	1
POA38086	Cuve 1000litres, haut 2,15m - largeur 780/780	nous consulter	
POA957410	Réservoir aérien souple 100 m3	nous consulter	



Autres modèles ou contraintes particulières : NOUS CONSULTER

ECLAIRAGE

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

+SLV GAMME DECLIC

+SLV Spots orientables



ELS227418	Spot NAUTILUS gris 230V GU10, câble 1,5m - maxi 35W	27,00	1
ELS227410	Spot BIG NAUTILUS XL noir 230V GU10, câble 1,5m - maxi 11W eco	30,00	1
ELS233185	Spot MYRA anthracite 2 TETES 230V GU10, câble 3m - maxi 35W	169,00	1

+SLV Spots encastrés de sol en inox



ELS229320	Spot DASAR 115 GU10 rond - maxi 35W - collerette inox	80,00	1
ELS229324	Spot DASAR 115 GU10 carré - maxi 35W - collerette inox	80,00	1
ELS229230	Spot DASAR ES111 GU10 rond - maxi 75W - collerette inox	268,00	1



+SLV Spot de balisage en inox

ELS227462	Spot TRAIL LITE inox 12V rond - LED incluse 0,3W - Blanc chaud	70,00	1
ELS228332	Spot POWER TRAIL LITE inox 12V rond - LED incluse 1W - Blanc chaud	80,00	1
ELS228412	Spot DASAR FLAT LED inox 230V rond - LED incluse 3,5W - Blanc chaud	109,00	1



+SLV Bornes en fonte rouillée

ELS229420	Spot RUSTY CARRE 230V E27 - Hauteur 40cm - maxi 11W ECO	284,00	1
ELS229421	Spot RUSTY CARRE 230V E27 - Hauteur 70cm - maxi 11W ECO	359,00	1
ELS229430	Spot RUSTY CONE 230V E14 - Hauteur 24cm - maxi 40W ECO	274,00	1



+SLV Appliques



ELS233104	Applique MYRA WALL 230V GU10 - gris argent	89,00	1
-----------	--	-------	---

Nous consulter pour autre produit sur commande.

ECLAIRAGE

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage



GAMME GARDEN LIGHT Basse tension



Spots orientables



ELS3113	Spot PROTEGO Inox 12V, orientable, 5W, blanc chaud	119,88	1
ELS3111	Spot ARIGO Inox 12V, 3W, câble 2m avec fiche	133,99	1
ELS3152	Spot FLOOD 12V Alu noir, LED 12W incluse, blanc chaud, câble 1m	79,48	1



Spots encastrés de sol



ELS4111	Spot BREVUS 12V, Inox 304, LED 1W incluse, câble 2m, blanc froid	58,97	1
ELS4121	Spot SIRIUS 12V, Inox 304, LED 1W incluse, câble 2m, blanc chaud	86,68	1



Spot de balisage



ELS5111	Spot ASTRUM 12V, alu et inox, LED 0,3W incluse, câble 1m, blanc froid	27,81	1
ELS5131	Spot ALPHA 12V inox, LED 0,5W incluse, câble 1m, blanc froid	39,89	1

Existe aussi en bleu : nous consulter.



Bornes



ELS5141	Spot ALBUS 12V Inox, hauteur 40cm, LED 1W incluse, câble 2m	74,91	1
ELS5153	Spot PHOBOS 12V Résine, hauteur 40cm, LED 2W incluse, câble 2m	177,02	1

Nous consulter pour autre produit sur commande.

ÉLECTRICITÉ

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€ Colisage

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT



WAGO

ELD550077	connexion étanche 3 fils DBM (3 fils de 1,5 mm²)	2,10	1/10
ELD55008	connexion étanche jaune DBRY-6 (3 fils de 2,5 mm²)	3,93	1/10

ELD221413.	connexion Wago 3x4 mm²	0,84	1/50
ELD221415.	connexion Wago 5x4 mm²	1,32	1/25



ELD5111	connexion Blazing BBS 1,5mm maxi 30v	3,03	1/25
---------	--------------------------------------	------	------

legrand

legrand

legrand

legrand

ELD40038	domino 6 mm²	5,06	1/10
ELD40039	domino 10 mm²	7,04	1/10
ELD34233	domino 16 mm²	11,60	1/10
ELD34219	domino 25 mm²	26,28	1/10



ELD40025	boîte de dérivation Plexo Ø 60mm	5,66	1/5
ELD40024	boîte de dérivation Plexo Ø 70mm	5,90	1/5
ELDLLEG92110	boîte de dérivation Plexo 65x65x40mm	7,28	1/5
ELD40050	boîte de dérivation Plexo 105x105x55mm	14,06	1/5



3M
3M
3M
3M

ELD40021	résine Scotchcast 90gr	48,48	1
ELDTRM92802	résine Scotchcast 420gr	104,10	1
ELDTRM80155	résine - trousse de jonction Scotchcast 92MAO	77,96	1
ELD100PAN	ruban isolant électrique (10mx15mm - ép.0,15mm)	19,74	1/10
ELDGEL	Gel isolant bi-composant 2 x 500 ml	70,66	1



ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION



:hager
:hager
:hager
:hager

ELD39122	tableau de distribution 250x300x35	95,58	1/2
ELDLLEG39145	tableau de distribution 300x500x70	205,34	1/2
ELMCD722F	différentiel Hager 40A 30mA	129,52	1
ELMMFN706	disjoncteur C6 A Hager	40,26	
ELDMFS710	disjoncteur C10 A Hager	19,58	
ELDMFS716	disjoncteur C16 A Hager	19,62	

:hager

PROGRAMMATION HAGER

ELD598934	récepteur module 1 sortie KNX Radio	261,40	
ELD598935	récepteur module 2 sorties KNX Radio	311,34	
ELD601402	télécommande KNX Radio 2 voies	168,56	
ELD601403	télécommande KNX Radio 4 voies	192,74	
ELD601404	télécommande KNX Radio 6 voies	250,40	
ELS5140	kit récepteur/télécommande PHOX 2 voies	265,36	
ELDLLEG01301	coffret cache 1 module	23,96	1
ELDLLEG01304	coffret cache 4 modules	32,98	
ELDLLEG01306	coffret cache 6 modules	58,24	



ELD717100	prise de courant étanche Hager IP55	18,30	1
ELD717001	interrupteur va-et-vient Hager IP55	17,54	1
ELDLLEG50660	Prise double piquet	127,94	



ELDLLEG35502	coffret Atlantic 400x300x200 (métallique - à clé - IP55)	482,78	1
--------------	--	--------	---

GRILLAGES AVERTISSEURS (non détectables)



UAC9941	grillage avertisseur bleu (dim. 0,3 X 100 ml)	25,04	100
UAC9940	grillage avertisseur rouge (dim. 0,3 X 100 ml)	25,04	100
UAC75239J	grillage avertisseur jaune (dim. 0,3 X 100 ml)	20,56	100
UAC75088	rubalise rouge/jaune 5cm x 100m	5,98	1
UAC92896	traceur de chantier bleu 500ml	12,08	1
UAC92891T	traceur de chantier rouge 500ml	12,08	1



INDEX

A

ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION	26
ACCESSOIRES ELECTRIQUES	74
ACCESSOIRES ELECTROVANNES	12-20
ACCESSOIRES POUR MICRO IRRIGATION	47-49
ACCESSOIRES POUR RACCORDS	33
ACCESSOIRES POUR TUBES	46
ACCESSOIRES TUYERES ET ARROSEURS	14
ACCUMULATEURS DE PROGRAMMATION	26
ALLONGES GALVA	44
ARROSEUR MINI 8	11
ARROSEUR RAIN BIRD 3504	11
ARROSEUR RAIN BIRD 5000 PLUS	13
ARROSEUR RAIN BIRD MAXI PAW / 5500	13
ARROSEUR TORO 640 ET INFINITY	15
ARROSEUR TORO 300, 340	12
ARROSEUR TORO 690 / 830S / FLEX	15
ARROSEUR TORO T5 / T7	12
ARROSEURS DE SURFACE À BATTEUR	52
ARROSEURS HUNTER I-25, I-40	17
ARROSEURS HUNTER SRM, PGJ	11
ARROSEURS HUNTER PGP / ULTRA / I-20	13
ARROSEURS RAIN BIRD FALCON, 7005, 8005	16
ARROSEURS RAIN BIRD GOLFS ET STADES	16
ARROSEURS TORO SERIES GOLFS ET STADES	15
ARROSEURS AUTOMOTEURS	52

B

BASSINS DE JARDINS	58-59
BOÎTES DE DÉRIVATION PLEXO	57
BOUCHES D'ARROSAGE	50
BRUMISATION	53
BUSES 300, 340	12
BUSES ROTATIVES	10
BUSES TUYERES HUNTER	9-10
BUSES TUYERES RAIN BIRD	7-8
BUSES TUYERES TORO 570	5-6

C

CABLES ELECTRIQUES	56
CLAPET ANTI-POLLUTION	54
CLAPETS-VANNES	50
CLE PLASSON	33
CLES REGLAGE ARROSEUR	14-17
COFFRETS ÉLECTRIQUES	57
COLLES PVC	42
COLLIERS DE PRISE EN CHARGE	36
COLLIERS DE SERRAGE ZINGUÉS	51
COMPTEURS D'EAU	54
CONNEXIONS ÉTANCHES	26-56
CONSTRUCTION BASSINS	58-59
COUDES ARTICULÉS	17
COUPES TUBE	46
CUVES	72

D

DÉCAPANT PVC	42
DISCONNECTEURS	54
DISJONCTEURS	57-74
DISQUES ARROSEUR 300 / 340	12
DOMINO	57-74
DOSEURS PROPORTIONNELS	49

E - F

ÉLECTROVANNES HUNTER	20
ÉLECTROVANNES RAIN BIRD	19
ÉLECTROVANNES RICHDEL / IRRITROL	20
ÉLECTROVANNES TORO	18
FILASSE	44
FILTRES MICRO-IRRIGATION	54
FILTRES POUR BASSINS	62-63

G

GAINES ICT/ TPC	56
GOUTTEURS ANTELCO	47

PAGES

PAGES

GOUTTEURS POUR CULTURES	49
GRAISSE POUR EMBOÎTEMENT	33
GRILLAGES AVERTISSEURS	57

H - I - J - K - L

JOINTS PLATS A OREILLE	55
LANCES D'ARROSAGE	52
LUBRIFIANT	33-46
LINER	58
JEUX D'EAU	65

M - N - O

MANOMÈTRES	53
MICRO-TUBES	47
MICRO-STATIONS	71
MINI-TURBINES	11-12
MONTAGES ARTICULÉS DURA / RAIN BIRD	17
OUTILS À CHANFREINER	33
OUTILS D'ENTRETIEN ARROSEURS	17

P - Q

PÂTE À JOINT	44
PELLES À TRANCHÉE	46
PILES	26
PLUVIOMÈTRES	26
POMPES DE FONTAINES	60-61
POMPES DE SURFACE / IMMERGÉES	68-69
POMPES RUISSEAUX / FILTRATION	61
POMPES À VITESSE VARIABLE	70
PROGRAMMATEURS À PILE	24-25
PROGRAMMATEURS ÉLECTRIQUES	22-23
PURGES AUTOMATIQUES	53

R

RACCORDS À COMPRESSION PLASSON	27-33
RACCORDS AUTOMATIQUES LAITON	51
RACCORDS D'ADAPTATION À BRIDES	55
RACCORDS DURA	20
RACCORDS EXPRESS	51
RACCORDS FONTE GALVANISÉE	44
RACCORDS LAITON	45
RACCORDS PALAPLAST	48
RACCORDS POLYPRO PLASSON	34-35
RACCORDS PVC	37-41
RACCORDS SYMÉTRIQUES	52
REGARDS DE VANNES	21
RÉGULATEURS DE PRESSION	53
RÉSINE	57
ROBINETS	51
RUBALISE	57
RUBAN ISOLANT	57

S

SBE / SBA	14
SPOTS BASSIN	67
SPOTS JARDIN	73

T à Z

TABLEAUX DE DISTRIBUTION	57-74
TEFLON	33
TRACEUR DE CHANTIER	57-74
TUBES GALVANISÉS	44
TUBES GOUTTE À GOUTTE	47
TUBES IRL	56
TUBES POLYÉTHYLÈNE	46
TUBES PVC	46
TUYAUX D'ARROSAGE TRICOTÉS / PLATS	51
TUYAUX POREUX	47
TUYÈRES HUNTER	9
TUYÈRES RAIN BIRD UNI SPRAY / 1800	7
TUYÈRES TORO 570	6

VANNES

55