

AQUA PLUS

ARROSAGE-IRRIGATION

POMPAGE-FONTAINE-ÉCLAIRAGE



CATALOGUE – TARIF
PROFESSIONNEL
2015

AQUA PLUS - 57 route de Mantes - 78240 CHAMBOURCY
Tél : 01 30 65 00 60 - Fax : 01 39 65 50 77 - E-mail : contact@aquaplus.fr



SOMMAIRE

	Pages
ARROSEURS ESCAMOTABLES	
TUYÈRES ESCAMOTABLES	
TORO SÉRIE 570	5-7
RAIN BIRD SÉRIE UNI SPRAY	7
RAIN BIRD SÉRIE 1800	7-8
HUNTER SÉRIE PS - RS	9
BUSES ROTATIVES	
BUSES MP ROTATOR	10
BUSES ROTATIVES RN	10
MINI TURBINES	
TORO SÉRIE MINI8	11
RAIN BIRD SÉRIE 3504	11
HUNTER SRM / PGJ	11
TURBINES ESCAMOTABLES	
TORO SÉRIE 300 / 340 - TORO T5	12
TORO SÉRIE S800	12
ARROSEUR SÉRIE 5000 PLUS / 5004-UPG	13
RAIN BIRD MAXI-PAW / 5500	13
HUNTER ARROSEUR PGP - PGP <i>Ultra</i>	14
HUNTER ARROSEUR I-20	14
ACCESSOIRES POUR TUYÈRES ET ARROSEURS	15
ARROSEURS GRANDS ESPACES	
TORO SÉRIE 2001 / 640 / INFINITY	16
TORO SÉRIE 690	17
TORO SÉRIE 830S ET 850S	17
RAIN BIRD SÉRIE FALCON 6504	18
RAIN BIRD SÉRIE 8005	18
RAIN BIRD SÉRIE EAGLE 750 / 751 - 900 / 950	18
HUNTER ARROSEUR I-25 <i>Ultra</i>	19
HUNTER ARROSEUR I-35 <i>Ultra</i> / I-40 <i>Ultra</i>	19
HUNTER ARROSEUR I-60	19
ACCESSOIRES POUR ARROSEURS GRANDS ESPACES	20
ÉLECTROVANNES	
TORO SÉRIE EZ FLO PLUS	21
TORO SÉRIE TPV / 252	21
TORO SÉRIE P220	21
RAIN BIRD SÉRIE DV / DVF / JTV	22
RAIN BIRD SÉRIE PGA / PEB / BPE / BPES	22 - 23
IRRITROL SÉRIE 2400 RICHDEL	23
HUNTER SÉRIE PGV	23
RACCORDS UNION DÉMONTABLES DURA	23
REGARDS DE VANNES	24
PROGRAMMATEURS	
PROGRAMMATEURS ÉLECTRIQUES 220V	
TORO DDC	25
TORO EVOLUTION	25
TORO TMC-424	25
TORO CUSTOM COMMAND	25
RAIN BIRD SÉRIE ESP : RZX / ME / LXME	26
RAIN BIRD SÉRIE DIALOG+	27
HUNTER SÉRIE XC / PRO-C	27
PROGRAMMATEURS AUTONOMES À PILE	
PROGRAMMATEUR DE ROBINET EASY TIMER / GALCON	28
RAIN BIRD KIT WP-1 JTV	28
RAIN BIRD SÉRIE WP	28
HUNTER NODE	29
PROGRAMMATEUR À PILE - SYSTÈME PAR CONSOLE	
RAIN BIRD SÉRIE TBOS II	29
TORO TBC	29
PROGRAMMATEUR SOUS APPLI ANDROID OU APPLE	
SOLEM SÉRIE IP	30
SOLEM SÉRIE IS	30
SOLEM BL-NR	30
ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION	30 - 31

RACCORDS		
	RACCORDS À COMPRESSION PLASSON	32 - 38
	ACCESSOIRES POUR RACCORDS À COMPRESSION	38
	RACCORDS POLYPRO PLASSON	39 - 40
	COLLIERS DE PRISE EN CHARGE PLASSON	41
	RACCORDS PVC PRESSION	42 - 46
	RACCORDS D'ADAPTATION PVC PRESSION	46
	VANNES PVC PRESSION	47
	ACCESSOIRES POUR RACCORDS PVC	47
	RACCORDS FONTE GALVANISÉE	48 - 49
	RACCORDS LAITON	50
TUBES		
	TUBES POLYÉTHYLÈNE	51
	TUBES PVC PRESSION	51
	ACCESSOIRES POUR TUBES	51
MICRO-IRRIGATION - PARCS ET JARDINS		
	TUBES GOUTTE A GOUTTE	52
	TUYAUX POREUX	52
	GOUTTEURS ET DIFFUSEURS EDIL	52
	GOUTTEURS ET MICROJETS ANTELCO	53
	MICRO-TUBES	53
	ACCESSOIRES MICRO-IRRIGATION	53 - 54
MICRO-IRRIGATION APPLICATION AGRICOLE		
	GOUTTEURS / TÊTES DE DISTRIBUTION	55
	FERTILISATION / DOSATRON	55
ARROSAGE DE SURFACE		
	BOUCHES D'ARROSAGE FONTE	56
	BORNE FONTAINE	56
	CLAPET-VANNES	56 - 57
	ROBINETS DE PUISAGE	57
	RACCORDS EXPRESS	57
	RACCORDS AUTOMATIQUES LAITON	57
	LANCES REGLABLES	58
	ARROSEURS DE SURFACE ET TRÂNEAU	58
	TUYAUX D'ARROSAGE TRICOTES ET PLATS ARMÉS	58
	ENROULEURS ET TRAVELLERS	59
	BRUMISATION	59
ROBINETTERIE		
	VANNES ¼ DE TOUR	60
	VANNES FONTE À OPERCULE	60
	RÉGULATEURS DE PRESSION	60
	MANOMÈTRES	60
	PURGES AUTOMATIQUES	61
	FILTRES EN LIGNE	61
	COMPTEURS D'EAU DIVISIONNAIRES	61
	CLAPETS ANTIPOLLUTION	61
	DISCONNECTEURS	61
	RACCORDS D'ADAPTATION	62
ÉLECTRICITÉ		
	CÂBLES ÉLECTRIQUES	63
	GAINÉ ICT / TPC / TUBE IRL	63
	ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT	64
	ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION	64
	GRILLAGE AVERTISSEUR	64
BASSINS - FONTAINES		
	LINER / BASSINS DE JARDINS / GRILLES	65-66
	ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION	67
	POMPES JEUX D'EAU / SOLAIRES	68-69
	POMPES RUISSEAUX / FILTRES	70
	FILTRATION	71-73
	JEUX D'EAU	74
	NETTOYAGE / ENTRETIEN	75
	ECLAIRAGE BASSIN	76
POMPES		
	POMPES IMMERGÉES	77
	POMPES VIDE -CAVE / POMPES DE RELEVAGE / ACCESSOIRES	77-78
	ÉLECTROPOMPES À VITESSE VARIABLE	79
	MICRO-STATIONS RELEVAGE	80
	CUVES	81
ECLAIRAGE		
	SPOTS GAMME DECLIC	82
	SPOTS GAMME GARDEN LIGHT	83
	ACCESSOIRES ELECTRIQUES	84
INDEX		85

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf.

Désignation

P.U.H.T.€

Colisage



BUSES PRECISION POUR TUYÈRES SÉRIE 570Z (filtre prémonté)

Portée de 0 à 4,7m - Pression d'utilisation recommandée 1,4 à 3,5 bar - Débit: 0,14 à 9,1/min - **MPR=Débit proportionnel à l'angle d'arrosage**

Vis de réglage : permet une réduction de 25% de la portée ainsi qu'un arrêt complet - Codage couleur des séries suivant la portée

Débit réduit de 30 % par rapport à une buse conventionnelle. Pluviométrie de 25 mm/h. Uniformité plus élevée.

Jet oscillant plus précis et moins soumis au vent. Angles pré-réglés plus nombreux : 60-90-120-150-180-210-240-270-360

TBT89xxxx

buse PRECISION MPR+ autorégulée

4,55

25



Buses PRECISION MPR autorégulées						
Buse ●	15Q	15T	15H	15TT	15TQ	15F
Référence	OT15-Q	OT15-T	OT15-H	OT15-TT	OT15-TQ	OT15-F
Rayon à 2 bars	4,6 m	4,6 m	4,6 m	4,6 m	4,6 m	4,6 m
Débit à 2 bars	0,089 m³/h	0,18 m³/h	0,26 m³/h	0,35 m³/h	0,40 m³/h	0,52 m³/h




Buse ●	12Q	12T	12H	12TT	12TQ	12F
Référence	OT12-Q	OT12-T	OT12-H	OT12-TT	OT12-TQ	OT12-F
Rayon à 2 bars	3,6 m	3,6 m	3,6 m	3,6 m	3,6 m	3,6 m
Débit à 2 bars	0,084 m³/h	0,11 m³/h	0,17 m³/h	0,225 m³/h	0,26 m³/h	0,34 m³/h



Buse ●	10Q	10T	10H	10TT	10TQ	10F
Référence	OT10-Q	OT10-T	OT10-H	OT10-TT	OT10-TQ	OT10-F
Rayon à 2 bars	3,0 m					
Débit à 2 bars	0,06 m³/h	0,08 m³/h	0,12 m³/h	0,16 m³/h	0,18 m³/h	0,23 m³/h

Buse ●	8Q	8T	8H	8TT	8TQ	8F
Référence	OT8-Q	OT8-T	OT8-H	OT8-TT	OT8-TQ	OT8-F
Rayon à 2 bars	2,4 m	2,4 m	2,4 m	2,4 m	2,4 m	2,4 m
Débit à 2 bars	0,04 m³/h	0,05 m³/h	0,075 m³/h	0,1 m³/h	0,122 m³/h	0,124 m³/h

Buse ●	5Q	5T	5H	5TT	5TQ	5F
Référence	OT5-Q	OT5-T	OT5-H	OT5-TT	OT5-TQ	OT5-F
Rayon à 2 bars	1,5 m					
Débit à 2 bars	0,014 m³/h	0,020 m³/h	0,029 m³/h	0,038 m³/h	0,045 m³/h	0,059 m³/h



**COMPATIBLE
TOUTES MARQUES**

RAIN BIRD - HUNTER - NELSON

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Collisage

TUYÈRES ESCAMOTABLES

Hunter® TUYÈRES SÉRIE PSU

Tuyère résidentielle 2" et 4" - Taraudée 1/2" - Livrée avec buse réglable 0 à 360° ou F (plein cercle) - Portée de 3,0 à 5,8 m



HT150x	tuyère PS-02-()-A avec buse réglable à définir	3,03	100
HT151x	tuyère PS-04-()-A avec buse réglable à définir	2,60	100

Tuyères PS avec buses

Buse	10A ●	12A ●	15A ●	17A ○	5SS ●
Angle	0-360°	0-360°	0-360°	0-360°	rectangle
Référence PS 02	HT1501	HT1503	HT1505	HT1507	HT1508
Référence PS 04	HT1511	HT1513	HT1515	HT1517	HT1518
Portée à 1,7 bars	3,0 m	3,7 m	4,6 m	5,2 m	1,5 x 9,1 m
Débit à 90°	0,09 m³/h	0,13 m³/h	0,20 m³/h	0,41 m³/h	
Débit à 120°	0,12 m³/h	0,17 m³/h	0,27 m³/h	0,43 m³/h	
Débit à 180°	0,18 m³/h	0,25 m³/h	0,40 m³/h	0,61 m³/h	
Débit à 270°	0,27 m³/h	0,38 m³/h	0,60 m³/h	0,70 m³/h	
Débit à 360°	0,35 m³/h	0,51 m³/h	0,80 m³/h	0,98 m³/h	0,27 m³/h

Hunter® TUYÈRES SÉRIE SRS, PRO-SPRAY ET I-SPRAY

Tuyère professionnelle taraudée 1/2" - Livrée sans buse - Pression d'utilisation de 1,0 à 4,8 bars - Portée de 2,1 à 5,2 m
Utilisée avec buse à secteur réglable 25 à 360° - Débit proportionnel à l'angle d'arrosage de 0,04 à 1,25 m³/h



HT1541	tuyère PRO-SPRAY-02 - escamotable 5 cm	3,03	50
HT1543	tuyère PRO-SPRAY-04 - escamotable 10 cm	2,60	50
HT1544	tuyère PRO-SPRAY-06 - escamotable 15 cm	11,25	25
HT1546	tuyère PRO-SPRAY-12 - escamotable 30 cm	14,48	100
HT1521	tuyère I-SRAY-04 régulateur de pression - escamotable 10 cm	7,18	50
HT1522	tuyère I-SRAY-06 régulateur de pression - escamotable 15 cm	17,05	25
HT1523	tuyère I-SRAY-12 régulateur de pression - escamotable 30 cm	20,58	25

Hunter® BUSES RÉGLABLES

Buses réglables 0 à 360° - Vis brise jet par tournevis - Codées par couleur

HBT15xx	buse Hunter secteur réglable	1,80	25
HBT15xx	buse Hunter rectangle	1,80	25



Performances : débit / portée à 2,1 bars

Buse SRS	Référence	Portée	90°	120°	180°	270°	360°
7A ●	HBT1559	2,1 m	0,11 m³/h	0,15 m³/h	0,22 m³/h	0,33 m³/h	0,44 m³/h
10A ●	HBT1560	3,0 m	0,11 m³/h	0,15 m³/h	0,22 m³/h	0,33 m³/h	0,44 m³/h
12A ●	HBT1561	3,7 m	0,16 m³/h	0,22 m³/h	0,33 m³/h	0,49 m³/h	0,65 m³/h
15A ●	HBT1562	4,6 m	0,21 m³/h	0,28 m³/h	0,42 m³/h	0,63 m³/h	0,84 m³/h
17A ●	HBT1563	5,5 m	0,27 m³/h	0,36 m³/h	0,55 m³/h	0,82 m³/h	1,09 m³/h
SS-530	HBT1567	1,5 x 9,1 m			0,27 m³/h		
RCS-515	HBT1568	1,5 x 4,6 m				0,14 m³/h	
LCS-515	HBT1569	1,5 x 4,6 m				0,14 m³/h	

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Ref.
Désignation
P.U.H.T.E
Colisage

BUSES ROTATIVES

Turbine multijets à visser sur un corps de tuyère (M&F) - **Faible consommation** - Débit proportionnel au secteur arrosé - Portée de 4,9 à 9,1 m
 Pression d'utilisation : 2 à 3,5 bars - Secteur réglable (avec clé MP) ou plein cercle - **Utile pour remplacer des buses de tuyère sur des secteurs à trop forte consommation ou mauvais recouvrement**



TBT10760-1210	MP1000T 90-210° pour tuyère femelle (Toro)	16,55	10
TBT10760-1360	MP1000T 360° pour tuyère femelle (Toro)	16,55	10
TBT10563-1210	MP2000T 90-210° pour tuyère femelle (Toro)	16,55	10
TBT10563-1270	MP2000T 210-270° pour tuyère femelle (Toro)	16,55	10
TBT10563-1360	MP2000T 360° pour tuyère femelle (Toro)	16,55	10
TBT10662-1210	MP3000T 90-210° pour tuyère femelle (Toro)	16,55	10
TBT10662-1270	MP3000T 210-270° pour tuyère femelle (Toro)	16,55	10
TBT10662-1360	MP3000T 360° pour tuyère femelle (Toro)	16,55	10



NA2302	MP1000 90-210° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	10,23	10
NA2301	MP1000 360° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	10,23	10
NA2312	MP2000 90-210° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	10,23	10
NA2313	MP2000 210-270° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	10,23	10
NA2311	MP2000 360° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	10,23	10
NA2321	MP3000 90-210° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	10,23	10
NA2322	MP3000 210-270° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	10,23	10
NA2323	MP3000 360° pour tuyère mâle (Rain Bird, Hunter, Nelson)	10,23	10
NA2316	clé MP ROTATOR	1,48	10



Performances : débit / portée à 2,8 bars						
Buses	Portée	90°	180°	210°	270°	360°
MP1000	4,1 m	0,04 m ³ /h	0,09 m ³ /h	0,10 m ³ /h		0,17 m ³ /h
MP2000	5,8 m	0,09 m ³ /h	0,17 m ³ /h	0,20 m ³ /h	0,25 m ³ /h	0,33 m ³ /h
MP3000	9,1 m	0,20 m ³ /h	0,41 m ³ /h	0,48 m ³ /h	0,62 m ³ /h	0,82 m ³ /h

BUSES ROTATIVES SÉRIES RN

Buse rotative à jets multiples pour tuyères 1800 Rain Bird - Portée de 4 à 7,6m - Faible pluviométrie - Débit proportionnel à la surface arrosée
 Pression de fonctionnement : 1,4 à 3,8 bars



RBT1421	buse RN 13-18Q 90° - portée maxi 5,5 m	9,70	25
RBT1422	buse RN 13-18H 180° - portée maxi 5,5 m	9,70	25
RBT1424	buse RN 13-18TQ 270° - portée maxi 5,5 m	9,70	25
RBT1423	buse RN 13-18F 360° - portée maxi 5,5 m	9,70	25
RBT1431	buse RN 17-24Q 90° - portée maxi 7,6 m	9,70	25
RBT1432	buse RN 17-24H 180° - portée maxi 7,6 m	9,70	25
RBT1434	buse RN 17-24TQ 270° - portée maxi 7,6 m	9,70	25
RBT1433	buse RN 17-24F 360° - portée maxi 7,6 m	9,70	25

Buses rotatives Séries RN13 et RN18						
Buse	RN13-18Q	RN13-18H	RN13-18F	RN17-25Q	RN17-25Q	RN17-25Q
Portée à 2,1 bars	4,9 m	4,9 m	4,9 m	6,4 m	6,4 m	6,4 m
Débit à 2,1 bars	0,09 m ³ /h	0,18 m ³ /h	0,39 m ³ /h	0,17 m ³ /h	0,34 m ³ /h	0,68 m ³ /h

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Ref.
Désignation
P.U.H.T.€
Colisage

TURBINES ESCAMOTABLES

TORO

SÉRIE 300



Arroseur à jets multiples rotatifs - Débit proportionnel au secteur arrosé - Livré sans buse ni disque d'arc - Raccordement 3/4" fem.
 Pour commander une turbine série 300 complète : prévoir un arroseur + un disque + une buse

TA3000000	arroseur 300 standard escamotable 7,5 cm	24,05	25
TA3001000	arroseur 300 non escamotable	16,95	25
TA3001200	arroseur 300 hi-pop escamotable 30 cm	64,75	10

TORO

DISQUES SÉRIE 300 & 340



TBA34009	arbre de 9 disques en plastique : 90° à 360°	2,25	10
TBA3xxxx	disque arroseur 300 & 340 angle à préciser	2,93	25

Références des disques pour arroseur série 300

arc 90°	30400	arc 157°	30700	arc 225°	31000
arc 112°	30500	arc 180°	30800	arc 270°	31200
arc 135°	30600	arc 202°	30900	arc 360°	31600

TORO

BUSES SÉRIE 300 & 340



TBA300xx	buse arroseur 300 & 340 référence à préciser	7,35	50
TBA30015	buse OMNI arroseur 300 & 340 portée réglable de 5 à 8,5 m	7,35	25

Références et performances : débit / portée

Type de buse	Référence	Référence	Portée	Débit en m ³ /h à 2,5 bars			
				90°	180°	270°	360°
O1	30001	30021	4,9 m	0,13	0,26	0,39	0,51
O2	30002	30022	6,4 m	0,16	0,33	0,49	0,65
O3	30003	30023	8,5 m	0,3	0,62	0,92	1,24
63	30063	3006312	8,5 m	0,16	0,30	0,46	0,62
93	30093	3009312	8,5 m	0,23	0,46	0,69	0,92
OMNI réglable	30015	30025	4,6 m	0,19	0,38	0,58	0,78
			8,2 m	0,38	0,78	1,16	1,54



Buse OMNI
Réglable de 4,6 à 8m

TORO

ARROSEURS SÉRIE T5

Arroseur escamotable avec buse à débit variable - Modèle à secteur réglable entre 40 et 360° ou plein cercle - Raccordement 3/4" fem.
 Réglage de la buse (débit / portée), du secteur et de la trajectoire (7° à 25°) par tournevis - Pression d'utilisation recommandée : 1,7 à 4,5 bars
 Hauteur de soulèvement : 13 cm



TAT5-P	arroseur T5 réglable 10,10 à 15,20 m	19,21	20
TAT5-HI POP	arroseur T5 HI POP-30 cm- réglable 10,10 à 15,20 m	53,10	20
TAT5-SCHRUB	arroseur T5 SCHRUB réglable non escamotable	28,56	

Performances : débit / portée

Type de buse	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	8.0
Portée à 3 bars	10,60 m	11,20 m	11,30 m	12,10 m	12,70 m	13,50 m	14,10 m
Débit à 3 bars	0,34 m ³ /h	0,45 m ³ /h	0,56 m ³ /h	0,69 m ³ /h	0,89 m ³ /h	1,13 m ³ /h	1,79 m ³ /h

TORO

ARROSEURS SÉRIE SUPER 800

Arroseur à turbine taraudé 3/4" - Réglable de 45° à 360° (continue et unidirectionnelle à 360°) - Hauteur d'émergence : 127mm - Réglage facile sur le dessus - Tourette débrayable évite tout risque de détérioration du mécanisme - Portée : 9,7m à 15,2m - Pression de fonctionnement : 2.0 à 4,7 bars - Livré avec jeu de buses



TAS800CK	arroseur S800	21,23	20
----------	---------------	--------------	----

Performances : débit / portée

Type de buse	0.5	0.75	1.0	2.0	2.5	3.0	4.0
Portée à 3,0 bars	8,8 m	9,1 m	10,1 m	12,2 m	11,9 m	11,9 m	14,3 m
Débit à 3,0 bars	0,14 m ³ /h	0,18 m ³ /h	0,34 m ³ /h	0,57m ³ /h	0,64m ³ /h	0,95m ³ /h	1,16m ³ /h

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf.DésignationP.U.H.T.ECollisage

TURBINES ESCAMOTABLES

RAIN-BIRD ARROSEURS SÉRIE 5000 PLUS

Arroseur à turbine, taraudé 3/4" - Réglage facile par le dessus - **Fonction fermeture de débit sur l'arroseur** - Version secteur de 40 à 360° ou plein cercle - Portée entre 7,6 et 15,2 m - Vis brise jet permettant de réduire la portée de 25% - Pression d'utilisation de 1,7 à 4,5 bars - Débit de 0,17 à 2,19 m³/h - Livré avec grappe de 12 buses : std, angle bas et portée+ - Buses MPR (débit proportionnel à la surface) en option



RA2181	arroseur 5004 Plus-PC secteur réglable - soulèvement 10 cm	15,80	20
RA5004FC	arroseur 5004 Plus-FC plein cercle - soulèvement 10 cm	16,65	20
RA5006PC	arroseur 5006 Plus-PC secteur réglable - soulèvement 15 cm	46,03	20
RA5012PC	arroseur 5012 Plus-PC secteur réglable - soulèvement 30 cm	49,63	20
RA2180	arroseur 5004 Plus-PC-SS-SAM réglable - tige escamotable inox	26,25	20
RA2187	arroseur 5004 Plus-PC-SS-SAM PRS inox - régulation de pression	38,71	20
RA2188	arroseur 5006 Plus-PC-SS-SAM réglable - tige escamotable inox	53,96	20
RBA2195	buses 5000 Plus MPR 7,62m 90° - 120° - 180° - 360°	0,92	10
RBA2196	buses 5000 Plus MPR 9,14m 90° - 120° - 180° - 360°	0,92	10
RBA2197	buses 5000 Plus MPR 10,67m 90° - 120° - 180° - 360°	0,92	10
RD2198	tournevis arroseur Série 5000 (Rotortool)	4,30	10

Performances : débit / portée							
Buse	1,0 u+	1,5 u+	2,0 u+	3,0 u+	1,5 Portée+	3,0 Portée+	6,0 Portée+
Portée en m à 2,5bars	8,5	9,4	9,8	11,1	10,1	12,20	13,70
Débit en m³/h à 2,5bars	0,22	0,28	0,45	0,71	0,39	0,92	1,36

Pour les versions SAM (clapet anti-vidage) et les versions à tige escamotable en acier inox : nous consulter

RAIN-BIRD ARROSEUR SÉRIE MAXI-PAW

Arroseur escamotable à batteur taraudé 3/4" - Un seul modèle réglable et plein cercle - Portée entre 6,7 et 13,7 m - Buse 08 pré-installée

Pression d'utilisation : 1,7 à 4,1 bars - Débit entre 0,34 et 1,91 m³/h - Hauteur de soulèvement : 7,6 cm



RA701	arroseur MAXI-PAW 2045A-08	37,35	20
-------	----------------------------	--------------	----

Performances : débit / portée							
Type de buse	07-LA	10-LA	06	07	08	10,00	12
Portée à 2,5 bars	7,1 m	8,7 m	11,4 m	11,0 m	11,5 m	12,3 m	12,7 m
Débit à 2,5 bars	0,42 m³/h	0,91 m³/h	0,46 m³/h	0,60 m³/h	0,75 m³/h	1,11 m³/h	1,45 m³/h

RAIN-BIRD ARROSEUR SÉRIE 5500

Arroseur escamotable à turbine taraudé 3/4" - Un seul modèle réglable et plein cercle - Portée entre 10 et 16,8 m - Buse 6.0 pré-installée

Pression d'utilisation : 2,1 à 6,2 bars - Débit entre 0,33 et 3,52 m³/h - Hauteur de soulèvement : 12,7 cm - Système Memory Arc : retrouve ses butées initiales s'il est forcé - Renforcé d'une tige en laiton pour réduire les dommages dus aux impacts latéraux - Réglage avec un simple tournevis - Clapet anti-vidange (SAM) incorporé



RA5505	arroseur 5505 tige plastique - soulèvement 12,7 cm	29,03	20
RA5505SS	arroseur 5505 tige inox - soulèvement 12,7 cm	43,65	20

Performances : débit / portée							
Type de buse	2	3	4	5	6	8,00	10
Portée à 3,0 bars	11,3 m	12,1 m	12,7 m	12,9 m	13,3 m	12,3 m	13,1m
Débit à 3,0 bars	0,38 m³/h	0,64 m³/h	0,74 m³/h	0,90 m³/h	1,07 m³/h	1,53 m³/h	1,74 m³/h

ARROSEURS ESCAMOTABLES

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Collisage
------	-------------	-----------	-----------

MONTAGES ARTICULÉS 3 COUDES pour arroseurs de stades et de golf



ODU1B12216	montage articulé DURA - 1" M - L=152mm	31,73	10
ODU1B122112	montage articulé DURA - 1" M - L=304mm	35,55	10
ODU3B12216	montage articulé DURA - 1"1/2 M - L=152mm	53,55	10
ODU3B122112	montage articulé DURA - 1"1/2 M - L=304mm	57,35	10
RDSJ1210022	montage articulé RAIN BIRD - 1" M - L=30cm	33,63	15
RDSJ1215022	montage articulé RAIN BIRD - 1"1/2 M - L=30cm	54,65	15

OUTILS POUR ARROSEURS



TD894717	clé réglage arroseur série 2001	11,98	1
TD99515	clé drapeau arroseur golf séries 600 et 700	6,25	1
TD995100	pince à bec fin pour circlips	95,80	1
TD99508	outil de démontage de vanne séries 600 et 700	77,08	1
TD995101	outil insertion de vanne séries 650-670-680-850-880	180,65	1
TD99512	outil insertion de vanne séries 690	194,21	1

OUTILS POUR ARROSEURS



RD5121	outil montage de vanne séries EAGLE/DR	VT-DR 166,48	1
RDSRP	pincettes pour clip séries EAGLE/DR	SRP 131,20	1



VT-DR



SRP

PROGRAMMATION


Réf.
Désignation
P.U.H.T.E
Collage

REGARDS DE VANNES

RAIN-BIRD REGARDS DE VANNES SÉRIE VB (CARSON)


	RG17104	regard mini-rond 6"	VB708B	9,33	1
	RG6200	regard rond 10"	VB910B	23,23	1
	RGVB910C	couvercle regard 10"	VB910C	10,43	1
	RG17100	regard rectangle 12"	VB1419	44,50	1
	RG17101	réhausse regard 12"	VB1419E	33,33	1
	RG1710009	couvercle regard 12"	VB1419C	26,25	1
	RG1716209	couvercle regard 12" pour TBOS	VB1419U	23,23	1
	RG17106	regard Jumbo	VB1220	62,00	1
	RG17107	réhausse regard Jumbo	VB1220E	49,48	1
	RG17108	couvercle regard Jumbo	VB1220C	46,50	1
	RGVB1324	regard Super Jumbo L x l x h = 83 x 59 x 39	VB1324	259,40	1
	RG17109	regard Maxi Jumbo L x l x h = 103 x 69 x 46	VB1730	340,15	1

Regards Circulaires	VB708B	VB910B
ØS Diamètre Sommet	152 mm	250 mm
ØB Diamètre Base	200 mm	335 mm
H Hauteur	233 mm	265 mm
LC Largeur Canalisation	65 mm	48 mm
HC Hauteur Canalisation	65 mm	77 mm



Rehausse	VB1419E	VB1220E	-	-
LS2 Longueur Sommet	430 mm	545 mm	-	-
IS2 Largeur Sommet	300 mm	375 mm	-	-
H2 Hauteur	170 mm	180 mm	-	-
LB2 Longueur Base	435 mm	610 mm	-	-
IB2 Largeur Base	305 mm	440 mm	-	-

Regards Rectangulaires	VB1419	VB1220	VB1324	VB1730
LS1 Longueur Sommet	435 mm	545 mm	640 mm	830 mm
IS1 Largeur Sommet	300 mm	380 mm	400 mm	495 mm
H1 Hauteur	310 mm	315 mm	390 mm	460 mm
LB1 Longueur Base	500 mm	610 mm	830 mm	1030 mm
IB1 Largeur Base	360 mm	430 mm	590 mm	690 mm
LC Largeur Canalisation	73 mm	75 mm	-	-
HC Hauteur Canalisation	100 mm	100 mm	-	-



RAIN-BIRD

	RGVB2000	vis à 5 pans anti-vandale	VBLOCK	28,28	1
	RG71P51186	clé 2 en 1 à 5 pans pour couvercles béton et fonte	71P51186	32,46	1
	RGVB1419CA	couvercle fonte pour regard 12"	VBSTDCA	298,85	1
	RGVB1220CA	couvercle fonte pour regard jumbo	VBJMBCA	376,13	1
	RG6221	grille de base pour regard 12"	VB1419G	39,38	1



Couvercle en fonte et cadre en acier



PROGRAMMATION

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
------	-------------	-----------	----------

ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION

	<p>RPSMRT-Y Sonde d'humidité de sol SMRT-Y 242,00</p> <p>Comprend 1 sonde et 1 interface utilisateur - mesure l'humidité du sol pour autoriser l'arrosage</p> <p>Affichage LCD : humidité, température, conductivité, historique de l'arrosage</p> <p>jusqu'à 40 % d'économie d'eau</p>		
	<p>RP6212 Sonde de pluie sans fil 140,33</p> <p>portée 90 m - réglable de 3 à 19 mm</p> <p>Affichage LCD</p>		
	<p>HP6226 Sonde d'humidité et solaire Solar SYNC 112,43</p> <p>pour programmeurs X Core et PRO-C - ajustement auto de l'arrosage en fonction de la pluviométrie et de l'ensoleillement</p>		
	<p>HP6228 Sonde d'humidité et solaire Solar SYNC sans fil 189,64</p> <p>pour programmeurs X Core et PRO-C - ajustement auto de l'arrosage en fonction de la pluviométrie et de l'ensoleillement</p>		
	<p>ELC40060 cable pluviomètre 2 x 0,8 mm² 1,30 1/150/300</p>		
	<p>ELDTRM85778 connexion 3M UR2 (la boîte de 100) 50,06 1</p> <p>ELD55007 connexion étanche 3 fils DBM (3 fils de 1,5 mm²) 1,78 1/10</p> <p>ELD55008 connexion étanche jaune DBK-Y-b (3 fils de 2,5 mm²) 2,58 1/10</p>		
	<p>RDLPVK-12E kit protection anti-surtension 12 stations Rain Bird 169,90 1</p> <p>ELMLEG06015 disjoncteur différentiel uni + neutre 230V 6A 36,92 1</p> <p>ELDLEG01301 coffret cache 1 module 9,78 1</p>		
	<p>ELDVIGILEC1 coffret démarrage et protection de pompe monophasée 1</p> <p>ELDVIGILEC2 coffret démarrage et protection de pompe triphasée 1</p>		
	<p>RD20001 transformateur ITC / Image 63,00 1</p>		

RACCORDS

PLASSON RACCORDS À COMPRESSION

Corps et écrou en polypropylène haute qualité - Bague de crampage en acétal - Joint torique en caoutchouc nitrile
Qualité ISO 9002 - Bague de retenue en acier inox sur toutes sorties femelles à partir de 1"1/4 - PN16 à 20°C jusqu'au Ø 63
PN 12,5 à 20°C à partir Ø 75 -



Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPL701016	manchon 16 x 16	4,03
OPL701020	manchon 20 x 20	5,04
OPL701025	manchon 25 x 25	6,36
OPL701032	manchon 32 x 32	7,95
OPL701040	manchon 40 x 40	14,50
OPL701050	manchon 50 x 50	19,49
OPL701063	manchon 63 x 63	26,32
OPL701075	manchon 75 x 75	MILLENIUM 42,86
OPL701090	manchon 90 x 90	MILLENIUM 64,24
OPL7010110	manchon 110 x 110	MILLENIUM 125,47



OPL71102016	manchon réduit 20 x 16	5,15
OPL71102516	manchon réduit 25 x 16	6,41
OPL71102520	manchon réduit 25 x 20	6,41
OPL71103220	manchon réduit 32 x 20	7,90
OPL71103225	manchon réduit 32 x 25	7,90
OPL71104025	manchon réduit 40 x 25	14,64
OPL71104032	manchon réduit 40 x 32	14,64
OPL71105025	manchon réduit 50 x 25	19,35
OPL71105032	manchon réduit 50 x 32	19,35
OPL71105040	manchon réduit 50 x 40	19,35
OPL71106325	manchon réduit 63 x 25	27,05
OPL71106332	manchon réduit 63 x 32	27,05
OPL71106340	manchon réduit 63 x 40	27,05
OPL71106350	manchon réduit 63 x 50	27,05
OPL71107550	manchon réduit 75 x 50	MILLENIUM 50,79
OPL71107563	manchon réduit 75 x 63	MILLENIUM 50,79
OPL71109063	manchon réduit 90 x 63	MILLENIUM 64,96
OPL71109075	manchon réduit 90 x 75	MILLENIUM 64,96
OPL711011090	manchon réduit 110 x 90	MILLENIUM 133,36



OPL761020	manchon de réparation 20	5,77
OPL761025	manchon de réparation 25	6,22
OPL761032	manchon de réparation 32	9,13
OPL761040	manchon de réparation 40	17,39
OPL761050	manchon de réparation 50	24,33
OPL761063	manchon de réparation 63	31,30
OPL761075	manchon de réparation 75	MILLENIUM 61,94
OPL761090	manchon de réparation 90	MILLENIUM 77,22
OPL7610110	manchon de réparation 110	MILLENIUM 142,55

RACCORDS

PLASSON RACCORDS À COMPRESSION



Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPL70201615	raccord mâle 16 x 1/2"	2,55
OPL70201620	raccord mâle 16 x 3/4"	2,55
OPL70202015	raccord mâle 20 x 1/2"	3,11
OPL70202020	raccord mâle 20 x 3/4"	3,11
OPL70202026	raccord mâle 20 x 1"	3,11
OPL70202515	raccord mâle 25 x 1/2"	3,67
OPL70202520	raccord mâle 25 x 3/4"	3,67
OPL70202526	raccord mâle 25 x 1"	3,67
OPL70203220	raccord mâle 32 x 3/4"	4,68
OPL70203226	raccord mâle 32 x 1"	4,68
OPL70203233	raccord mâle 32 x 1"1/4	4,68
OPL70203240	raccord mâle 32 x 1"1/2	4,68
OPL70204026	raccord mâle 40 x 1"	8,46
OPL70204033	raccord mâle 40 x 1"1/4	8,46
OPL70204040	raccord mâle 40 x 1"1/2	8,46
OPL70204050	raccord mâle 40 x 2"	8,46
OPL70205026	raccord mâle 50 x 1"	11,96
OPL70205033	raccord mâle 50 x 1"1/4	11,96
OPL70205040	raccord mâle 50 x 1"1/2	11,96
OPL70205050	raccord mâle 50 x 2"	11,96
OPL70206333	raccord mâle 63 x 1"1/4	16,24
OPL70206340	raccord mâle 63 x 1"1/2	16,24
OPL70206350	raccord mâle 63 x 2"	16,24
OPL70206366	raccord mâle 63 x 2"1/2	16,24
OPL70207550	raccord mâle 75 x 2"	MILLENIUM 34,08
OPL70207566	raccord mâle 75 x 2"1/2	MILLENIUM 34,08
OPL70207580	raccord mâle 75 x 3"	MILLENIUM 34,08
OPL70209050	raccord mâle 90 x 2"	MILLENIUM 40,50
OPL70209066	raccord mâle 90 x 2"1/2	MILLENIUM 40,35
OPL70209080	raccord mâle 90 x 3"	MILLENIUM 40,35
OPL702090102	raccord mâle 90 x 4"	MILLENIUM 40,35
OPL702011050	raccord mâle 110 x 2"	MILLENIUM 64,04
OPL702011080	raccord mâle 110 x 3"	MILLENIUM 64,04
OPL702090102	raccord mâle 110 x 4"	MILLENIUM 64,04



OPL712020	bouchon mâle 20	2,94
OPL712025	bouchon mâle 25	3,47
OPL712032	bouchon mâle 32	4,59
OPL712040	bouchon mâle 40	8,23
OPL712050	bouchon mâle 50	11,03
OPL712063	bouchon mâle 63	15,71
OPL712075	bouchon mâle 75	MILLENIUM 34,10
OPL712090	bouchon mâle 90	MILLENIUM 43,62
OPL7120110	bouchon mâle 110	MILLENIUM 85,82

RACCORDS

PLASSON RACCORDS À COMPRESSION



Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPL70301615	raccord femelle 16 x 1/2"	2,69
OPL70301620	raccord femelle 16 x 3/4"	2,69
OPL70302015	raccord femelle 20 x 1/2"	3,16
OPL70302020	raccord femelle 20 x 3/4"	3,16
OPL70302026	raccord femelle 20 x 1"	3,16
OPL70302520	raccord femelle 25 x 3/4"	3,81
OPL70302526	raccord femelle 25 x 1"	3,81
OPL70303220	raccord femelle 32 x 3/4"	4,79
OPL70303226	raccord femelle 32 x 1"	4,79
OPL70303233 *	raccord femelle 32 x 1"1/4	4,79
OPL70304026	raccord femelle 40 x 1"	8,54
OPL70304033 *	raccord femelle 40 x 1"1/4	8,54
OPL70304040 *	raccord femelle 40 x 1"1/2	8,54
OPL70305033 *	raccord femelle 50 x 1"1/4	12,26
OPL70305040 *	raccord femelle 50 x 1"1/2	12,26
OPL70305050 *	raccord femelle 50 x 2"	12,26
OPL70306333 *	raccord femelle 63 x 1"1/4	16,63
OPL70306340 *	raccord femelle 63 x 1"1/2	16,63
OPL70306350 *	raccord femelle 63 x 2"	16,63
OPL70307550 *	raccord femelle 75 x 2"	MILLENIUM 34,78
OPL70307566 *	raccord femelle 75 x 2"1/2	MILLENIUM 34,78
OPL70309050 *	raccord femelle 90 x 2"	MILLENIUM 43,62
OPL70309080 *	raccord femelle 90 x 3"	MILLENIUM 43,62
OPL703090102 *	raccord femelle 90 x 4"	MILLENIUM 43,62
OPL703011080 *	raccord femelle 110 x 3"	MILLENIUM 92,57
OPL7030110102 *	raccord femelle 110 x 4"	MILLENIUM 92,57

* Sortie femelle renforcée avec une bague en acier inoxydable



OPL704016	té 90° 16 x 16 x 16	5,91
OPL704020	té 90° 20 x 20 x 20	7,59
OPL704025	té 90° 25 x 25 x 25	9,58
OPL704032	té 90° 32 x 32 x 32	12,60
OPL704040	té 90° 40 x 40 x 40	22,26
OPL704050	té 90° 50 x 50 x 50	29,46
OPL704063	té 90° 63 x 63 x 63	40,57
OPL704075	té 90° 75 x 75 x 75	MILLENIUM 69,33
OPL704090	té 90° 90 x 90 x 90	MILLENIUM 97,41
OPL7040110	té 90° 110 x 110 x 110	MILLENIUM 214,76



OPL704520	té 90° de réparation 20 x 20 x 20	8,90
OPL704525	té 90° de réparation 25 x 25 x 25	10,53
OPL704532	té 90° de réparation 32 x 32 x 32	13,22
OPL704540	té 90° de réparation 40 x 40 x 40	22,88
OPL704550	té 90° de réparation 50 x 50 x 50	31,11
OPL704563	té 90° de réparation 63 x 63 x 63	49,63

RACCORDS

PLASSON RACCORDS À COMPRESSION



OPL71401615	té 90° taraudé 16 x 1/2" x 16		4,31
OPL71401620	té 90° taraudé 16 x 3/4" x 16		4,31
OPL71402015	té 90° taraudé 20 x 1/2" x 20		5,99
OPL71402020	té 90° taraudé 20 x 3/4" x 20		5,99
OPL71402515	té 90° taraudé 25 x 1/2" x 25		7,50
OPL71402520	té 90° taraudé 25 x 3/4" x 25		7,50
OPL71402526	té 90° taraudé 25 x 1" x 25		7,50
OPL71402533 *	té 90° taraudé 25 x 1"1/4 x 25		9,35
OPL71403220	té 90° taraudé 32 x 3/4" x 32		9,35
OPL71403226	té 90° taraudé 32 x 1" x 32		9,35
OPL71403233 *	té 90° taraudé 32 x 1"1/4 x 32		12,43
OPL71403240 *	té 90° taraudé 32 x 1"1/2 x 32		12,43
OPL71404026	té 90° taraudé 40 x 1" x 40		18,76
OPL71404033 *	té 90° taraudé 40 x 1"1/4 x 40		18,76
OPL71404040 *	té 90° taraudé 40 x 1"1/2 x 40		18,76
OPL71404050 *	té 90° taraudé 40 x 2" x 40		24,84
OPL71405040 *	té 90° taraudé 50 x 1"1/2 x 50		24,84
OPL71405050 *	té 90° taraudé 50 x 2" x 50		24,84
OPL71406333 *	té 90° taraudé 63 x 1"1/4" x 63		34,36
OPL71406340 *	té 90° taraudé 63 x 1"1/2" x 63		34,36
OPL71406350 *	té 90° taraudé 63 x 2" x 63		34,36
OPL71407550 *	té 90° taraudé 75 x 2" x 75	MILLENIUM	59,84
OPL71407566 *	té 90° taraudé 75 x 2"1/2 x 75	MILLENIUM	59,84
OPL71407580 *	té 90° taraudé 75 x 3" x 75	MILLENIUM	59,84
OPL71409080 *	té 90° taraudé 90 x 3" x 90	MILLENIUM	140,06
OPL7140110102 *	té 90° taraudé 110 x 4" x 110	MILLENIUM	182,59

* Sortie femelle renforcée avec une bague en acier inoxydable



Référence	Désignation		P.U.H.T. €
OPL78402015	té 90° fileté 20 x 1/2" x 20		6,08
OPL78402020	té 90° fileté 20 x 3/4" x 20		6,08
OPL78402515	té 90° fileté 25 x 1/2" x 25		7,50
OPL78402520	té 90° fileté 25 x 3/4" x 25		7,50
OPL78403226	té 90° fileté 32 x 1" x 32		9,30
OPL78404033	té 90° fileté 40 x 1"1/4 x 40		18,42
OPL78404040	té 90° fileté 40 x 1"1/2 x 40		18,42
OPL78405033	té 90° fileté 50 x 1"1/4 x 50		24,11
OPL78405040	té 90° fileté 50 x 1"1/2 x 50		24,11
OPL78406333	té 90° fileté 63 x 1"1/4 x 63		45,61
OPL78406340	té 90° fileté 63 x 1"1/2 x 63		45,61
OPL78406350	té 90° fileté 63 x 2" x 63		45,61



OPL764063	té 45° 63 x 63 x 63		44,10
OPL764075	té 45° 75 x 75 x 75	MILLENIUM	75,01
OPL764090	té 45° 90 x 90 x 90	MILLENIUM	128,65
OPL7640110	té 45° 110 x 110 x 110	MILLENIUM	234,56

RACCORDS

PLASSON RACCORDS À COMPRESSION



Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPL73402016	té 90° réduit 20 x 16 x 20	8,68
OPL73402520	té 90° réduit 25 x 20 x 25	10,02
OPL73403225	té 90° réduit 32 x 25 x 32	13,27
OPL73404025	té 90° réduit 40 x 25 x 40	22,82
OPL73404032	té 90° réduit 40 x 32 x 40	22,82
OPL73405025	té 90° réduit 50 x 25 x 50	31,16
OPL73405032	té 90° réduit 50 x 32 x 50	31,16
OPL73405040	té 90° réduit 50 x 40 x 50	31,16
OPL73406332	té 90° réduit 63 x 32 x 63	42,20
OPL73406340	té 90° réduit 63 x 40 x 63	42,20
OPL73406350	té 90° réduit 63 x 50 x 63	42,20
OPL73407563	té 90° réduit 75 x 63 x 75	MILLENIUM 76,55



OPL705016	coude à 90° 16 x 16	4,31
OPL705020	coude à 90° 20 x 20	5,15
OPL705025	coude à 90° 25 x 25	6,44
OPL705032	coude à 90° 32 x 32	7,90
OPL705040	coude à 90° 40 x 40	14,90
OPL705050	coude à 90° 50 x 50	18,96
OPL705063	coude à 90° 63 x 63	25,76
OPL705075	coude à 90° 75 x 75	MILLENIUM 50,57
OPL705090	coude à 90° 90 x 90	MILLENIUM 64,46
OPL7050110	coude à 90° 110 x 110	MILLENIUM 125,47



OPL78502015	coude fileté 20 x 1/2"	4,09
OPL78502020	coude fileté 20 x 3/4"	4,09
OPL78502515	coude fileté 25 x 1/2"	5,01
OPL78502520	coude fileté 25 x 3/4"	5,01
OPL78502526	coude fileté 25 x 1"	5,01
OPL78503226	coude fileté 32 x 1"	6,16
OPL78503233	coude fileté 32 x 1"1/4	6,16
OPL78504026	coude fileté 40 x 1"	10,16
OPL78504033	coude fileté 40 x 1"1/4	10,16
OPL78504040	coude fileté 40 x 1"1/2	10,16
OPL78505026	coude fileté 50 x 1"	14,59
OPL78505033	coude fileté 50 x 1"1/4	14,59
OPL78505040	coude fileté 50 x 1"1/2	14,59
OPL78506333	coude fileté 63 x 1"1/4	20,38
OPL78506340	coude fileté 63 x 1"1/2	20,38
OPL78506350	coude fileté 63 x 2"	20,38
OPL78507560	coude fileté 75 x 2"1/2	MILLENIUM 37,60
OPL78507580	coude fileté 75 x 3"	MILLENIUM 37,60
OPL78509080	coude fileté 90 x 3"	MILLENIUM 50,57
OPL7850110102	coude fileté 110 x 4"	MILLENIUM 84,63

RACCORDS

PLASSON RACCORDS À COMPRESSION



Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPL71501615	coude taraudé 16 x 1/2"	3,16
OPL71502015	coude taraudé 20 x 1/2"	4,09
OPL71502020	coude taraudé 20 x 3/4"	4,09
OPL71502515	coude taraudé 25 x 1/2"	5,15
OPL71502520	coude taraudé 25 x 3/4"	5,15
OPL71502526	coude taraudé 25 x 1"	5,15
OPL71503220	coude taraudé 32 x 3/4"	6,47
OPL71503226	coude taraudé 32 x 1"	6,47
OPL71503233 *	coude taraudé 32 x 1"1/4	7,50
OPL71504026	coude taraudé 40 x 1"	12,77
OPL71504033 *	coude taraudé 40 x 1"1/4	12,77
OPL71504040 *	coude taraudé 40 x 1"1/2	12,77
OPL71504050 *	coude taraudé 40 x 2"	12,77
OPL71505026	coude taraudé 50 x 1"	17,00
OPL71505033 *	coude taraudé 50 x 1"1/4	17,00
OPL71505040 *	coude taraudé 50 x 1"1/2	17,00
OPL71505050 *	coude taraudé 50 x 2"	17,00
OPL71506333 *	coude taraudé 63 x 1"1/4	22,48
OPL71506340 *	coude taraudé 63 x 1"1/2	22,48
OPL71506350 *	coude taraudé 63 x 2"	22,48
OPL71507550 *	coude taraudé 75 x 2" MILLENIUM	38,28
OPL71507566 *	coude taraudé 75 x 2"1/2 MILLENIUM	38,28
OPL71507580 *	coude taraudé 75 x 3" MILLENIUM	38,28

* Sortie femelle renforcée avec une bague en acier inoxydable



OPL746032	coude à 45° 32 x 32	10,64
OPL746040	coude à 45° 40 x 40	15,65
OPL746050	coude à 45° 50 x 50	20,33
OPL746063	coude à 45° 63 x 63	26,80
OPL746075	coude à 45° 75 x 75 MILLENIUM	54,68
OPL746090	coude à 45° 90 x 90 MILLENIUM	64,99
OPL7460110	coude à 45° 110 x 110 MILLENIUM	136,45



OPL72205040	raccord à bride 50 DN 40	51,52
OPL72205050	raccord à bride 50 DN 50	51,52
OPL72206350	raccord à bride 63 DN 50	56,11
OPL72207565	raccord à bride 75 DN 65 MILLENIUM	78,88
OPL72209080	raccord à bride 90 DN 80 MILLENIUM	90,75
OPL722090100	raccord à bride 90 DN 100 MILLENIUM	92,32
OPL7220110100	raccord à bride 110 DN 100 MILLENIUM	129,25
OPL7220125125	raccord à bride 125 DN 125	254,63
OPL7220125150	raccord à bride 125 DN 150	274,87

RACCORDS

PLASSON RACCORDS À COMPRESSION



Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPL72365040	adaptateur à bride 50 DN 40	57,15
OPL72365050	adaptateur à bride 50 DN 50	57,15
OPL72366350	adaptateur à bride 63 DN 50	67,14
OPL72366365	adaptateur à bride 63 DN 65	67,14
OPL72367550	adaptateur à bride 75 DN 50	MILLENIUM 81,70
OPL72367560	adaptateur à bride 75 DN 65	MILLENIUM 81,70
OPL72367580	adaptateur à bride 75 DN 80	MILLENIUM 81,70
OPL72369060	adaptateur à bride 90 DN 65	MILLENIUM 90,55
OPL72369080	adaptateur à bride 90 DN 80	MILLENIUM 90,55
OPL723690100	adaptateur à bride 90 DN 100	MILLENIUM 90,55
OPL7236110100	adaptateur à bride 110 DN 100	MILLENIUM 129,56
OPL7236110125	adaptateur à bride 110 DN 125	MILLENIUM 129,56

OPL79302520	set de réduction 25 x 20	3,98
OPL79303220	set de réduction 32 x 20	5,68
OPL79303225	set de réduction 32 x 25	3,98
OPL79304032	set de réduction 40 x 32	5,68
OPL79305025	set de réduction 50 x 25	8,60
OPL79305032	set de réduction 50 x 32	8,60
OPL79305040	set de réduction 50 x 40	7,34
OPL79306332	set de réduction 63 x 32	11,73
OPL79306340	set de réduction 63 x 40	11,73
OPL79306350	set de réduction 63 x 50	13,62

OD770101522	manchon PLASS4 25 x (15 - 22)	16,45
OD770102027	manchon PLASS4 25 x (20 - 27)	18,33
OD77010273525	manchon PLASS4 25 x (27 - 35)	25,43
OD77010202732	manchon PLASS4 32 x (20 - 27)	20,33
OD770102735	manchon PLASS4 32 x (27 - 35)	29,98
OD770103550	manchon PLASS4 50 x (35 - 50)	61,88

manchon PLASS4 = raccord d'adaptation grande tolérance pour tuyaux fer, cuivre...

ACCESSOIRES POUR RACCORDS À COMPRESSION



OAC79901640	clé PLASSON 16 x 40	11,13
OAC79904075	clé PLASSON 40 x 75	67,90
OAC5812	clé PLASSON 63 x 125	98,00
UAC7960	outil à chanfreiner 20 x 63 PLASSON	142,80
UACCON2040	cône à ébarber 20 x 50 (PVC)	49,80
UACCON2063	cône à ébarber 20 x 63 (métal)	144,56
UAC7740	graisse - lubrifiant seau 1L (pour emboîtement)	16,60
BDV999	téflon 12 mm le rouleau	0,80

RACCORDS

Plasson RACCORDS POLYPRO

Raccord en polypropylène noir - PN16 à 20°C



Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPP506715	mamelon double 1/2" x 1/2"	0,87
OPP506720	mamelon double 3/4" x 3/4"	0,98
OPP506726	mamelon double 1" x 1"	1,34
OPP506733	mamelon double 1"1/4 x 1"1/4	2,21
OPP506740	mamelon double 1"1/2 x 1"1/2	2,69
OPP506750	mamelon double 2" x 2"	3,56



OPP50652015	mamelon réduit 3/4" x 1/2"	0,98
OPP50652615	mamelon réduit 1" x 1/2"	1,34
OPP50652620	mamelon réduit 1" x 3/4"	1,34
OPP50653315	mamelon réduit 1"1/4 x 1/2"	1,85
OPP50653320	mamelon réduit 1"1/4 x 3/4"	1,85
OPP50653326	mamelon réduit 1"1/4 x 1"	1,85
OPP50654015	mamelon réduit 1"1/2 x 1/2"	2,32
OPP50654020	mamelon réduit 1"1/2 x 3/4"	2,32
OPP50654026	mamelon réduit 1"1/2 x 1"	2,32
OPP50654033	mamelon réduit 1"1/2 x 1"1/4	2,32
OPP50655015	mamelon réduit 2" x 1/2"	2,94
OPP50655020	mamelon réduit 2" x 3/4"	2,94
OPP50655026	mamelon réduit 2" x 1"	2,94
OPP50655033	mamelon réduit 2" x 1"1/4	2,94
OPP50655040	mamelon réduit 2" x 1"1/2	2,94



OPP50272015	manchon réduit MxF 3/4" x 1/2"	1,85
OPP50272615	manchon réduit MxF 1" x 1/2"	1,96
OPP50272620	manchon réduit MxF 1" x 3/4"	1,96
OPP50273315	manchon réduit MxF 1"1/4 x 1/2"	2,46
OPP50273320	manchon réduit MxF 1"1/4 x 3/4"	2,46
OPP50273326	manchon réduit MxF 1"1/4 x 1"	2,46
OPP50274015	manchon réduit MxF 1"1/2 x 1/2"	3,44
OPP50274020	manchon réduit MxF 1"1/2 x 3/4"	3,44
OPP50274026	manchon réduit MxF 1"1/2 x 1"	3,44
OPP50274033	manchon réduit MxF 1"1/2 x 1"1/4	3,44
OPP50275015	manchon réduit MxF 2" x 1/2"	4,54
OPP50275020	manchon réduit MxF 2" x 3/4"	4,54
OPP50275026	manchon réduit MxF 2" x 1"	4,54
OPP50275033	manchon réduit MxF 2" x 1"1/4	4,54
OPP50275040	manchon réduit MxF 2" x 1"1/2	4,54
OPP50276650	manchon réduit MxF 2"1/2 x 2"	6,05
OPP50278040	manchon réduit MxF 3" x 1"1/2	8,57
OPP50278050	manchon réduit MxF 3" x 2"	8,57
OPP50278065	manchon réduit MxF 3" x 2"1/2	8,57
OPP502710280	manchon réduit MxF 4" x 3"	10,44

RACCORDS

PLASSON RACCORDS POLYPRO



Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OPP501715	manchon 1/2" x 1/2"	1,34
OPP501720	manchon 3/4" x 3/4"	1,60
OPP501726	manchon 1" x 1"	1,96
OPP501733	manchon 1"1/4 x 1"1/4	2,83
OPP501740	manchon 1"1/2 x 1"1/2	4,54
OPP501750	manchon 2" x 2"	6,38



OPP504715	té 90° 1/2" x 1/2" x 1/2"	2,21
OPP504720	té 90° 3/4" x 3/4" x 3/4"	2,83
OPP504726	té 90° 1" x 1" x 1"	3,67
OPP504733	té 90° 1"1/4 x 1"1/4 x 1"1/4	5,01
OPP504740	té 90° 1"1/2 x 1"1/2 x 1"1/2	7,25
OPP504750	té 90° 2" x 2" x 2"	11,28



OPP505715	coude 90° 1/2" x 1/2"	1,74
OPP505720	coude 90° 3/4" x 3/4"	2,21
OPP505726	coude 90° 1" x 1"	2,94
OPP505733	coude 90° 1"1/4 x 1"1/4	4,54
OPP505740	coude 90° 1"1/2 x 1"1/2	6,64
OPP505750	coude 90° 2" x 2"	8,85



OPP507715	bouchon taraudé 1/2"	1,12
OPP507720	bouchon taraudé 3/4"	1,23
OPP507726	bouchon taraudé 1"	1,48
OPP507733	bouchon taraudé 1"1/4	1,96
OPP507740	bouchon taraudé 1"1/2	2,46
OPP507750	bouchon taraudé 2"	3,56



OPP517715	bouchon fileté 1/2"	0,98
OPP517720	bouchon fileté 3/4"	1,12
OPP517726	bouchon fileté 1"	1,34
OPP517733	bouchon fileté 1"1/4	1,96
OPP517740	bouchon fileté 1"1/2	2,32
OPP517750	bouchon fileté 2"	2,94

RACCORDS POLYPRO DIVERS



OPP50372015	manchon réduit FxM 3/4" x 1/2"	1,43
OPP50372615	manchon réduit FxM 1" x 1/2"	1,76
OPP50372620	manchon réduit FxM 1" x 3/4"	1,76



OPP505915	coude 90° MxF 1/2"	2,35
OPP505920	coude 90° MxF 3/4"	2,35
OPP505926	coude 90° MxF 1"	3,36

RACCORDS

PLASSON COLLIERS DE PRISE EN CHARGE

Colliers Pro en polypropylène - Boulonnerie inoxydable - Tête de vis noyée - Passage d'eau intégral - Blocage vis
PN 6 bars pour les CPC 6086 - PN 10 bars pour les CPC 6076 renforcés - PN 16 bars : nous consulter



Référence	Désignation	P.U.H.T. €
OD60862015	CPC 20 x 1/2"	1,60
OD60862515	CPC 25 x 1/2"	1,85
OD60862520	CPC 25 x 3/4"	1,85
OD60863215	CPC 32 x 1/2"	2,35
OD60863220	CPC 32 x 3/4"	2,35
OD60863226	CPC 32 x 1"	2,35
OD60864015	CPC 40 x 1/2"	2,75
OD60864020	CPC 40 x 3/4"	2,75
OD60864026	CPC 40 x 1"	2,75
OD60865015	CPC 50 x 1/2"	3,00
OD60865020	CPC 50 x 3/4"	3,00
OD60865026	CPC 50 x 1"	3,00
OD60865033	CPC 50 x 1"1/4	3,00
OD60866315	CPC 63 x 1/2"	3,55
OD60866320	CPC 63 x 3/4"	3,55
OD60866326	CPC 63 x 1"	3,55
OD60866333	CPC 63 x 1"1/4	3,55
OD60866340	CPC 63 x 1"1/2	3,55



OD160762515	CPC renforcé 25 x 1/2"	3,62
OD160762520	CPC renforcé 25 x 3/4"	3,62
OD160763215	CPC renforcé 32 x 1/2"	3,62
OD160763220	CPC renforcé 32 x 3/4"	3,62
OD160763226	CPC renforcé 32 x 1"	3,62
OD160764015	CPC renforcé 40 x 1/2"	3,97
OD160764020	CPC renforcé 40 x 3/4"	3,97
OD160764026	CPC renforcé 40 x 1"	3,97
OD160765015	CPC renforcé 50 x 1/2"	4,85
OD160765020	CPC renforcé 50 x 3/4"	4,85
OD160765026	CPC renforcé 50 x 1"	4,85
OD160766315	CPC renforcé 63 x 1/2"	5,38
OD160766320	CPC renforcé 63 x 3/4"	5,38
OD160766326	CPC renforcé 63 x 1"	5,38
OD160766340	CPC renforcé 63 x 1"1/2	5,38
OD160767515	CPC renforcé 75 x 1/2"	6,40
OD160767520	CPC renforcé 75 x 3/4"	6,40
OD160767526	CPC renforcé 75 x 1"	6,40
OD160767540	CPC renforcé 75 x 1"1/2	6,40
OD160767550	CPC renforcé 75 x 2"	6,40
OD160769020	CPC renforcé 90 x 3/4"	7,88
OD160769026	CPC renforcé 90 x 1"	7,88
OD160769040	CPC renforcé 90 x 1"1/2	7,88
OD160769050	CPC renforcé 90 x 2"	7,88
OD17111020	CPC renforcé 110 x 3/4"	10,55
OD1607611026	CPC renforcé 110 x 1"	10,55
OD171111040	CPC renforcé 110 x 1"1/2	10,55
OD1607611050	CPC renforcé 110 x 2"	10,55



OAC9972 outil de perçage HC-55 3/4" 32,28

RACCORDS

RACCORDS PVC PRESSION

Manchon		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV501016	16x16	0,75
OPV501020	20x20	0,78
OPV501025	25x25	0,78
OPV501032	32x32	1,05
OPV501040	40x40	1,28
OPV501050	50x50	1,78
OPV501063	63x63	2,65
OPV501075	75x75	5,55
OPV501090	90x90	9,18

Coude 90°		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV505016	16x16	0,80
OPV505020	20x20	0,88
OPV505025	25x25	0,93
OPV505032	32x32	1,33
OPV505040	40x40	2,05
OPV505050	50x50	2,13
OPV505063	63x63	3,98
OPV505075	75x75	8,95
OPV505090	90x90	12,98

Coude 45°		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV545016	16x16	1,23
OPV545020	20x20	1,23
OPV545025	25x25	1,40
OPV545032	32x32	1,93
OPV545040	40x40	2,30
OPV545050	50x50	2,83
OPV545063	63x63	4,60
OPV545075	75x75	8,25
OPV545090	90x90	11,88

Té 90°		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV504016	16x16	1,05
OPV504020	20x20	1,05
OPV504025	25x25	1,23
OPV504032	32x32	1,63
OPV504040	40x40	2,60
OPV504050	50x50	3,13
OPV504063	63x63	5,43
OPV504075	75x75	10,20
OPV504090	90x90	16,28

Bouchon		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV507016	16x16	0,70
OPV507020	20x20	0,70
OPV507025	25x25	0,80
OPV507032	32x32	1,05
OPV507040	40x40	1,45
OPV507050	50x50	1,93
OPV507063	63x63	2,70
OPV507075	75x75	5,80
OPV507090	90x90	8,15


Croix 90°		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV524016	16x16	3,10
OPV524020	20x20	3,38
OPV524025	25x25	5,65
OPV524032	32x32	6,83
OPV524040	40x40	9,35
OPV524050	50x50	9,88
OPV524063	63x63	15,65
OPV524075	75x75	31,22
OPV524090	90x90	59,50

RACCORDS

RACCORDS PVC PRESSION

Manchon union avec O-RING		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV508016	16x16	2,83
OPV508020	20x20	3,13
OPV508025	25x25	3,45
OPV508032	32x32	4,35
OPV508040	40x40	5,95
OPV508050	50x50	7,05
OPC508063	63x63	10,10
OPV508075	75x75	34,80
OPV508090	90x90	40,08

Courbe 90° FF		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV555020	20x20	3,99
OPV555025	25x25	4,03
OPV555032	32x32	6,33
OPV555040	40x40	7,99
OPV555050	50x50	9,45
OPV555063	63x63	12,83
OPV555075	75x75	22,73
OPV555090	90x90	34,38

Té 90° réduit F/F à coller		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV51402016	20x16	1,55
OPV51402516	25x16	1,55
OPV51402520	25x20	1,55
OPV51403216	32x16	1,85
OPV51403220	32x20	1,85
OPV51403225	32x25	1,85
OPV51404016	40x16	2,65
OPV51404020	40x20	2,65
OPV51404025	40x25	2,65
OPV51404032	40x32	2,65
OPV51405020	50x20	4,10
OPV51405025	50x25	4,10
OPV51405032	50x32	4,10
OPV51405040	50x40	4,10
OPV51406320	63x20	6,70
OPV51406325	63x25	6,70
OPV51406332	63x32	6,70
OPV51406340	63x40	6,70
OPV51406350	63x50	6,38
OPV51407532	75x32	12,00
OPV51407540	75x40	12,00
OPV51407550	75x50	11,45
OPV51407563	75x63	11,45
OPV51409040	90x40	15,80
OPV51409050	90x50	15,80
OPV51409063	90x63	15,80
OPV51409075	90x75	18,06

Réduction "courte" (intérieure)		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV50902016	20x16	0,65
OPV50902516	25x16	0,75
OPV50902520	25x20	0,75
OPV50903216	32x16	0,85
OPV50903220	32x20	0,85
OPV50903225	32x25	0,85
OPV50904016	40x16	1,05
OPV50904020	40x20	1,05
OPV50904025	40x25	1,05
OPV50904032	40x32	1,05
OPV50905020	50x20	1,23
OPV50905025	50x25	1,23
OPV50905032	50x32	1,23
OPV50905040	50x40	1,23
OPV50906325	63x25	2,95
OPV50906332	63x32	1,85
OPV50906340	63x40	1,85
OPV50906350	63x50	1,85
OPV50907532	75x32	4,93
OPV50907540	75x40	3,00
OPV50907550	75x50	3,00
OPV50907563	75x63	3,00
OPV50909050	90x50	5,13
OPV50909063	90x63	5,13
OPV50909075	90x75	5,13
OPV509011075	110x75	8,25
OPV509011090	110x90	7,63

RACCORDS

RACCORDS D'ADAPTATION PVC PRESSION

Embout fileté MF à coller / M à visser		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV5262162012	16/20 x 3/8"	1,10
OPV5262162015	16/20 x 1/2"	1,10
OPV5262202515	20/25 x 1/2"	1,23
OPV5262202520	20/25 x 3/4"	1,10
OPV5262253215	25/32 x 1/2"	1,45
OPV5262253220	25/32 x 3/4"	1,23
OPV5262253226	25/32 x 1"	1,25
OPV5262324020	32/40 x 3/4"	1,55
OPV5262324026	32/40 x 1"	1,45
OPV5262324033	32/40 x 1"1/4	1,63
OPV5262405026	40/50 x 1"	2,30
OPV5262405033	40/50 x 1"1/4	2,20
OPV5262405040	40/50 x 1"1/2	2,30
OPV5262506326	50/63 x 1"	3,43
OPV5262506333	50/63 x 1"1/4	3,43
OPV5262506340	50/63 x 1"1/2	2,83
OPV5262506350	50/63 x 2"	2,83
OPV5262637540	63/75 x 1"1/2	4,28
OPV5262637550	63/75 x 2"	4,33
OPV5262637566	63/75 x 2"1/2	5,25
OPV5262759050	75/90 x 2"	10,00
OPV5262759066	75/90 x 2"1/2	9,93
OPV5262759080	75/90 x 3"	9,70
OPV52629011066	90/110 x 2"1/2	17,68
OPV52629011080	90/110 x 3"	17,68
OPV526290110102	90/110 x 4"	17,68

Manchon MF à coller / taraudé (non renforcé)		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV50121615	16/20 x 1/2"	1,90
OPV50122015	20/25 x 1/2"	2,08
OPV50122520	25/32 x 3/4"	2,85
OPV50123226	32/40 x 1"	2,90
OPV50124033	40/50 x 1"1/4	3,07
OPV50125040	50/63 x 1"1/2	7,85
OPV50126350	63/75 x 2"	9,62
OPV50127566	75/90 x 2"1/2	13,25
OPV50129080	90/110 x 3"	27,15

Manchon MF à coller / taraudé (renforcé)		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV57121615	16/20 x 1/2"	3,67
OPV57122020	20/25 x 1/2"	3,55
OPV57122520	25/32 x 3/4"	3,75
OPV57123226	32/40 x 1"	5,48
OPV57124033	40/50 x 1"1/4	6,98
OPV57125040	50/63 x 1"1/2	9,70
OPV57126350	63/75 x 2"	19,50
OPV57127566	75/90 x 2"1/2	35,46


Coude 90° F à coller / taraudé (non renforcé)		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV50522015	20 x 1/2"	2,50
OPV50522520	25 x 3/4"	2,85
OPV50523226	32 x 1"	3,75
OPV50524033	40 x 1"1/4	4,63
OPV50525040	50 x 1"1/2	6,03
OPV50526350	63 x 2"	9,00

Coude 90° F à coller / taraudé (renforcé)		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV57522015	20 x 1/2"	2,92
OPV57522520	25 x 3/4"	3,38
OPV57523226	32 x 1"	4,00
OPV57524033	40 x 1"1/4	4,90
OPV57525040	50 x 1"1/2	7,23
OPV57526350	63 x 2"	9,55
OPV57527566	75 x 2"1/2	27,68
OPV57529080	90 x 3"	43,08

RACCORDS

RACCORDS D'ADAPTATION PVC PRESSION

Té 90° F à coller / taraudé (non renforcé)



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV50422015	20 x 1/2"	2,70
OPV50422520	25 x 3/4"	3,20
OPV50423226	32 x 1"	4,20
OPV50424033	40 x 1"1/4	6,18
OPV50425040	50 x 1"1/2	10,30
OPV50426350	63 x 2"	13,20

Té 90° F à coller / taraudé (renforcé)



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV57422015	20 x 1/2"	3,12
OPV57422520	25 x 3/4"	3,32
OPV57423226	32 x 1"	4,25
OPV57424033	40 x 1"1/4	5,78
OPV57425040	50 x 1"1/2	8,48
OPV57426350	63 x 2"	12,05
OPV57427566	75 x 2"1/2	33,75
OPV57429080	90 x 3"	48,16

Union 3 pièces avec O-ring F à coller / F à visser



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV50822015	20 x 1/2"	4,80
OPV50822520	25 x 3/4"	5,30
OPV50823226	32 x 1"	6,70
OPV50824033	40 x 1"1/4	7,78
OPV50825040	50 x 1"1/2	11,73
OPV50826350	63 x 2"	14,73
OPV50827566	75 x 2"1/2	38,08
OPV50829080	90 x 3"	37,60
OPV5082110102	110 x 4"	56,27

Union 3 pièces avec O-ring F à coller / M à visser



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV52821612	16 x 3/8"	6,45
OPV52822015	20 x 1/2"	8,34
OPV52822520	25 x 3/4"	10,85
OPV52823226	32 x 1"	12,25
OPV52824033	40 x 1"1/4	9,95
OPV52825040	50 x 1"1/2	10,55
OPV52826350	63 x 2"	14,18
OPV52827566	75 x 2"1/2	14,50

Union 3 pièces avec O-ring FF à visser



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV508115	1/2"	3,55
OPV508120	3/4"	5,50
OPV508126	1"	6,65
OPV508133	1"1/4	8,20
OPV508140	1"1/2	13,10
OPV508150	2"	17,85
OPV508166	2"1/2	40,55
OPV508180	3"	50,85

Union 3 pièces avec O-ring MF à visser



Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV508315	1/2"	5,15
OPV508320	3/4"	4,08
OPV508326	1"	3,78
OPV508333	1"1/4	6,48
OPV508340	1"1/2	5,55
OPV508350	2"	9,65

RACCORDS

RACCORDS D'ADAPTATION PVC PRESSION

Colliers de fixation PP noir		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV509716	16	0,70
OPV509720	20	0,85
OPV509725	25	1,08
OPV509732	32	1,45
OPV509740	40	1,75
OPV509750	50	2,13
OPV509763	63	2,93
OPV509775	75	4,67
OPV509790	90	5,89
OPV5097110	110	6,75

Douille fileté (pour tuyau souple)		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV53611612	16 x 3/8"	1,02
OPV53612015	20 x 1/2"	4,50
OPV53612520	25 x 3/4"	1,45
OPV53613226	32 x 1"	1,55
OPV53614033	40 x 1"1/4	2,30
OPV53615040	50 x 1"1/2	4,38
OPV53616350	63 x 2"	5,72

Collet F à coller		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV552025	25	0,98
OPV552032	32	1,08
OPV552040	40	1,50
OPV552050	50	3,50
OPV552063	63	4,00
OPV552075	75	6,18
OPV552090	90	7,45
OPV5520110	110	10,38

Union sur robinet PVC/Laiton M à coller / F à visser		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV5462161215	16 x 1/2"	3,98
OPV54622020	20 x 3/4"	5,75
OPV54622526	25 x 1"	7,95
OPV54623233	32 x 1"1/4	9,93
OPV54624040	40 x 1"1/2	15,08
OPV54625050	50 x 2"	25,15

Douille cannelée (pour tuyau souple) + écrou + joint		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OPV53621620	16 x 3/4"	2,74
OPV53622020	20 x 3/4"	3,52
OPV53622026	20 x 1"	3,39
OPV53622526	25 x 1"	3,64
OPV53622533	25 x 1"1/4	3,52
OPV53623233	32 x 1"1/4	4,13
OPV53623240	32 x 1"1/2	5,25
OPV53624040	40 x 1"1/2	5,43
OPV53624050	40 x 2"	6,98
OPV53625050	50 x 2"	6,53
OPV53626366	63 x 2"1/2	8,78

Bride libre PN10		
		
Référence	Ø - DN	P.U.H.T. €
OPV590025	25 - 20	4,09
OPV590032	32 - 25	4,85
OPV590040	40 - 32	4,80
OPV590050	50 - 40	6,00
OPV590063	63 - 50	6,83
OPV590075	75 - 65	8,25
OPV590090	90 - 80	9,83
OPV5900110	110 - 100	11,95

Bride PP renforcée âme acier : nous consulter

RACCORDS

VANNES PVC PRESSION

Vanne boisseau sphérique à coller PN16 Double union - Joint EPDM		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
EVA151016	16	8,75
EVA151020	20	8,75
EVA151025	25	11,73
EVA151032	32	15,05
EVA151040	40	17,45
EVA151050	50	18,45
EVA151063	63	27,53
EVA151075	75	89,10
EVA151090	90	129,55
EVA1510110	110	158,40

Vanne boisseau sphérique à visser PN16 Double union - Joint EPDM		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
EVA6721	1/2"	12,56
EVA6722	3/4"	14,00
EVA6723	1"	15,88
EVA6724	1"1/4	18,85
EVA6725	1"1/2	23,18
EVA6726	2"	32,28
EVA6727	2"1/2	62,98
EVA6728	3"	112,03

ACCESSOIRES POUR RACCORDS PVC



Réf.		P.U.H.T.€
BDV999	téflon 12 mm le rouleau	0,80
UAC7720	colle PVC rigide 1 litre avec pinceau	22,74
UAC7721	colle PVC rigide 250 ml avec pinceau	11,40
UAC996	colle rapide PVC rigide 250 ml avec pinceau	36,08
UACGFIXT125	colle PVC rigide - tube 125 ml	5,40
UAC7710	décapant PVC 1000 ml	11,08
UAC7705	décapant PVC 500 ml	8,06
UAC038059	colle tuyau souple PVC Bluetite 250 ml	8,50

TABLEAU DES CORRESPONDANCES

Ø en mm	pouces
8 x 13	1/4"
12 x 17	3/8"
15 x 21	1/2"
20 x 27	3/4"
26 x 34	1"
33 x 42	1"1/4
40 x 49	1"1/2
50 x 60	2"
66 x 76	2"1/2
80 x 90	3"
102 x 114	4"

fil = fileté = M = Mâle

tar = taraudé = F = Femelle

RACCORDS

RACCORDS FONTE GALVANISÉE

Tés 90° FFF		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG176408	1/2"	1,20
OG176409	3/4"	1,68
OG176410	1"	2,62
OG130G33	1"1/4	4,45
OG176412	1"1/2	5,24
OG176413	2"	8,05

Croix 90° FFFF		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG176506	1/2"	3,25
OG176508	3/4"	4,36
OG176509	1"	6,05
OG180G33	1"1/4	9,24
OG180G40	1"1/2	12,17
OG180G50	2"	16,25

Coude 90° FF		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG176208	1/2"	1,00
OG176209	3/4"	1,45
OG176210	1"	2,02
OG176211	1"1/4	3,14
OG176212	1"1/2	4,50
OG3206	2"	6,45

Coude 90° MF		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG176215	1/2"	1,08
OG176223	3/4"	1,58
OG176224	1"	2,36
OG92G33	1"1/4	4,02
OG92G40	1"1/2	4,98
OG176227	2"	7,75

Manchon FF		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG271G15	1/2"	0,80
OG176609	3/4"	0,98
OG176610	1"	1,64
OG270G33	1"1/4	2,38
OG270G40	1"1/2	2,95
OG33062	2"	6,45

Manchon réduit MF		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG177616	3/4" x 1/2"	1,05
OG177617	1" x 1/2"	1,38
OG177618	1" x 3/4"	1,38
OG1777332	1"1/4 x 1"	2,20
OG241G4033	1"1/2 x 1"1/4	3,95
OG241G5040	2" x 1"1/2	3,95

RACCORDS

RACCORDS FONTE GALVANISÉE

Mamelon MM		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG176615	1/2"	0,80
OG176620	3/4"	1,03
OG176626	1"	1,50
OG280G33	1"1/4	2,25
OG176612	1"1/2	3,08
OG176641	2"	4,20

Mamelon réduit MM		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG177708	3/4" x 1/2"	1,40
OG177709	1" x 1/2"	2,03
OG2452620	1" x 3/4"	2,03
OG245G3326	1"1/4 x 1"	3,61
OG245G4033	1"1/2 x 1"1/4	3,83
OG245G5040	2" x 1"1/2	5,45

Union MF		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG178815	1/2"	4,65
OG178820	3/4"	5,83
OG178826	1"	7,10
OG178833	1"1/4	9,55
OG178812	1"1/2	12,98
OG341G50	2"	19,24

Union FF		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OG176815	1/2"	4,10
OG176820	3/4"	5,18
OG176826	1"	5,95
OG340G33	1"1/4	10,58
OG340G40	1"1/2	10,58
OG340G50	2"	16,24

Allonge galva MM 500mm		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
UGA530G5015	1/2"	5,73
UGA530G5020	3/4"	7,50
UGA530G5026	1"	10,48

Allonge galva MM 1000mm		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
UGA171515	1/2"	10,73
UGA171520	3/4"	14,50
UGA171526	1"	19,95

ongueurs, autres diamètres : nous consulter

ACCESSOIRES POUR RACCORDS GALVA ET LAITON



Réf.
BDVGETABOUT250
BDVBOBINO
UAC8108

pâte à joint 250 gr
filasse - bobino dévidoir 100 gr
Tangit Uni-Lock étanchéité tous raccords filetés

P.U.H.T.€
13,83
15,33
17,90

RACCORDS

RACCORDS LAITON

Tés 90° FFF		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL130L15	1/2"	3,93
OL130L20	3/4"	5,95
OL130L26	1"	10,43
OL130L33	1"1/4	19,00
OL130L40	1"1/2	25,90

Coude 90° FF		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL90L15	1/2"	3,48
OL90L20	3/4"	4,98
OL90L26	1"	8,33
OL90L33	1"1/4	14,05
OL90L40	1"1/2	19,00

Manchon FF		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL270L15	1/2"	1,75
OL270L20	3/4"	2,68
OL270L26	1"	4,85
OL270L33	1"1/4	7,53
OL270L40	1"1/2	13,23

Mamelon MM		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL280L15	1/2"	1,23
OL280L20	3/4"	1,78
OL280L26	1"	3,20
OL280L33	1"1/4	6,25
OL280L40	1"1/2	8,53

Mamelon réduit MM		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL245L158	1/2" x 1/4"	2,35
OL245L151	1/2" x 3/8"	1,45
OL245L152	3/4" x 1/2"	2,05
OL245L2620	1" x 3/4"	3,78
OL245L3326	1"1/4 x 1"	7,68
OL245L4033	1"1/2 x 1"1/4	10,13
OL245L5040	2" x 1"1/2	12,65

Réduction MF (Femelle réduit)		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL241L815	1/2" x 1/4"	1,02
OL241L1512	1/2" x 3/8"	1,30
OL241L2015	3/4" x 1/2"	1,53
OL241L2620	1" x 3/4"	2,65
OL241L3326	1"1/4 x 1"	6,18
OL241L4033	1"1/2 x 1"1/4	7,08
OL241L5040	2" x 1"1/2	13,55

Manchon MF égal		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL246L15	1/2"	1,68
OL246L20	3/4"	2,53
OL246L26	1"	4,58
OL246L33	1"1/4	8,35
OL246L40	1"1/2	11,24

Union droite M / F (avec joint torique)		
		
Référence	Ø	P.U.H.T. €
OL341L15	1/2"	5,03
OL341L20	3/4"	7,63
OL341L26	1"	13,58
OL341L33	1"1/4	21,02
OL341L40	1"1/2	30,75

TUBES

Réf. Désignation P.U.H.T.€ * Colisage

TUBES POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ POUR MICRO-IRRIGATION



UPE500600	tube P.E.B.D. Ø 16mm 4 bars (13,6 x 16)	0,77	25/50
UPE101220	tube P.E.B.D. Ø 20mm 4 bars (17,2 x 20)	0,84	50

TUBES POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ IRRIGATION



UPE116	tube P.E.B.D. Ø 16mm 6,3 bars (12 x 16)	0,91	25/50
UPE120	tube P.E.B.D. Ø 20mm 6,3 bars (15,4 x 20)	1,01	50

TUBES POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ PE80



UPE220	tube P.E.H.D. irrigation Ø 20mm 10 bars (15,4 x 20)	1,33	50
UPE225	tube P.E.H.D. irrigation Ø 25mm 10 bars (20,4 x 25)	1,79	50
UPE232	tube P.E.H.D. irrigation Ø 32mm 10 bars (26,2 x 32)	2,14	50
UPE240	tube P.E.H.D. NF Ø 40mm 10 bars (32,6 x 40)	3,19	50
UPE250	tube P.E.H.D. NF Ø 50mm 10 bars (40,8 x 50)	4,87	50
UPE263	tube P.E.H.D. NF Ø 63mm 10 bars (51,4 x 63)	6,69	50
UPE275	tube P.E.H.D. NF Ø 75mm 10 bars (61,4 x 75)	11,52	50
UPE290	tube P.E.H.D. irrigation Ø 90mm 10 bars (73,6 x 90)	11,55	50

TUBES PVC PRESSION À COLLER



UPV416	tube PVC Ø 16mm 25 bars (12,4 x 16)	1,89	6
UPV420	tube PVC Ø 20mm 25 bars (15,4 x 20)	2,59	6
UPV425	tube PVC Ø 25mm 25 bars (19,4 x 25)	3,22	6
UPV432	tube PVC Ø 32mm 16 bars (27,2 x 32)	4,06	6
UPV440	tube PVC Ø 40mm 16 bars (34 x 40)	5,53	6
UPV450	tube PVC Ø 50mm 16 bars (42,6 x 50)	8,33	6
UPV463	tube PVC Ø 63mm 16 bars (53,6 x 63)	11,17	6
UPV475	tube PVC Ø 75mm 16 bars (64 x 75)	14,11	6
UPV490	tube PVC Ø 90mm 10 bars (81,4 x 90)	15,47	6

* Prix au mètre linéaire

ACCESSOIRES POUR TUBES



UAC9980	coupe tube Ø 16 à 32 (modèle standard)	24,00	1
UAC7730	coupe tube Ø 16 à 40 (modèle pro)	146,50	1
UAC9983	coupe tube Ø 16 à 63 (modèle standard)	96,60	1
UAC7770	coupe tube Ø 16 à 63 (modèle pro)	306,18	1
UAC9982	coupe tube Ø 16 à 40 ouverture automatique	51,80	1



UAC7960	outil à chanfreiner 20 x 63 PLASSON	142,80	1
UACCONE2040	cône à ébarber 20 x 50 (PVC)	49,80	1
UACCONE2063	cône à ébarber 20 x 63 (métal)	144,56	1
UAC7740	graisse - lubrifiant seau 1L (pour emboîtement)	16,60	1
UAC9992	pelle à tranchée 12cm	33,32	1
UAC9994	pelle à tranchée 14cm	33,32	1
UAC9996	pelle à tranchée 12 cm avec rebords	34,00	1



MICRO IRRIGATION

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

PARCS ET JARDINS

TUBES À GOUTTEURS INTÉGRÉS

	UGGMCRG206	tube Ø6mm 2,0l/h esp.15cm - 30ml enterrable*	76,93	1
	UGGMCRG212	tube Ø6mm 2,0l/h esp.30cm - 30ml enterrable*	64,82	1
	UGGCBL23050	tube Ø16mm 2l/h esp.33cm autorégulé	1,40	50
	UGG2730	Dripline Ø16mm 2,2l/h esp.40cm autorégulé Rain Bird	127,19	50
	UGGDL2-30	tube Ø16mm 2,0l/h esp.40cm autorégulé enterrable*	2,03	50

* procédé "Rootguard" = système de protection intégré dans le tube contre l'obturation des goutteurs par les racines

TUYAUX POREUX ENTERRABLES

	UGG1516	tuyau poreux Ø 13x18mm 4l/h par mètre à 0.5 bars - PS maxi 1 bar	69,16	50
	UGG1520	tuyau poreux Ø 16x22mm 4l/h par mètre à 0.5 bars - PS maxi 1 bar	80,20	50



GOUTTEURS ET DIFFUSEURS

	MIE100409	goutteur 4l/h bleu		
	MIE100415	goutteur 8l/h vert		
	MIE100411	goutteur 18l/h rouge 6 sorties	0,53	100
	MIE100374	plongeur femelle pour tube P.E.	0,13	100
	MIE100381	embout mâle de 7mm	0,15	100
	MIE100373	bouchon pour plongeur femelle	0,08	100
	MIE100380	té FFF pour embout	0,53	100
	MIE100384	tige fibre de verre 60cm		
	MIE100385	tige fibre de verre 100cm	2,60	100
	MIE100378	adaptateur pour tige fibre de verre	0,35	100
	MIE100394	diffuseur bleu 360° 35l/h portée 1,2 m *	0,35	100
	MIE100396	diffuseur vert 360° 70l/h portée 1,8 m *	0,35	100
	MIE100398	diffuseur rouge 360° 120l/h portée 2,5 m	0,35	100
	MIE100421	diffuseur bleu 180° 35l/h portée 0,8 m	0,20	100
	MIE100423	diffuseur vert 180° 70l/h portée 1,1 m	0,20	100
	MIE100425	diffuseur rouge 180° 120l/h portée 1,5 m *	0,20	100

* dans la limite du stock disponible

Portées en mètres pour P _{in} = 200 KPa					
100394	100396	100398	100421	100423	100425
					
1,20 m	1,80 m	2,50 m	0,80 m	1,10 m	1,50 m
GPM @ 1/2" Courbe débit / pression (1 bar = 100 KPa)					

MICRO IRRIGATION

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

PARCS ET JARDINS

GOUTTEURS ET MICROJETS



Micro Stake



micro jet réglable



micro jet brouillard



micro jet rotatif

MIAOCTA8	schrubbler réglable 0 à 50l/h bouton can 4x6mm	0,38	100
MIAOCTA8P	schrubbler réglable 0 à 50l/h sur pique 10cm	0,63	25
MIA2205	micro-spray 0 à 75l/h sur pique - réglable 0 à 2m	0,85	25
MIALST4A	pique 30cm avec tubing 40cm prise d'eau 4x6m (Micro Stake)	3,30	1/100
MIA4254	allonge 30cm (pour MIALST4A)	0,40	100
MIA2131	micro jet 360° 98l/h - réglable 0 à 4m	0,78	50
MIA2132	micro jet 180° 98l/h - réglable 0 à 3m	0,78	50
MIA2133	micro jet 90° 98l/h - réglable 0 à 2,9m	0,78	50
MIA20340	micro jet brouillard 20l/h - 0,4m	0,65	100
MIA2137	micro jet rotatif 360° 123l/h - réglable 0 à 4m	1,20	25

MICRO-TUBE



MIDT7MM25	micro-tube 4x6mm par 25ml	9,10	1
MIE100261	micro-tube 4x7mm par 50ml	23,15	1
MIE100269	micro-tube 4x7mm par 250ml		
MIE100271	micro-tube 4mm par 15ml pour polygot	6,35	1
MIE100270	micro-tube 4mm par 250ml pour polygot	61,90	1

ACCESSOIRES POUR MICRO-TUBE



MID3904	perceur 3mm pour PE	10,68	1
MID3201	prise d'eau 4x6mm	0,10	100
MID3302	té 4x6mm	0,25	50
MID3303	croix 4x6mm	0,38	50
MID3304	coude 4x6mm	0,25	50
MID3412	bouchon gaffeur 4x6mm - grappe de 10	0,55	10
MIAL3401	vannette 4x6mm	0,63	50

MICRO IRRIGATION

	Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
PARCS ET JARDINS				
ACCESSOIRES POUR TUBES Ø16 ET Ø20				
	MID6101	jonction cannelée Ø 16	0,13	100
	MID6102	jonction cannelée Ø 20	0,13	100
	MID6121	té cannelé Ø 16	0,30	100
	MID6122	té cannelé Ø 20	0,33	100
	MID6141	coude cannelé Ø 16	0,28	100
	MID6142	coude cannelé Ø 20	0,33	100
	MID6171	bouchon cannelé Ø 16	0,13	100
	MID6172	bouchon cannelé Ø 20	0,20	100
	MID6451	bouchon "8 fin de ligne" Ø 16	0,08	100
	MID6711	collier plastique Ø 16	0,20	100
	MID6712	collier plastique Ø 20	0,28	100
	MID6511	crampon de sol Ø 16-20	0,35	100
	MID6514	crampon de sol Ø 16-20 cranté	0,35	100
	MID6151	embout can Ø 16 x fil 1/2"	0,23	100
	MID6152	embout can Ø 16 x fil 3/4"	0,25	100
	MID6254	embout can Ø 20 x fil 3/4"	0,35	100
	MID6162	embout can Ø 16 x tar 3/4" écrou tournant + joint	0,58	100
	MID1612	té can Ø 16 x fil 1/2" x Ø 16	0,43	100
	MID6133	té can Ø 16 x fil 3/4" x Ø 16	0,46	100
	MID6134	té can Ø 20 x fil 3/4" x Ø 20	0,49	100
	MID6601	vannette plastique cannelée Ø 16 x 16	1,18	50
	MID6602	vannette plastique cannelée Ø 20 x 20	1,25	50
	MID6611	vannette plastique fil 3/4" x cannelée Ø 16	1,35	50
	MID6612	vannette plastique fil 3/4" x cannelée Ø 20	1,50	50
	MID6621	vannette plastique fil 1/2" x 1/2"	1,18	50
	MID31562020	vannette plastique fil 3/4" x 3/4"	1,30	50
AK Palaplast RACCORDS POUR GOUTTE À GOUTTE				
	MID6301	jonction Palaplast Ø16	0,93	1/50
	MID6321	té Palaplast Ø16	1,65	1/50
	MID6341	coude Palaplast Ø16	1,25	1/50
	MID6352	embout fileté Palaplast 16 x 3/4"	0,63	1/50
	MID6362	embout Palaplast taraudé 16 x 3/4"	1,43	1/50
	MID6371	bouchon Palaplast Ø16	0,63	1/50
	MID6631	vannette Palaplast Ø16	1,88	1/50

MICRO IRRIGATION

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

APPLICATION AGRICOLE - CULTURES HORS SOL

GOUTTEURS AUTORÉGULANTS - AUTOPURGEANTS - AUTOPERCANTS



MID1251	Goutteur XB 2l/h	0,35	1/100
MID1252	Goutteur XB 4l/h	0,35	1/100
MID1253	Goutteur XB 8l/h	0,35	1/100



PICS DE LOCALISATION GOUTTE À GOUTTE



MIDCAPILX	Capilfix inox pour capillaires (le mille)	70,00	1000
MID50CAPIL341	Capilfix coudé 10cm pour capillaires 3/4 mm	0,13	100
MID50CAPIL342	Capilfix coudé 17cm pour capillaires 3/4 mm	0,13	100
MID50CAPIL351	Capilfix droit 10cm pour capillaires 3/4 mm	0,13	100
MID50CAPIL352	Capilfix droit 17cm pour capillaires 3/4 mm	0,15	100



TÊTES DE DISTRIBUTION 8/12 SORTIES (application : plantes en pot, horticulture, pépinières)

MID50TD4TVGO	tête 4 sorties pour conducteur 3 X 5mm	1,18	50
MID50TD123800	tête 12 sorties pour conducteur 3 X 5mm	1,20	50

ACCESSOIRES



MID50TE030500	tétine pour conducteur 3x5	0,13	100
MIDTET146	tétine pour conducteur 4x6		100



MID50CO030550	conducteur PVC souple 3x5 par 50m	12,95	1
MID50CO03500	conducteur PVC souple 3x5 par 250m	49,50	1

DOSEURS PROPORTIONNELS



MIDDI02	Dosatron D3 GL2 débit 10 à 3000l/h - dosage 0,5 à 2%	912,03	1
MIDD45RE3	Dosatron D 45RE 3 débit 100 à 4500l/h - dosage 0,5 à 3%	1239,00	1
MIDD07RE125	Dosatron D07R	661,38	1

Pour vos équipements de pépinières et serres : nous consulter

ARROSAGE DE SURFACE

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
------	-------------	-----------	----------

BOUCHE D'ARROSAGE POLYPRO

Entrée 3/4" - Vannette 1/4 tour - Sortie fileté 3/4"

BBA17186	B.A SFERACO Polypro 3/4"	38,80	1
----------	--------------------------	--------------	---

BOUCHES D'ARROSAGE FONTE



BBA86907	B.A. HUOT non congelable DN20 sortie 3/4"	180,80	1
BBAD315	B.A. BAYARD non congelable DN25 sortie 3/4" - robinet	327,63	1
BBAD315NI	B.A. BAYARD non congelable DN25 sortie 3/4" - carré 15	349,15	1

BOUCHES D'ARROSAGE FONTE ANTIPOLLUTION (sans contre brides)



BBA31525RO	B.A. BAYARD incongelable DN25 sortie 3/4" robinet	584,10	1
BBAD31525CI	B.A. BAYARD incongelable DN25 sortie 3/4" carré 15	615,55	1
BBA026906	B.A. BAYARD incongelable DN40 sortie 40 - carré 15 - coffre oval	949,63	1
BBAD31540IR	B.A. BAYARD incongelable DN40 sortie 40 - carré 15 - coffre rect.	862,35	1
BBACLE15	clé B.A. 25 carré 15x15	70,40	1
BBAG31525	raccord bride autobuté PVC/PE Ø25 (livré avec boulons)	18,48	1
BBAG31532	raccord bride autobuté PVC/PE Ø32 (livré avec boulons)	26,98	1

BORNE FONTAINE



Borne Fontaine N° 3 - A volant ou Bouton latéral - Incongelable - Entrée bride ovale DN 20 et tar. 3/4"
Protection sanitaire incorporée - Anti gaspillage - Anti coup de bélier - Revêtue Epoxy couleur verte

BBA014502	Borne Fontaine BAYARD N° 3 à volant	3680,00	1
BBA014500	Borne Fontaine BAYARD N° 3 à poussoir	3680,00	1

CLAPET-VANNES BRONZE



BCL47300	clapet-vanne 3/4" standard	29,35	1
BCL47303	clapet-vanne 3/4" + couvercle vynil + serrure	42,85	1
BCL47400	clapet-vanne 1" standard	54,10	1
BCL47403	clapet-vanne 1" + couvercle vynil + serrure	61,50	1
BCL47600	clapet-vanne 1"1/2 standard	138,30	1
BCL49102	clé pour serrure de couvercle de clapet	7,33	1
BCL46300	clé pour clapet-vanne 3/4"	13,90	1
BCL46401	clé pour clapet-vanne 1"	22,53	1
BCL46606	clé pour clapet-vanne 1"1/2	85,10	1
BCL49104	coude tournant 3/4" F X M	24,80	1
BCL49103	coude tournant 1" F X M	37,73	1
BCL49105	coude tournant 1"1/2 F X 1" M	61,73	1
BCL5RC	clapet-vanne 1" RAIN BIRD 5LRC couvercle plastique verrouillable	136,70	1
BCL33DK	clé clapet-vanne 3/4" RAIN BIRD 33DK pour 3RC	29,23	1
BCLAS6350	clé clapet-vanne 1" RAIN BIRD 55K-1 pour 5LRC	62,58	1
BCL2049	clé verrouillage RAIN BIRD pour couvercle 5LRC	10,03	1
BCL304	coude tournant 3/4" RAIN BIRD SH-O pour 33DK	5,53	1

ARROSAGE DE SURFACE

	Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
CLAPET-VANNES PLASTIQUES				
	BCL302	clapet-vanne RAIN BIRD 3/4" P-33	21,23	1
	BCL303	clé clapet-vanne RAIN BIRD 3/4" P-33DK	4,58	1
	BCL30392000	clapet-vanne PLASSON 3/4"	21,60	1
	BCL31392000	clé clapet-vanne PLASSON 3/4"	8,98	1
				
ROBINETS DE PUISAGE				
	BRO681045	robinet 1/2" X 3/4" manette laiton	14,83	1
	BRO200P1520	robinet à potence laiton entrée 1/2" - sortie 3/4"	8,88	1
	BRO200P2020	robinet à potence laiton entrée 3/4" - sortie 3/4"	10,48	1
	BRO3493	robinet 2 voies entrée 3/4" - 2 sorties 3/4"	34,93	1
RACCORDS EXPRESS (avec joint)				
	OE169215	racc. express cannelé Ø16	4,20	1
	OE169220	racc. express cannelé Ø19	4,35	1
	OE169226	racc. express cannelé Ø25	4,85	1
	OE169315	racc. express fileté 1/2"	3,30	1
	OE169320	racc. express fileté 3/4"	3,70	1
	OE169326	racc. express fileté 1"	4,88	1
	OE169415	racc. express taraudé 1/2"	2,93	1
	OE169420	racc. express taraudé 3/4"	3,60	1
	OE169426	racc. express taraudé 1"	3,88	1
	OE169300	racc. express bouchon	2,63	1
	OE169400	joint racc. express	0,45	1/100
	OAC71G20	collier serrage acier zingué 16x25	0,73	1/10
	OAC71G26	collier serrage acier zingué 20x32	0,80	1/10
RACCORDS AUTOMATIQUES LAITON				
	OD3451	nez de robinet automatique femelle x tar. 1/2"	3,63	1
	OD3452	nez de robinet automatique femelle x tar. 3/4"	3,73	1
	OD3450	nez de robinet automatique femelle x tar. 1"	5,70	1
	OD3454	nez de robinet automatique mâle x fil. 3/4"	3,63	1
	OD3455	coupleur automatique femelle x Ø 15mm	9,80	1
	OD3456	coupleur automatique femelle x Ø 19mm	11,65	1
	OD3488	réparateur Ø 15x15	7,98	1
	OD3458	réparateur Ø 19x19	10,30	1

ARROSAGE DE SURFACE

	Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
RACCORDS CANNELÉS LAITON				
	BRO7122015	raccord cannelé 15 X 3/4" écrou tournant + joint	4,23	1
	BRO7122019	raccord cannelé 19 X 3/4" écrou tournant + joint	4,13	1
	BRO712619	raccord cannelé 19 X 1" écrou tournant + joint	7,35	1
TUYAUX D'ARROSAGE TRICOTÉS				
	Tuyau jaune tricoté - 5 couches - Pression de service 12 bars - Test 25 bars - anti torsion - Garantie 12 ans			
	UD2352	tuyau Alfaflex Ø 15	2,00	25/50
	UD2350	tuyau Alfaflex Ø 19	2,68	25/50
	UD2325	tuyau Alfaflex Ø 25	4,30	25/50
	UD2382	tuyau Alfaflex Ø 30	10,78	25/50
LANCES D'ARROSAGE RÉGLABLES				
	AS4202	lance réglable laiton entrée tar. 3/4"	7,80	1
	AS4214	pistolet luxe 8 positions	23,78	1
	AS9511	pistolet de lavage D	37,08	1
	AS4221	lance horticole 70 cm + vanne + pomme	53,85	1
	AS4232	lance horticole 1,2 m + vanne 3/4"	69,85	1
	AS4236	pomme plate lance horticole pour lance 1,2 m	12,88	1
ARROSEURS DE SURFACE ET TRAÎNEAUX				
	AS423WP	arroseur à batteur laiton fil. 1/2"	28,40	1
	ASRO11FC	arroseur à batteur Rolland 11FC 360° (1,1 m³/h - portée 13m)	30,45	1
	ASRO11S	arroseur à batteur Rolland 11S réglable (1 m³/h - portée 13m)	56,68	1
	ASRO17S	arroseur à batteur Rolland 17S réglable (1,6 m³/h - portée 16m)	80,55	1
	ASRO17FC	arroseur à batteur Rolland 17FC 360° (1,6 m³/h - portée 16m)	80,55	1
	AS507	pic support galva 3/4" x 1/2"	3,80	1
	AS81TA000	traîneau acier galva MM 3/4"x3/4"	43,63	1
	AS4105	Traineau luge 1/2" x 1/2"	29,40	1
TUYAUX PLATS ARMÉS				
	Tuyau plat armé bleu - Pression de service 8 bars - Éclatement 24 bars - Intérieur PVC noir - Armature textile imputrescible			
	UD2414	tuyau plat Ø 45mm	172,50	25
	OD3304	raccord symétrique à verrou DN40 can. Ø 45mm	19,18	1
	OD3324	raccord symétrique à verrou DN40 tar. 1"1/2	28,13	1
	OD3314	raccord symétrique à verrou DN40 fil. 1"1/2	23,10	1
autres diamètres : nous consulter				

ARROSAGE DE SURFACE

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
ENROULEURS MURAUX DE TUYAU			
	AS7100 Dévidoir mural orientable - 60 m de tuyau Ø 15	90,65	1
	AS7031 Enrouleur auto WaterReal Pro - Rappel auto - Enroulement verrouillable - orientable - Dessolidarisable - Equipement tube	288,00	1
DEVIDOIRS CHARIOTS			
	AS7001 Dévidoir Gemini - 100m tuyau Ø 15 - 60m tuyau Ø 19	149,45	1
	AS7121 Dévidoir professionnel - 140m tuyau Ø 15 - 85m tuyau Ø 19	209,00	1
TRAVELLER AUTOMOTEUR			
	AS4210 Rollcart arroseur automoteur - Portée max 18m - câble 110m		
	AS7121 Débit 3 m3/h - Pression mini : 3,5 bars - Vitesse : 10 à 20 m/h	2190,00	1
ENROULEUR POUR STADE ET MARAICHAGE			
	AS1612 Enrouleur automoteur - Portée max 19m - Chariot mobile tiré par enrouleur - Longueur enroulement 110m Ø 40		
	AS7121 Débit : 3,5 à 8 m3/h - Pression 4 à 10 bars - Avancement de 10 à 65 m/h - Apport d'eau : 3,2 à 20 mm	6584,00	1
AUTRES PORTEES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : NOUS CONSULTER			

BRUMISATION

KIT TERRASSE 5 BUSES			
	MIDASBR93 Tube souple gris - Longueur 7,5 m - 5 buses brouillard inox Tés et fixations comprises - Entrée tar 3/4" + racc auto mâle	36,70	1
KIT BRUMISATEUR FLEXIBLE COBRA			
	MIDASBR92 Tube flexible gris - Triple buse brouillard inox - Mémoire de forme - Entrée tar 3/4" - Longueur max 1,80 m	38,48	1
KIT COMPLET HAUTE PRESSION 50 BARS			
	Kit, comprenant : Coffret inox, surpresseur, EV basse pression en entrée, régulateur de pression et by-pass, horloge, EV haute pression de purge, Inter marche/arrêt, raccord entrée 3/8" - mono 240v jeu de buses et clapet anti-gouttes laiton, té de montage de buses, jeu de tubes semi-rigides 0,50m, bobine de tube nylon souple 5m, colliers de fixation isophoniques, filtration à cartouche 25 µ		
	MIDASBR72 Kit complet 10 buses	2525,00	1
	MIDASBR73 Kit complet 15 buses	2835,00	1
	MIDASBR74 Kit complet 25 buses	3166,00	1

ROBINETTERIE

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
------	-------------	-----------	----------

VANNES 1/4 DE TOUR À BOISSEAU SPHÉRIQUE



BVA3861	vanne 1/4 de tour FF 1/2"	6,23	1
BVA3862	vanne 1/4 de tour FF 3/4"	9,03	1
BVA3863	vanne 1/4 de tour FF 1"	14,55	1
BVA3864	vanne 1/4 de tour FF 1"1/4	22,00	1
BVA3865	vanne 1/4 de tour FF 1"1/2	33,55	1
BVA3866	vanne 1/4 de tour FF 2"	54,90	1

VANNES 1/4 DE TOUR À BOISSEAU SPHÉRIQUE + PURGE



BVA931	vanne 1/4 de tour + purge FF 1/2"	9,90	1
BVA932	vanne 1/4 de tour + purge FF 3/4"	12,73	1
BVA933	vanne 1/4 de tour + purge FF 1"	19,08	1
BVA934	vanne 1/4 de tour + purge FF 1"1/4	29,25	1
BVA935	vanne 1/4 de tour + purge FF 1"1/2	39,00	1
BVA936	vanne 1/4 de tour + purge FF 2"	59,33	1

VANNES FONTE À OPERCULE PN16 (carré 30x30)



BVA85170	vanne fonte à opercule DN40	141,38	1
BVA851700	vanne fonte à opercule DN50	168,20	1
BVA851710	vanne fonte à opercule DN65	185,43	1
BVA85172	vanne fonte à opercule DN80	227,53	1
BVA85173	vanne fonte à opercule DN100	255,53	1
BVA85174	vanne fonte à opercule DN125	435,93	1
BVA85175	vanne fonte à opercule DN150	471,70	1
BVA98978	tête de bouche à clé ronde	26,90	1
BVA81104	clé fontainier 1,5 m carré 30x30	194,53	1

RÉGULATEURS DE PRESSION (laiton nickelé / inox)



PN 15 bars - Modèle 3/4" : réglable de 0,5 à 4 bars - Autres modèles réglables de 0,5 à 7 bars

BRP870500	régulateur de pression FF 3/4" (1 à 3m ³ /h)	26,45	1
BRP870600	régulateur de pression FF 1" (1 à 5m ³ /h)	73,00	1
BRP870700	régulateur de pression FF 1"1/4 (1,5 à 6m ³ /h)	198,95	1
BRP870800	régulateur de pression FF 1"1/2 (1,5 à 8m ³ /h)	200,90	1



MANOMÈTRES À BAIN GLYCÉRINE (raccord radial - boîtier inox Ø63)

BDV1213006	manomètre à glycérine 0 à 6 bars fil 1/4"	14,45	1
BDV1213008	manomètre à glycérine 0 à 10 bars fil 1/4"	14,45	1
BDV1213007	manomètre à glycérine 0 à 16 bars fil 1/4"	14,45	1

ROBINETTERIE

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
PURGES AUTOMATIQUES			
	BDV998 purge automatique laiton fil.1/2"	11,25	1
Purges automatiques plastiques disponibles sur demande			
FILTRES EN LIGNE PN10			
	BFI2011 filtre plastique MM 3/4" - tamis inox 130µ	8,80	1
	BFI210140 filtre plastique à disque ARKAL 130µ fil 3/4"	34,93	1
	BFI210110 filtre plastique à disque ARKAL 130µ fil 1"	109,40	1
	BFI210313 filtre plastique à disque ARKAL 130µ fil 1"1/2	218,78	1
Autres cartouches : nous consulter			
COMPTEURS D'EAU DIVISIONNAIRES (PN10 - Agréés CEE)			
	BDV9052027 compteur d'eau jet unique fil 3/4" - 1,5 à 3 m³/h	35,00	1
	BDV90526 compteur d'eau jet unique fil 1" - 2,5 à 5 m³/h	58,43	1
	BDV9053342 compteur d'eau jets multiples fil 1"1/4 - 3,5 à 7 m³/h	167,98	1
	BDV9504049 compteur d'eau jets multiples fil 1"1/2 - 6 à 12 m³/h	181,85	1
	BDV9505060 compteur d'eau jets multiples fil 2" - 10 à 20 m³/h	367,80	1
	OL9811054 douilles laiton FM 3/4" x 1/2" + joint	2,95	1
	OL9811065 douilles laiton FM 1" x 3/4" + joint	4,78	1
	OL9811087 douilles laiton FM 1"1/2 x 1"1/4 + joint	13,35	1
	OL9811098 douilles laiton FM 2" x 1"1/2 + joint	18,30	1
CLAPETS ANTIPOLLUTION TYPE EA			
	Conforme NF - Entrée union femelle - Sortie mâle - Etanche toutes positions - Pression maxi : 10 bars		
	BDI9001 clapet antipollution type EA 3/4"	15,15	1
	BDI9002 clapet antipollution type EA 1"	44,80	1
	BDI9003 clapet antipollution type EA 1"1/4	107,48	1
	BDI9005 clapet antipollution type EA 2"	159,00	1
DISCONNECTEURS = PROTECTION DES CIRCUITS D'EAU POTABLE			
	Disconnecteur CA à zone de pression réduite contrôlable - Protection des installations domestiques - Tar. 3/4" - Pression maxi : 10 bars		
	BDICA296 disconnecteur CA 296 non contrôlable 3/4"	115,53	1
Disconnecteur BA à zone de pression réduite contrôlable - Corps : bronze - Montage horizontal - Pression maxi : 10 bars - Agrément NF / ACS Entrée et sortie mâle/mâle avec unions démontables - Livré avec deux vannes 1/4 de tour MF et un filtre FF 500µ, pré-montés			
	BDI3902027 disconnecteur SOCLA BA 2760 3/4" + 2 vannes + filtre	704,05	1
	BDI3902634 disconnecteur SOCLA BA 2760 1" + 2 vannes + filtre	871,73	1
	BDI3903342 disconnecteur SOCLA BA 2760 1"1/4 + 2 vannes + filtre	1139,93	1
	BDI3904049 disconnecteur SOCLA BA 2760 1"1/2 + 2 vannes + filtre	1508,73	1
	BDI3905060 disconnecteur SOCLA BA 2760 2" + 2 vannes + filtre	1743,43	1
Autres diamètres, compteurs et disconnecteurs à brides à partir du DN50 : nous consulter			

ÉLECTRICITÉ

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
CÂBLES ÉLECTRIQUES			
	ELC4001	câble 1000 RO2V 1x1,5mm ²	1,47 1/300
	ELC4002	câble 1000 RO2V 2x1,5mm ²	2,10 1/300
	ELC4003	câble 1000 RO2V 3 G 1,5mm ²	2,45 1/300
	ELC4004	câble 1000 RO2V 4 G 1,5mm ²	3,61 1/300
	ELC4005	câble 1000 RO2V 5 G 1,5mm ²	4,17 1/300
	ELC4007	câble 1000 RO2V 7 G 1,5mm ²	9,03 1/300
	ELC40012	câble 1000 RO2V 12 G 1,5mm ²	8,33 1/300
ELC40325	câble 1000 RO2V 3 G 2,5mm ²	3,85 1/300	
ELC4024	câble 1000 RO2V 4 G 2,5mm ²	5,71 1/300	
	ELC40060	câble irrigation 2x0,8mm ² 30V maxi - enterrable	1,30 75/150/300
	ELC4083	câble irrigation 3x0,8mm ² 30V maxi - enterrable	1,82 75/150/300
	ELC4085	câble irrigation 5x0,8mm ² 30V maxi - enterrable	2,66 75/150/300
	ELC4087	câble irrigation 7x0,8mm ² 30V maxi - enterrable	3,75 75/150/300
	ELC4089	câble irrigation 9x0,8mm ² 30V maxi - enterrable	4,69 75/150/300
	ELC4090	câble irrigation 13x0,8mm ² 30V maxi - enterrable	6,30 75/150/300

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
GAINES ICT / TPC			
	ELDICT20	gaine enterrable ICT Ø20 le ml	0,96 100
	UD14306	gaine TPC rouge Ø40 le ml	1,55 50
	UD14309	gaine TPC rouge Ø50 le ml	2,15 50
	UD14132	gaine TPC rouge Ø63 le ml	2,50 50
	UD14315	gaine TPC rouge Ø75 le ml	3,30 50
	UD14318	gaine TPC rouge Ø90 le ml	4,13 50

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
TUBES IRL			
	ELD40027	tube IRL Ø 16 les 3ml	2,38 1
	ELD40028	tube IRL Ø 20 les 3ml	2,90 1
	ELD40029	tube IRL Ø 32 les 3ml	6,74 1
	ELDLEG31900	collier à embase - les 100 (pour tube IRL Ø16 à 32)	50,70 1
	ELDLEG31957	cheville à visser - les 100 (pour colliers à embase)	42,62 1
	ELDLEG31910	collier Colson noir 9 X 123 mm - les 100	22,12 1
	ELDLEG31913	collier Colson noir 9 X 185 mm - les 100	25,32 1
	ELDLEG31916	collier Colson noir 9 X 262 mm - les 100	35,66 1
	ELDLEG31955	embase à cheville - les 100 (pour colliers Colson)	38,92 1

ÉLECTRICITÉ

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT			
	ELD55007 connexion étanche 3 fils DBM (3 fils de 1,5 mm ²)	1,78	1/10
	ELD55008 connexion étanche jaune DBRY-6 (3 fils de 2,5 mm ²)	2,58	1/10
	ELD5111 connexion Blazing BBS 1,5mm maxi 300v	1,43	1/25
	ELD5112 connexion Blazing BBS 2,5mm maxi 600v	2,58	1/20
	ELD40038 domino 6 mm ²	2,54	1/10
	ELD40039 domino 10 mm ²	3,56	1/10
	ELD34233 domino 16 mm ²	5,86	1/10
	ELD34219 domino 25 mm ²	12,38	1/10
	ELD40025 boîte de dérivation Plexo Ø 60mm	3,06	1/5
	ELD40024 boîte de dérivation Plexo Ø 70mm	3,34	1/5
	ELDLEG92110 boîte de dérivation Plexo 65x65x40mm	3,92	1/5
	ELD40050 boîte de dérivation Plexo 105x105x55mm	7,70	1/5
	ELD40021 résine Scotchcast 90gr	37,64	1
	ELDTRM92802 résine Scotchcast 420gr	107,96	1
	ELDTRM80155 résine - trousse de jonction Scotchcast 92MAO	50,06	1
	ELD100PAN ruban isolant électrique (10mx15mm - ép.0,15mm)	1,56	1/10
	ELDGEL Gel isolant bi-composant 2 x 500 ml	90,00	1
legrand® ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION			
	ELD39122 tableau de distribution 250x300x35	49,62	1/2
	ELDLEG39145 tableau de distribution 300x500x70	108,24	1/2
	ELMLEG06015 disjoncteur différentiel uni + neutre 230V 6A	36,92	1
	ELDLEG01301 coffret cache 1 module	9,78	1
	ELD40031 prise de courant 2P+T Plexo IP55	11,78	1
	ELD40026 interrupteur va-et-vient Plexo IP55	10,82	1
	ELDLEG35530 coffret Atlantic 300x300x200 (métallique - à clé - IP55)	227,42	1
	ELDLEG35502 coffret Atlantic 400x300x200 (métallique - à clé - IP55)	234,66	1
GRILLAGES AVERTISSEURS (non détectables)			
	UAC9941 grillage avertisseur bleu (dim. 0,3 X 100 ml)	22,54	100
	UAC9940 grillage avertisseur rouge (dim. 0,3 X 100 ml)	22,54	100
	UAC75239J grillage avertisseur jaune (dim. 0,3 X 100 ml)	22,50	100
	UAC75088 rubalise rouge/jaune 5cm x 100m	3,84	1
	UAC92896 traceur de chantier bleu 500ml	9,75	1
	UAC92891T traceur de chantier rouge 500ml	9,75	1

BASSINS - FONTAINES

Réf.	Désignation		P.U.H.T.€	Colisage
POF1311050	JUPITER 230 L	119 x 79 cm - Prof : 45 cm	51,70	1
				
POF1311060	LOBELIA 500 L	200 x 120 cm - Prof : 50 cm	205,92	1
POF1311066	LOBELIA 1250 L	255 x 165 cm - Prof : 60 cm	412,88	1
				
POF1311012	CALMUS SI 145 L	120 x 90 cm - Prof : 40 cm	61,44	1
POF1060349	CALMUS SII 220 L	135 x 90 cm - Prof : 45 cm	101,92	1
POF1060325	CALMUS SIII 350 L	165 x 130 cm - Prof : 50 cm	186,21	1
POF1311025	CALMUS SIV 530 L	215 x 145 cm - Prof : 50 cm	278,34	1
POF1060356	CALMUS SV 1400 L	265 x 205 cm - Prof : 55 cm	586,79	1
				
POF1311028	START 150	119 x 79 cm - Prof : 42 cm	46,72	1
POF1311030	START 250	135 x 105 cm - Prof : 45 cm	78,56	1
POF1311032	START 500	179 x 140 cm - Prof : 50 cm	161,23	1
POF1311034	START 750	202 x 160 cm - Prof : 55 cm	245,72	1
POF1311036	START 1000	215 x 170 cm - Prof : 65 cm	347,62	1
				
POF1311015	IRIS SI - 150 L	120 x 90 cm - Prof : 40 cm	62,19	1
POF1311016	IRIS SII - 240 L	135 x 90 cm - Prof : 45 cm	98,99	1
POF1311017	IRIS SIII - 530 L	205 x 130 cm - Prof : 50 cm	268,14	1
POF1311019	IRIS SIV - 1580 L	320 x 185 cm - Prof : 65 cm	672,57	1
				
POF1311038	OCEAN I - 1500 L	230 x 200 cm - Prof : 70 cm	616,88	1
POF1311040	OCEAN II - 2000 L	265 x 225 cm - Prof : 80 cm	895,48	1
				
POF1060466	NEPTUN - 3800 L	420 x 240 cm - Prof : 100 cm	2069,56	1
				
POF1311001	QUADRA C1 - 520 L	118 x 78 cm - Prof 70 cm	237,07	1
POF1311002	QUADRA C2 - 1500 L	225 x 118 cm - Prof : 70 cm	547,04	1
POF1311004	QUADRA C3 - 365 L	118 x 78 cm - Prof : 44 cm	152,23	1
				

BASSINS - FONTAINES

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION



Lames d'eau



POF50704	Waterfall 30	118,52	1
POF50585	Waterfall 60	180,60	1
POF50706	Waterfall 90	211,64	1



POF50584	Waterfall Set 30 (avec pompe)	271,37	1
POF51163	Waterfall Set 60 Solo (sans pompe)	455,63	1

POF51205	Waterfall Illumination 30	62,78	1
POF51209	Waterfall Illumination 60	84,65	1
POF51214	Waterfall Illumination 90	117,68	1



Elements de ruisseau inox



Largeur 270 mm - Hauteur 80 mm

POF50800	Début	Longueur : 400 mm	126,98	1
POF50781	Droit	Longueur : 1000 mm	152,39	1
POF50809	Elément d'éclairage	Longueur : 1000 mm	169,32	1
POF50798	Equerre 90°	Longueur : 400 mm	160,00	1
POF50801	Assemblage	Longueur : 210 mm	33,21	1
POF51162	Sortie	Longueur : 400 mm	110,05	1



Elements de ruisseau aspect naturel

Aspect Pierre



Débit maxi : 3000 l/h

POF36771	Elément Droit	48,26	3
POF36772	Elément Courbe à gauche	48,26	3
POF36773	Elément Courbe à droite	48,26	3

Aspect Sable



POF50416	Elément Source	96,52	1
POF50413	Elément Droit	96,52	1
POF50414	Elément Courbe à gauche	88,05	1
POF50415	Elément Courbe à droite	88,05	1



BASSINS - FONTAINES

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

Pompes pour jeux d'eau

Longueur de câble : 10 ml sauf Aquarius Universal 440 i : 1,50 ml



		Débit max	H max		
POF36673	Aquarius Universal 440 i	420	0,75	14,40	1
POF36726	Aquarius Universal 440	420	0,75	25,40	1
POF36975	Aquarius Universal 600	600	1,20	50,80	1
POF36950	Aquarius Universal 1000	1000	1,50	67,73	1
POF36951	Aquarius Universal 1500	1500	1,80	84,65	1
POF36953	Aquarius Universal 2000	2000	2,00	110,05	1
POF57390	Aquarius Universal Eco 3000	3000	3,20	181,91	1
POF57392	Aquarius Universal Eco 4000	4000	3,40	225,22	1
POF56617	Aquarius Universal Eco 5000	5000	4,50	251,21	1
POF56637	Aquarius Universal Eco 6000	6000	5,00	268,54	1
POF56876	Aquarius Universal Eco 9000	9000	6,00	329,17	1
POF56879	Aquarius Universal Eco 12000	12000	7,00	415,80	1
POF56870	Aquarius Universal Eco 21000	21000	9,60	831,60	1
POF56871	Aquarius Universal Eco 27000	27000	10,00	1030,84	1
POF56872	Aquarius Universal Eco 40000	40000	11,00	1386,00	1
POF57399	Aquarius Fountain Set 1000	1000	1,30	52,42	1
POF57400	Aquarius Fountain Set 1500	1500	1,90	68,30	1
POF57401	Aquarius Fountain Set 2500	2500	2,20	93,15	1
POF57402	Aquarius Fountain Set 3500	3300	2,70	110,38	1
POF56315	Aquarius Fountain Set 4000	4000	3,50	225,97	1
POF56319	Aquarius Fountain Set 6000	6000	4,50	260,75	1
POF56323	Aquarius Fountain Set 8000	8000	5,00	321,59	1
POF56332	Aquarius Fountain Set 12000	12000	7,50	417,19	1

Accessoires de pompes pour jeux d'eau



POF50883	ajutage LAVE 20 - 5 K	23,71	1
POF52318	ajutage LAVE 36 - 10 K	30,48	1
POF50982	ajutage Jet Moussant 22 - 5 K	25,31	1
POF50984	ajutage Jet Moussant 35 - 10 E	84,66	1
POF50987	ajutage Jet Moussant 55 - 15 E	219,26	1
POF50940	ajutage VOLCAN 31 - 1,5 K	25,31	1
POF52319	ajutage VOLCAN 37 - 2,5 K	32,06	1
POF50766	ajutage VOLCAN 43 - 3 argent	211,64	1



BASSINS - FONTAINES

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
 Pompes de fontaines solaires			
 POF56896	Solarsafe 41 groupe de stockage 41 Ah	464,06	1
 POF37105	Solarmodul 35 panneau 60x60 35W	574,81	1
 POF56888 POF56889	Aquarius Solar 700 pompe 12V - 8W pour jets d'eau	101,59	1
	Aquarius Solar 1500 pompe 12V - 17W pour jets d'eau	143,93	1
 POF56894	Lunaqua Solar projecteur LED 12V - 2,5W - 5m de câble	83,36	1
 Fontaine flottante			
 POF57075	PONDJET Kit complet, prêt à brancher, comprenant une pompe, un flotteur et un ajutage multifonctionnel Profondeur mini du bassin : 1,00 m en eau claire Hauteur du jet : 3 m maxi - Débit maxi : 12000 l/h Kit d'éclairage en option - Possibilité de changer d'ajutage Longueur de câble : 20 ml	761,91	1
POF57083	Kit d'éclairage PONDJET comprenant : 3 spots, 1 transfo, câble de 20 ml	406,35	1
			

BASSINS - FONTAINES

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage



Pompes pour filtres et ruisseaux

			Débit max	H max		
	POF51086	Aquamax ECO Classic 2500	2400	2,00	101,59	1
	POF51092	Aquamax ECO Classic 3500	3600	2,20	160,85	1
	POF51096	Aquamax ECO Classic 5500	5300	2,80	211,64	1
	POF51099	Aquamax ECO Classic 8500	8300	3,20	253,98	1
	POF51102	Aquamax ECO Classic 11500	11000	3,30	296,30	1
	POF51104	Aquamax ECO Classic 14500	13600	3,40	338,63	1
	POF50734	Aquamax ECO Premium 4000	4000	3,30	260,74	1
	POF50736	Aquamax ECO Premium 6000	6000	3,70	321,58	1
	POF50740	Aquamax ECO Premium 8000	8000	4,10	365,04	1
	POF51078	Aquamax ECO Premium 10000	10000	4,70	408,50	1
	POF50742	Aquamax ECO Premium 12000	12000	5,00	460,65	1
	POF50745	Aquamax ECO Premium 16000	15600	5,20	521,49	1
	POF50730	Aquamax ECO Premium 6000 / 12v	6000	3,20	399,80	1
	POF50382	Aquamax ECO Premium 12000 / 12v	11400	3,20	608,40	1
	POF50393	Aquamax Dry 6000	6000	2,20	260,74	1
	POF50066	Aquamax Dry 8000	7500	3,00	347,67	1
	POF50068	Aquamax Dry 14000	13500	5,00	478,03	1
	POF50708	Aquamax ECO Twin 20000	20000	4,50	695,32	1
	POF50710	Aquamax ECO Twin 30000	27000	5,20	869,14	1
	POF56873	Aquamax Expert 20000	20000	8,00	851,77	1
	POF56874	Aquamax Expert 30000	30000	8,50	1024,73	1
	POF56875	Aquamax Expert 40000	41000	10,00	1372,38	1
	POF57091	Aquamax Gravity ECO 10000	10000	1,30	330,28	1
	POF57092	Aquamax Gravity ECO 15000	15000	1,80	424,05	1
	POF57093	Aquamax Gravity ECO 20000	18000	2,20	521,50	1



Pompes immergées filtrantes

			Débit max	H max		
	POF50446	Filtral UVC 2500	600	1,30	110,05	1
	POF57379	Filtral UVC 5000	1100	2,30	169,32	1

Convient pour bassins jusqu'à 5 m3.

Pompe intégrée pour jeux d'eau - Filtre compact comprenant 1 UV et 4 matériaux de filtration

Réglage individuel du débit et de la hauteur de jet - Déviation pour alimentation de petit ruisseau

Contrôle optique du fonctionnement de la lampe UV.



BASSINS - FONTAINES

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
JEUX D'EAU			
 Water Trio / Quintet			
	Jeux d'eau pouvant être commandés individuellement avec 3 ou 5 jets éclairés orientables Différents programmes pré établis - Eclairage par LED intégrées - Livré avec une télécommande Livré avec commande extérieure, câble et transfo - Hauteur maxi des jets : 1,4 m Longueur de câble : 8m - Pompes indépendantes		
POF50240	Water Trio 3 jets	521,49	1
POF50187	Water Quintet 5 jets	695,32	1
 Water Starlet START			
	Kit de jeux d'eau avec 5 jets éclairés orientables - Élément flottant ou posé au fond. Différents programmes pré établis tournant en boucle - Eclairage par anneau de LED intégrées Livré avec commande extérieure, câble et transfo - Hauteur maxi des jets : 0,7 m Longueur de câble : 8m - 5 Pompes indépendantes		
POF50214	Water Starlet START	169,32	1
 Jumping Jet Rainbow Star Set PRO			
	Kit complet, comprenant : Jumping Jet, boîtier de commande, télécommande et accessoires Télécommande avec différentes combinaisons de programmes - Possibilité d'installer un set additionnel Hauteur maxi du jet : 2 m - Longueur maxi du jet : 4 m - Livré avec boîtier de commande Longueur du câble : 10m		
POF50052	Jumping Jet Rainbow Star Set PRO	1825,21	1
POF50053	Jumping Jet Set additionnel	1564,46	1
 Water Jet Lightning PRO			
	Kit complet double avec pompe et 2 x 8m de câble - Changement de couleur avec système RGB Différents programmes selectionnables avec la télécommande		
POF50191	Water Jet Lightning PRO	608,40	1
			

BASSINS - FONTAINES

	Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
NETTOYAGE ET ENTRETIEN				
		OASE Aspirateur de bassin		
	POF50388	PONDOVAC 4 jusqu'à 2,40 m de profondeur	312,89	1
		OASE Aspirateurs de surface		
	POF57384	SWIMSKIM 25	Surface : 25 m ²	87,20 1
	POF50170	SWIMSKIM CWS	Surface : 50 m ²	219,27 1
	POF51236	AquaSkim 20	Surface : 20 m ²	55,03 1
	POF56907	AquaSkim 40	Surface : 40 m ²	67,73 1
	POF51237	AquaSkim Gravity		42,32
	POF57137	BIOSYS Skimmer +	Surface : 50 m ²	169,32 1
	POF57134	PROFISKIM 100	Surface : 80 m ²	423,29 1
	POF51185	PROFISKIM Premium	Surface : 65 m ²	507,94 1
	POF57480	SKIMMER 250	Surface : 250 m ²	2167,33 1
				
OASE Produits de traitement				
	POF 50570	QuickStick 1	Analyse de l'eau	12,10 1
	POF50571	Analyse Kit Professionnel		71,09 1
	POF51277	BioKick CWS 100 ml	Bactéries d'activation	6,62 1
	POF50295	BioKick CWS 200 ml	Bactéries d'activation	11,85 1
	POF50559	OxyPlus 500 ml	Apport d'oxygène	14,82 1
	POF50552	PondClear 500 ml	Floculation des impuretés	13,50 1
	POF50560	SediFree 500 ml	Décomposition des vases	11,85 1
	POF50542	AlgoUniversal 500 ml	Anti Algues	14,77 1
	POF50546	AlgoDirect 500 ml	Anti Algues Rapide	14,77 1
	POF53759	AquaHumin 10 l	Tourbe régulation du PH	10,17 1

BASSINS - FONTAINES

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

ÉCLAIRAGE

Gamme Lunaqua (immergeable)

	POF50593	Lunaqua Micro Set	5 W	31,05	1
	POF54993	Lunaqua 2 / 12v	20 W	59,27	1
	POF57141	Lunaqua 3 Solo	20 W	49,10	1
	POF56903	Lunaqua 3 Set 1	1 x 20 W	57,56	1
	POF56904	Lunaqua 3 Set 2	2 x 20 W	105,83	1
	POF56905	Lunaqua 3 Set 3	3 x 20 W	152,39	1
	POF56898	Profilux E 100 immergé	100 W	228,57	1

Gamme Lunaqua 10 (immergeable)

	POF54034	Lunaqua 10 Halogène	35 à 75 W	76,19	1
	POF50366	Lunaqua 10 LED / 1	10 W	169,32	1
	POF50401	Transfo immergé UST 150 / 01	150 W max	84,66	1
	POF50402	Câble de connexion 2,5 ml		23,71	1
	POF50403	Câble de connexion 5 ml		27,09	1
	POF50404	Câble de connexion 7,5 ml		29,63	1
	POF54314	Lunaqua 35 Set	35 W	143,92	1
	POF50492	PowerBox 12v - Permet de brancher jusqu'à 12 spots LED		33,02	1

Gamme LunaLED

	POF50114	LunaLED 6s		42,32	1
	POF50115	LunaLED 9s		50,80	1
	POF50512	Lunaqua Mini LED blanc froid	1 W	120,00	1
	POF50513	Lunaqua Mini LED blanc chaud	1 W	120,00	1
	POF50509	Lunaqua Maxi LED Solo	3 W	108,00	1
	POF50507	Lunaqua Maxi LED Set 1	3 W	135,23	1
	POF50508	Lunaqua Maxi LED Set 3	3 x 3 W	253,21	1

Bornes électriques étanches pour le jardin

	POF55856	InScenio FM-Master 1 2 prises sans inter + 2 prises marche/arrêt		114,29	1
	POF55858	InScenio FM-Master 2 1 prise sans inter + 3 prises marche/arrêt		134,61	1
	POF55859	InScenio FM-Master 3 =FM2 + 1 prise variateur avec télécommande		168,47	1
	POF55860	InScenio FM-Master 230 1 2 prises sans inter + 2 prise marche/arrêt		62,64	1
	POF40245	Inscenio FM-Master WLAN - 3 prises marche/arrêt - 1 prise variateur		418,50	1
	POF50417	Inscenio Rock sable		71,12	1



POMPES

Lowara



ÉLECTROPOMPES DE SURFACE AUTO-AMORÇANTES

Application : arrosage à partir d'un puits, d'une rivière (eau claire uniquement) - Conception : acier inox - Existe en triphasé



Référence	Intensité abs. A	Puissance nom. kW	Haut. en m.c.e	Débit en m³/h					P.U.H.T.€
				1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	
BGM3 mono	3,0	0,37		25,6	21,5	17,7	13,8	-	262,00
BGM5 mono	4,0	0,55		32,0	28,8	25,7	22,4	18,8	281,00
BGM7 mono	4,8	0,75		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6	339,00
BGM9 mono	5,6	0,90		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	368,00
BGM11 mono	6,8	1,10		45,8	42,5	39,5	36,5	33,5	465,00

ÉLECTROPOMPES DE SURFACE MULTICELLULAIRES

Application : arrosage à partir d'un puits, d'une rivière (eau claire uniquement) - Conception : acier inox - Existe en triphasé



Référence	Intensité abs. A	Puissance nom. kW	Haut. en m.c.e	Débit en m³/h					P.U.H.T.€
				3,0	3,6	4,2	4,8	6,0	
e-1HM06P	5,0	0,75		39,5	33,2	25,8	-	-	559,00
e-3HM03P	2,7	0,40		19,1	17,8	16,5	15,0	11,9	419,00
e-3HM04P	3,8	0,50		27,2	25,4	23,6	21,6	17,2	452,00
e-3HM05P	5,0	0,75		38,2	36,0	33,7	31,2	25,2	507,00
e-5HM05P	5,7	0,95		48,6	45,9	42,9	39,7	32,4	636,00

ÉLECTROPOMPES IMMERGÉES POUR PUIITS ET FORAGES

Application : approvisionnement de cuves ou arrosage à partir d'un puits - Conception : moteur et pompe tout inox; roue en technopolymère - Équipement : 20 m de câble, coffret de démarrage et de protection avec condensateur et prise normalisée



Référence	Intensité abs. A	Puissance nom. kW	Haut. en m.c.e	Débit en m³/h					P.U.H.T.€
				1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	
SC205 CG L27	4,3	0,55		40,5	36,8	32,3	26,7	20,5	665,00
SC207 CG L27	5,2	0,75		52,7	47,6	41,5	34,3	26,5	665,00
SC209 CG L27	5,8	0,90		61,8	56,3	49,6	41,8	33,0	741,00
SC211 CG L27	6,6	1,10		72,6	66,3	58,6	49,2	38,5	809,00
SC411 CG L27	7,4	1,10		-	63,4	60,0	56,4	52,8	817,00

POMPES VIDE CAVE

Application : vidange de puisards ou de cuves collectives, petite irrigation, assèchement de locaux - Conception en acier inox. Équipement : 5 ml de câble d'alimentation, prise normalisée, régulateur de niveau prémonté. Les modèles GT sont équipés d'un flotteur fixe vertical pour un plus faible encombrement. Versions monophasées



Référence	Intensité abs. A	Puissance nom. kW	Haut. en m.c.e	Débit en m³/h					P.U.H.T.€
				3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	
SXM 2	1,5	0,31		5,7	5,0	4,1	2,8	-	284,00
SXM 3	3,7	0,78		10,4	9,9	9,3	8,5	7,60	394,00
SXVM 3	3,4	0,70		6,4	6,0	5,4	4,8	4,00	404,00
SXM 2 GT	1,5	0,31		5,7	5,0	4,1	2,8	-	284,00
SXM 3 GT	3,7	0,78		10,4	9,9	9,3	8,5	7,60	394,00
SXVM 3 GT	3,4	0,70		6,4	6,0	5,4	4,8	4,00	404,00

POMPES

Lowara



ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX CHARGÉES

Application : assèchement de locaux inondés, drainage de chantiers, irrigation, alimentation de fontaines - Conception : tout inox
Équipement : 10 m de câble en néoprène, prise normalisée et régulateur de niveau prémonté sur les versions monophasées



Référence	Intensité abs. A	Puissance nom. kW	H. en m.c.e	Débit en m³/h					P.U.H.T.€
				3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	
SXM 5	0,79	3,92		9,8	8,6	7,1	5,5	3,8	706,00
SXM 7	1,25	6,20		13,2	11,2	9,8	8,3	6,6	730,00
SXM 11	1,53	6,83		15,5	13,4	11,9	10,2	8,5	871,00

Application : refoulement d'eaux troubles, vidange de fosses septiques, assèchement de locaux inondés - Conception : tout inox turbine nylon ou inox - Équipement : 5 m de câble en néoprène, prise normalisée et régulateur de niveau prémonté sur les versions monophasées - Disponible avec roue canal ou roue à effet vortex (DOMO VX). Les modèles GT sont équipés d'un flotteur fixe vertical pour un plus faible encombrement. Versions monophasées



Référence	Intensité abs. A	Puissance nom. kW	Haut. en m.c.e	Débit en m³/h					P.U.H.T.€
				3,0	9,0	15,0	21,0	27,0	
DXM 35-5	3,3	0,72		8,8	6,1	3,4	-	-	708,00
DXM 50-7	5,1	1,15		9,3	7,8	6,5	5,2	4,5	1067,00
DXM 50-11	7,1	1,60		11,9	10,2	8,7	7,3	6,5	1311,00
DXVM 35-5	3,3	0,72		7,6	4,6	-	-	-	708,00
DXVM 50-7	5,2	1,18		7,3	6,2	4,8	2,9	-	1000,00
DXVM 50-11	6,2	1,4		8,8	8	6,8	5	4	1223,00
DXM 35-5 GT	3,3	0,72		8,8	6,1	3,4	-	-	708,00
DXM 50-7 GT	5,1	1,15		9,3	7,8	6,5	5,2	4,5	1067,00
DXM 50-11GT	7,1	1,60		11,9	10,2	8,7	7,3	6,5	1311,00
DXVM 35-5 GT	3,3	0,72		7,6	4,6	-	-	-	708,00
DXVM 50-7 GT	5,2	1,18		7,3	6,2	4,8	2,9	-	1000,00
DXVM 50-11 GT	6,2	1,4		8,8	8	6,8	5	4	1223,00

ACCESSOIRES



Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POA5100460	kit pressostat pressostat + manomètre + raccord 5 voies + rallonge	128,00	1
POA5100500	kit surpression kit pressostat + flexible	181,00	1
POA109120200	Genyo 16A Système de commande et de contrôle pour pompe mono <16A	224,99	1

MGEP



Module de pompage à partir d'un réservoir de collecte, comprenant :

- 1 réservoir de disconnection pour alimentation en eau de ville lorsque la cuve est vide
- 1 électrovanne pour basculement eau de ville / eau de pluie. 1 pompe auto-amorçante multistadion.
- 1 pressostat pour le démarrage de la pompe. 1 régulateur de niveau installé dans la cuve.
- 1 capot de protection et d'insonorisation. 1 câble d'alimentation électrique avec prise normalisée.
- 1 support pour fixation murale.

H max : 45 mce
Qmax : 4,2 m³/h

POA5876110	Groupe MGEP	1467,00
POA5860810	Groupe MGEP+	1931,00

ÉLECTROPOMPES À VITESSE VARIABLE

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES ET AVANTAGES

La variation de vitesse permet de fournir une pression constante quelque soit le débit demandé. La pompe absorbe l'énergie strictement nécessaire à chaque instant de son fonctionnement, ce qui entraîne une diminution du niveau sonore, une économie d'énergie et une plus grande durée de vie. L'installation est rapide et demande peu de place puisqu'un réservoir de 8 litres suffit à votre groupe de surpression

Lowara



SÉRIE HVW - HYDROVAR "WATER COOLED"

La série Hydrovar Water Cooled est composée d'un variateur de fréquence combiné à une pompe Lowara. Le système utilise un "manomètre électronique" qui remplit la double fonction de manomètre et de capteur de pression. Puissance maxi 0,75 kW



Référence	Intensité abs. A	Puissance nom. kW	Haut. en m.c.e	Débit en m³/h					P.U.H.T.€
				1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	
HVW/BG7	5,0	0,75		34,8	31,7	28,6	25,6	-	1178,00
HVW/2HM5ZT	3,72	0,55		38,8	34,9	30,4	25,3	19,6	1232,00
HVW/2HM7ZT	5,09	0,75		49,5	44,9	39,5	33,2	25,8	1308,00
HVW/SC207T	5,19	0,55		52,7	47,6	41,5	34,3	26,5	2081,00
HVW/SC407T	5,28	0,75		-	42,8	40,6	38,1	39,0	2123,00

Lowara



SÉRIE TKS - TEKNOSPEED

La série Teknospeed comprend un convertisseur de fréquence, un capteur de pression, 2 mètres de câble, et une sonde thermique moteur. Puissance maxi 1,1kW



Référence	Intensité abs. A	Puissance nom. kW	Haut. en m.c.e	Débit en m³/h					P.U.H.T.€
				1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	
TKS/BG7	5,0	0,75		34,8	31,7	28,6	25,6	-	1378,00
TKS/BG11	6,47	1,10		42,5	39,5	36,5	33,5	30,3	1526,00
TKS/2HM5ZT	3,72	0,55		38,8	34,9	30,4	25,3	19,6	1443,00
TKS/2HM7ZT	5,09	0,75		49,5	44,9	39,5	33,2	25,8	1557,00
TKS/4HM9ZT	6,49	1,10		-	51,2	48,6	45,9	42,9	1557,00

ACCESSOIRES



Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POA109391960	kit hydrotube TKS hydrotube 8L + mano + raccord 5 voies + anti-retour	105,00	1
POA109391990	kit hydraulique Water Cooled hydrotube 8L + rallonges + anti-retour	140,00	1
POA109690190	régulateur NF5P avec 5 ml de câble + contre poids + prise	58,00	1



Les électropompes dont la puissance nominale se situe entre 1,5 et 45 kW nécessitent l'utilisation d'un automate embarqué type **Hydrovar**
 Pour obtenir des renseignements sur ce produit : nous consulter

MICRO-STATIONS ET CUVES

MICRO-STATIONS A POSER

Micro-stations de relevage pour eaux lessiviellles (lave-linge, lave-vaisselle), résiduelles (descente de garage) ou sanitaires (toilettes) à poser hors-sol.

Equipement : cuve, pompe 230v, 1 entrée DN 100 ou 4 entrées DN 40 : 2 latérales, 2 verticales.

Lowara



SERIE MICRO eaux usées



Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POR5845712	Micro 3, pompe SXM2GT - Hauteur max. refoulement 7m	719,00	1
POR5864600	Micro 4, pompe DXVM35-5 - Hauteur max. refoulement 9m	999,00	1

SERIE MICRO eaux usées et sanitaires (1 ou 2 pompes)



Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POR5864630	Micro 6, pompe DXVM50-7 - Hauteur max. refoulement 8m	2259,00	1
POR5864640	Micro 6, pompe DXVM50-11 - Hauteur max. refoulement 9m	2729,00	1
POR5901950	Micro6+6, 2 pompes DXVM50-7 - Haut. Max. refoulement 8m	4549,00	1

MICRO-STATIONS A ENTERER pour eaux usées et sanitaires (1 ou 2 pompes)

Lowara



Micro-stations de relevage pour eaux lessiviellles (lave-linge, lave-vaisselle), résiduelles (descente de garage) et sanitaires (toilettes) à poser hors-sol.

Equipement : cuve, pompe 230v, 1 entrée DN 100 ou 4 entrées DN 40 : 2 latérales, 2 verticales.

Fonctionnement autonome, cuve polyéthylène renforcée, hauteur variable de l'entrée, sortie 1-1/2"

Station mono-pompe pour habitat individuel, double pompe pour habitat collectif



Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POR5852820	Micro 5-1000, pompe DXVM35-5 - Haut max. refoulement 10m	1409,00	1
POR5852900	Micro 7-1000, pompe DXVM50-7 - Haut max. refoulement 8m	1949,00	1
POR5864770	Micro5-1500, pompe DXVM35-5 - Haut. Max. refoulement 10m	1549,00	1
POR5860990	Micro7-1500, pompe DXVM50-7 - Haut. Max. refoulement 8m	2319,00	1
POR5860901	Micro10-1300, 2 pompes DXVM50-7 - Haut. Max. refoulement 8m	7099,00	1
POR5860911	Micro10-2000, 2 pompes DXVM50-7 - Haut. Max. refoulement 8m	7299,00	1

ACCESSOIRES DE STATIONS

Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POA4005015370	Coffret d'alarme sonore à pile	183,00	1
POA5298520	Decteur de niveau d'alarme	61,80	1
POA5854290	Réhausse de cuve, hauteur 300m	200,00	1

CUVES DE STOCKAGE

CUVES HORIZONTALES ENTERREES APC

Cuve en PEHD, conçue pour le stockage d'eau. Ne convient pas au stockage de fioul. Traitée anti-UV 100 % imputrescible et incorrodable.

CUVE APC MILLENIUM

Cuve à enterrer, sans équipement d'entrée et de sortie. Piquage possible.



Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POA37711	Cuve 3000 litres, long 2,42m - larg 1,49m - haut 1,48m	2602,00	1
POA37713	Cuve 5000 litres, long 2,47m - larg 1,89m - haut 1,86m	4152,00	1
POA37751	Cuve 10000 litres, long 4,10m - larg 2,05m - haut 2,14m	9765,00	1
POA37735	Cuve 22000 litres, long 6,60m - larg 2,20m - haut 2,20m	22879,00	1

CUVE APC MILLEN'EAU

Cuve à enterrer, 1 arrivée 100 ou 160, rejet 100 ou 160, réhausse avec équipement de filtration Raccordement pompe 1", ligne d'aspiration, diffuseur tranquilisateur.



Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POA37740	Cuve 3000 litres, long 2,42m - larg 1,49m - haut 1,83m	3917,00	1
POA37742	Cuve 5000 litres, long 2,47m - larg 1,89m - haut 2,19m	5633,00	1
POA37772	Cuve 10000 litres, long 4,10m - larg 2,05m - haut 2,56m	10548,00	1
POA37775	Cuve 22000 litres, long 6,60m - larg 2,20m - haut 2,64m	24438,00	1

ACCESSOIRES POUR CUVES ENTERRABLES

Réhausse pour cuves APC MILLENIUM

POA38464	Réhausse pour cuve 3000 à 5000 l - Hauteur 15 cm	141,00	1
POA38998	Réhausse pour cuve 6000 à 12000 l - Hauteur 30 cm	297,00	1
POA38997	Réhausse Ø 500 pour cuve 16000 à 66000 l - Hauteur 30 cm	265,00	1

Réhausse pour cuves APC MILLEN'EAU

POA38997	Réhausse Ø 500 pour cuve 16000 à 66000 l - Hauteur 30 cm	265,00	1
----------	--	---------------	---

Sangles d'ancrage pour cuves APC (nous consulter pour quantité)

POA38906	Sangle d'ancrage Ø 2200	143,00	1
----------	-------------------------	---------------	---

CUVES AERIENNES

Cuves de stockage eau de pluie



Réf.	Désignation	P.U.H.T.€	Colisage
POA7141	Cuve grillagée 1 m3, transportable sur palette	457,00	1
POA37951	Cuve 550litres, haut 1,30m - largeur 780/780	610,00	1
POA38086	Cuve 1000litres, haut 2,15m - largeur 780/781	1065,00	1



POA050000	Réservoir aérien souple 50 m3	4920,00	1
-----------	-------------------------------	----------------	---

Autres modèles ou contraintes particulières : NOUS CONSULTER

ECLAIRAGE

Réf. Désignation P.U.H.T.€ Colisage

GAMME GARDEN LIGHT Basse tension

Spots orientables



ELS3113	Spot PROTEGA Inox 12V, maxi 50W exclue	54,00	1
ELS3111	Spot ARIGO Inox 12V, maxi 20W, câble 2m avec fiche	58,00	1
ELS3101	Spot FOCUS 12V Alu noir, maxi 20W, câble 2m	19,50	1
ELS3121	Spot DOMINUS 12V, Alu argent, maxi 50W, câble 2m	33,50	1
ELS3151	Spot FLOOD 12V, Alu noir, LED 10W incluse, blanc chaud, câble 2m	37,50	1
ELS3152	Spot FLOOD 12V Alu noir, LED 20W incluse, blanc chaud, câble 2m	65,00	1

Spots encastrés de sol



ELS4111	Spot BREVUS 12V, Inox 304, LED 1W incluse, câble 2m, blanc froid	31,50	1
ELS4121	Spot SIRIUS 12V, Inox 304, LED 1W incluse, câble 2m, blanc chaud	45,50	1
ELS4131	Spot AUREUS 12V, Inox 304, LED 2W incluse, câble 2m, blanc chaud	70,00	1

Spot de balisage



ELS5111	Spot ASTRUM 12V, alu et inox, LED 0,3W incluse, câble 1m, blanc froid	15,50	1
ELS5121	Spot AXIS 12V rect., alu et inox, LED 0,3W incluse, câble 1m, blanc froid	16,50	1
ELS5131	Spot ALPHA 12V inox, LED 0,5W incluse, câble 1m, blanc froid	21,50	1
ELS5101	Spot ATRIA 12V inox carré, LED 0,5W incluse, câble 1m, blanc froid	24,95	1

Existe aussi en bleu : nous consulter

Bornes



ELS5141	Spot ALBUS 12V Inox, hauteur 40cm, LED 1W incluse, câble 2m	45,95	1
ELS5161	Spot ATILA 12V Inox, hauteur 60cm, LED 1W incluse, câble 2m	57,00	1
ELS5156	Spot NINA 12V Inox, hauteur 76cm, LED 6W incluse, câble 2m	285,00	1
ELS5151	Spot NEPOS 12V Résine, hauteur 40cm, maxi 20W	69,00	1
ELS5155	Spot TITAN 12V Résine, hauteur 60cm, maxi 20W	93,00	1
ELS5153	Spot PHOBOS 12V Résine, hauteur 40cm, LED 2W incluse, câble 2m	87,00	1
ELS5154	Spot KOLOSSOS 12V Résine, hauteur 60cm, LED 2W incluse, câble 2m	106,00	1
ELS5158	Spot TRITON 12V Résine, hauteur 37cm, LED 6W incluse, câble 5m	190,00	1
ELS5157	Spot ATON 12V Résine, hauteur 54cm, LED 6W incluse, câble 5m	210,00	1

ÉLECTRICITÉ

Réf. Désignation P.U.H.T€ Colisage

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

	ELD55007	connexion étanche 3 fils DBM (3 fils de 1,5 mm ²)	1,78	1/10
	ELD55008	connexion étanche jaune DBRY-6 (3 fils de 2,5 mm ²)	2,58	1/10
	ELD5111	connexion Blazing BBS 1,5mm maxi 300v	1,43	1/25
	ELD5112	connexion Blazing BBS 2,5mm maxi 600v	2,58	1/20
	ELD40038	domino 6 mm ²	2,54	1/10
	ELD40039	domino 10 mm ²	3,56	1/10
	ELD34233	domino 16 mm ²	5,86	1/10
	ELD34219	domino 25 mm ²	12,38	1/10
	ELD40025	boîte de dérivation Plexo Ø 60mm	3,06	1/5
	ELD40024	boîte de dérivation Plexo Ø 70mm	3,34	1/5
	ELDLEG9211	boîte de dérivation Plexo 65x65x40mm	3,92	1/5
	ELD40050	boîte de dérivation Plexo 105x105x55mm	7,70	1/5
	ELD40021	résine Scotchcast 90gr	37,64	1
	ELDTRM9280	résine Scotchcast 420gr	107,96	1
	ELDTRM8015	résine - trousse de jonction Scotchcast 92MAO	50,06	1
	ELD100PAN	ruban isolant électrique (10mx15mm - ép.0,15mm)	1,56	1/10
	ELDGEL	Gel isolant bi-composant 2 x 500 ml	90,00	1

ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION

	ELD39122	tableau de distribution 250x300x35	49,62	1/2
	ELDLEG3914	tableau de distribution 300x500x70	108,24	1/2
	ELMLEG0601	disjoncteur différentiel uni + neutre 230V 6A	36,92	1
	ELDLEG0130	coffret cache 1 module	9,78	1
	ELD40031	prise de courant 2P+T Plexo IP55	11,78	1
	ELD40026	interrupteur va-et-vient Plexo IP55	10,82	1
	ELDLEG3553	coffret Atlantic 300x300x200 (métallique - à clé - IP55)	227,42	1
	ELDLEG3550	coffret Atlantic 400x300x200 (métallique - à clé - IP55)	234,66	1

GRILLAGES AVERTISSEURS (non détectables)

	UAC9941	grillage avertisseur bleu (dim. 0,3 X 100 ml)	22,54	100
	UAC9940	grillage avertisseur rouge (dim. 0,3 X 100 ml)	22,54	100
	UAC75239J	grillage avertisseur jaune (dim. 0,3 X 100 ml)	22,50	100
	UAC75088	rubalise rouge/jaune 5cm x 100m	3,84	1
	UAC92896	traceur de chantier bleu 500ml	9,75	1
	UAC92891T	traceur de chantier rouge 500ml	9,75	1

INDEX

	PAGES		PAGES
A			
ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION	30 - 31	G	
ACCESSOIRES ELECTRIQUES	64	GAINES ICT/ TPC	63
ACCESSOIRES ELECTROVANNES	23-64	GOUTTEURS ANTELCO / EDIL	52-53
ACCESSOIRES POUR MICRO IRRIGATION	53-54	GOUTTEURS POURS CULTURES	55
ACCESSOIRES POUR RACCORDS	38	GRAISSE POUR EMBOÏEMENT	38-53
ACCESSOIRES POUR TUBES	51	GRILLAGES AVERTISSEURS	64-84
ACCESSOIRES TUYERES ET ARROSEURS	15		
ACCUMULATEURS DE PROGRAMMATION	30-31	H - I - J - K - L	
ALLONGES GALVA	49	JOINTS PLATS	62
ARROSEUR MINI 8	11	LANCES D'ARROSAGE	58
ARROSEUR RAIN BIRD 3504	11	LUBRIFIANT	38-53
ARROSEUR RAIN BIRD 5000 PLUS	13	LINER	65
ARROSEUR RAIN BIRD MAXI PAW / 5500	13	JEUX D'EAU	74
ARROSEUR TORO 2001	16	M - N - O	
ARROSEUR TORO 300, 340	12	MANOMÈTRES	60
ARROSEUR TORO 640	16	MICRO-TUBES	53
ARROSEUR TORO S800 / T5	12	MICRO-STATIONS	80
ARROSEURS DE SURFACE À BATTEUR	58	MINI-TURBINES	11
ARROSEURS HUNTER I-40, I-60	19	MONTAGES ARTICULÉS DURA / RAIN BIRD	20
ARROSEURS HUNTER SRM, PGJ	11	OUTILS À CHANFREINER	38
ARROSEURS HUNTER PGP / ULTRA / I-20	14	OUTILS D'ENTRETIEN ARROSEURS	20
ARROSEURS RAIN BIRD FALCON, 7005, 8005	18		
ARROSEURS RAIN BIRD GOLFS ET STADES	18	P - Q	
ARROSEURS TORO SERIES GOLFS ET STADES	16 - 17	PÂTE À JOINT	49
ARROSEURS AUTOMOTEURS	59	PELLES À TRANCHÉE	51
		PILES	30
B		PLUVIOMÈTRES	30-31
BASSINS DE JARDINS	65-66	POMPES DE FONTAINES	68-69
BOÎTES DE DÉRIVATION PLEXO	64	POMPES DE SURFACE / IMMERGÉES	77-78
BOUCHES D'ARROSAGE	56	POMPES RUISSEAU / FILTRATION	70
BRUMISATION	59	POMPES À VITESSE VARIABLE	79
BUSES 300, 340	12	PROGRAMMATEURS À PILE	28-29
BUSES ROTATIVES	10	PROGRAMMATEURS ÉLECTRIQUES	25-26-27
BUSES TUYERES HUNTER	9	PROGRAMMATEURS WIFI / BLUETOOTH	30
BUSES TUYERES RAIN BIRD	8	PURGES AUTOMATIQUES	61
BUSES TUYERES TORO 570	5-6-7		
		R	
C		RACCORDS À COMPRESSION PLASSON	32 à 38
CABLES ELECTRIQUES	63	RACCORDS AUTOMATIQUES LAITON	57
CLAPET ANTI-POLLUTION	61	RACCORDS D'ADAPTATION À BRIDES	62
CLAPETS-VANNES	56-57	RACCORDS DURA	23
CLE PLASSON	38	RACCORDS EXPRESS	57
CLES REGLAGE ARROSEUR	20	RACCORDS FONTE GALVANISÉE	48-49
COFFRETS ÉLECTRIQUES	64-84	RACCORDS LAITON	50
COLLES PVC	47	RACCORDS PALAPLAST	54
COLLIERS DE PRISE EN CHARGE	41	RACCORDS POLYPRO PLASSON	39-40
COLLIERS DE SERRAGE ZINGUÉS	57	RACCORDS PVC	42 à 45
COMPTEURS D'EAU	61	RACCORDS SYMÉTRIQUES	58
CONNEXIONS ÉTANCHES	31-64-84	REGARDS DE VANNES	24
CONSTRUCTION BASSINS	67	RÉGULATEURS DE PRESSION	60
COUDES ARTICULÉS	20	RÉSINE	64-84
COUPES TUBE	51	ROBINETS	57
CUVES	81	RUBALISE	64-84
		RUBAN ISOLANT	64-84
D		S	
DÉCAPANT PVC	47	SBE / SBA	15
DISCONNECTEURS	61	SPOTS BASSIN	76
DISJONCTEURS	64-84	SPOTS JARDIN	82-83
DISQUES ARROSEUR 300 / 340	12		
DOMINO	64-84	T à Z	
DOSEURS PROPORTIONNELS	55	TABLEAUX DE DISTRIBUTION	64-84
		TEFLON	38
E - F		TRACEUR DE CHANTIER	64-84
ÉLECTROVANNES HUNTER	23	TRÂNEAUX	58
ÉLECTROVANNES RAIN BIRD	22	TUBES GALVANISÉS	49
ÉLECTROVANNES RICHDDEL / IRRITROL	23	TUBES GOUTTE À GOUTTE	52
ÉLECTROVANNES TORO	21	TUBES IRL	63
FILASSE	49	TUBES POLYÉTHYLÈNE	51
FILTRES MICRO-IRRIGATION	61	TUBES PVC	51
FILTRES POUR BASSINS	71-72-73	TUYAUX D'ARROSAGE TRICOTÉS / PLATS	58
		TUYAUX POREUX	52
		TUYÈRES HUNTER	9
		TUYÈRES RAIN BIRD UNI SPRAY / 1800	7
		TUYÈRES TORO 570	5
		VANNES	60